

B 90 R ADV BP

Şarjlı çalışan binicili tip zemin otomatı B 90 R Adv Bp, kompakt tasarımı, yüksek düzeyde kullanım esnekliği, artırılmış depo hacmi ve değişken çalışma genişlikleri (55-75 cm) ile etkileyicidir.



Sipariş No.

1.161-308.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784497863
Çalışma genişliği, fırça	mm	550 - 750
Çalışma genişliği, vakum	mm	850 - 940
Kirli/temiz su tankı	l	90 / 90
Saha performansı (teorik)	m ² /sa	4500
Pratik yüzey performansı	m ² /sa	3375
Fırça temas basıncı	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Akü	V	24
Akü çalışma süresi	sa	max. 4
Çekiş motoru	W	600
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1450 x 800 x 1200

Bu cihaz talimat gerektirir

Ekipman

Çekiş (sürüş) tahriki	■
Otomatik su keser	■
Dozaj	■
Çift tank sistemi	■

■ Gönderimde dahildir



Kolay manevra

- Ekstra kısa ve düzgün tasarım, makineye geniş su kapasitesine rağmen yüksek seviyede çeviklik ve kolay manevra kabiliyeti sağlar
- 90 derecelik direksiyon noktasal dönüş sağlar
- Düşük merkezi çekim kuvveti iyi bir tekerlek tutuşu sağlar



Kolay kullanım

- Rulo fırçalar su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- EASY operasyon sayesinde temizlik fonksiyonları kolayca seçilebilir
- Operasyon saat göstergesi



Kolay değişim

- Fırça kafası alete gerek olmadan kolayca değiştirilebilir
- Rulo fırça kafaları saniyeler içinde değiştirilebilir
- Disk fırçalar ve ped tutucular ayak pedalı ile kolaylıkla çıkarılabilir

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Ped sürücü kartı				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	1	4.762-591.0	<input type="checkbox"/>	
Disk pad BD65, 335 mm	2	4.762-590.0	<input type="checkbox"/>	
Ped sürücü tahtası, 375 mm	3	4.762-447.0	Pedlerle temizlik için ped ray altlığı, 335 mm çap. Kanca altlığı, hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilidiyle. Örneğin D 75'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped sürücü tahtası, 335 mm	4	4.762-446.0	Pedlerle temizlik için ped ray altlığı, 335 mm çap. Kanca altlığı, hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilidiyle. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped sürücü tahtası, 280 mm	5	4.762-445.0	Pedlerle temizlik için ped ray altlığı, 280 mm çap. Kanca altlığı, hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilidiyle. Örneğin D 55'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber ped				
Mikrofiber ped, Mikrofiber, Beyaz, 381 mm	6	6.371-078.0	5 mikrofiber ped, beyaz, orta delikli, 381 mm çap. Üstün temizleme gücü. Aynı zamanda taştan döşemeleri etkin biçimde temizler. Örneğin D 75, BD 75/140 R ve BD 40/25 C için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber ped, Mikrofiber, Beyaz, 356 mm	7	6.369-959.0	5 mikrofiber ped, beyaz, orta delikli, 356 mm çap. Üstün temizleme gücü. Aynı zamanda taştan döşemeleri etkin biçimde temizler. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber ped, Mikrofiber, Beyaz, 280 mm	8	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
Padler				
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 650 mm	9	6.371-000.0	Kırmızı çeşitli orta-sert ped (650 x 300 mm), S 65 başlıkla birleştirilip tüm zeminlerin temizliği için.	<input type="checkbox"/>
Ped, Sert, Kahverengi, 650 mm	10	4.642-025.0	Sert, kahverengi ped (650 x 300 mm), Velcro mandalı dahil. S 65 başlıkla birleştirilerek parlaklığın yeniden kazandırılması için. Yalnızca hassas olmayan yüzeyler için.	<input type="checkbox"/>
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 381 mm	11	6.369-791.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 381 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 75'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Orta - sert, Yeşil, 381 mm	12	6.369-790.0	5 ped, orta-sert, yeşil, 457 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 75'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Sert, Siyah, 381 mm	13	6.369-789.0	5 ped, sert, siyah, 381 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 75'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 356 mm	14	6.369-003.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 356 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0




12, 15, 18



13, 16, 19



11, 14, 17



20, 23, 26



21, 24, 27



22, 25, 28

		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Ped, Orta - sert, Yeşil, 356 mm	15	6.369-002.0	5 ped, orta-sert, yeşil. 356 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Sert, Siyah, 356 mm	16	6.369-001.0	5 ped, sert, siyah, 356 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 280 mm	17	6.371-153.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 280 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 55'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Orta - sert, Yeşil, 280 mm	18	6.371-154.0	5 ped, orta-sert, yeşil. 280 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 55'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Ped, Sert, Siyah, 280 mm	19	6.371-155.0	5 ped, sert, siyah, 280 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 55'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
Elmas pedler				
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 385 mm	20	6.371-252.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Orta, Sarı, 385 mm	21	6.371-253.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 385 mm	22	6.371-236.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 356 mm	23	6.371-250.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Orta, Sarı, 356 mm	24	6.371-251.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 356 mm	25	6.371-235.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 280 mm	26	6.371-246.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Orta, Sarı, 280 mm	27	6.371-247.0		<input type="checkbox"/>
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 280 mm	28	6.371-233.0		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR			
Melamin pedleri			
Pad set 2x D 381 Melamin	29	6.371-022.0	<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 356 Melamin	30	6.371-021.0	<input type="checkbox"/>
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ			
Emiş aparatları (komple)			
Çek-pas, 1000 mm, V şeklinde	31	4.777-080.0	<input type="checkbox"/>
Çek-pas, 850 mm, Düz	32	4.777-401.0	Düz, destek silindiriyle. Yağa dayanıklı çekpas ağızlıkları, transparan poliüretan.
Çek-pas, 900 mm, V şeklinde	33	4.777-079.0	<input type="checkbox"/>
Çek-pas, 940 mm, Düz	34	4.777-402.0	Ayarlanabilir destek silindiri düz çekpas, 940 mm. Yağa dayanıklı, sağlam poliüretan çekpas ağızlığı. Tüm standart zeminler için. Yekpare temas basınçlı ekstra ağırlıklar içerir.
Emiş aparatları için emiş lastikleri			
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1116 mm	35	6.273-024.0	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1010 mm	36	6.273-023.0	<input type="checkbox"/>
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - yivli, 960 mm	37	6.273-208.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 960 mm	38	6.273-205.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış oluklu çekpas ağızlıkları. Hassas zeminler için.
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - kapalı, 960 mm	39	6.273-291.0	<input type="checkbox"/>
Emiş başlıkları, Standart, yivli, 960 mm	40	6.273-214.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Yumuşak doğal kauçuk yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.
EMİŞ LASTİĞİ (YAĞA DAYANIKLI), Yağa dayanıklı - yivli, 890 mm	41	6.273-207.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 890 mm	42	6.273-229.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış oluklu çekpas ağızlıkları. Hassas zeminler için.

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ			
Emiş aparatları için emiş lastikleri			
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - kapalı, 890 mm	43	6.273-290.0	<input type="checkbox"/>
EMİŞ LASTİĞİ (BR 530 YENİ TİP), Standart, yivli, 890 mm	44	6.273-213.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Yumuşak doğal kauçuk yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR			
Tekerlekler / lastikler			
Lastikler, süper tutuşlu	45	6.435-403.0	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü			
Add-on kit ecolzero	46	5.388-133.0	<input type="checkbox"/>
Doldurma hortumu	47	6.680-124.0	Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.
Kirli su tankı filtresi	48	6.414-976.0	<input type="checkbox"/>
İlave ağırlık aparatı	49	5.031-498.0	Sıkmaçın en ideal şekilde kaymasını sağlar
Dozlama yardımcıları			
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	50	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).
TRAKSİYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI			
Bataryalar			
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Bakım gerektirmeyen	51	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Batarya kit, 24 V, 180 Ah, Az bakım gerektiren	52	6.654-070.0	Pil seti altı adet 4 V pil ve bağlantı kablosu içerir
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Bakım gerektirmeyen	53	2.815-092.0	<input type="checkbox"/>
Batarya şarj cihazları			
Şarj cihazı, 24 V	54	6.654-072.0	6.654-070. Pil için Lütfen 6.648-582.0 adaptörü ayrıca sipariş ediniz.
	55	6.654-078.0	6.654-124.0. Piller için
	56	6.654-180.0	100 - 230 V arası çalışma için. 6.654-124.0 (4 x) ve 6.654-130.0 piller için

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
TRAKSIYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI			
Batarya şarj cihazları			
Battery charger 24V, 24 V	57	4.654-013.0	<input type="checkbox"/>
Battery charger, 24 V	58	4.654-316.0	<input type="checkbox"/>
Bataryalar için aksesuarlar			
Mounting kit battery kit	59	2.638-064.0	<input type="checkbox"/>
	60	2.638-106.0	<input type="checkbox"/>
BATARYALAR			
Pil	61	6.654-119.0	4 tane gerekli <input type="checkbox"/>
ŞARJLAR			
Şarj cihazı	62	6.654-120.0	24V/240Ah bakım gerektirmeyen pilleri şarj etmek için (6.654-119.0). <input type="checkbox"/>
BR MAKİNELER İÇİN SİLİNDİR FIRÇALAR			
Roller brush red for replacement BR 75, Orta, Kırmızı, 700 mm	63	4.035-190.0	<input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 700 mm	64	6.906-988.0	Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 75 fırça başlığına uyumlu. <input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Yumuşak, Beyaz, 638 mm	65	6.906-981.0	Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için. R 65'e uyar. <input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65, Orta, Kırmızı, 638 mm	66	4.035-187.0	<input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 638 mm	67	6.906-982.0	Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için R 65'e uyar. <input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Sert, Yeşil, 638 mm	68	6.906-983.0	Silindir fırça, sert, yeşil. Uzunluk: 638 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizması. Çok topraklı zeminler ve temel temizlik için. Tüyler: Silikon karbitli poliamit, 0,6 mm kalınlık, 20 mm uzunluk <input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 638 mm	69	6.906-984.0	Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 65'e uyar. <input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Yumuşak, Beyaz, 532 mm	70	6.906-977.0	Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için. R 55'e uyar. <input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
BR MAKİNELER İÇİN SİLİNDİR FIRÇALAR			
Roller brush red for replacement BR 55, Orta, Kırmızı, 532 mm	71	4.035-193.0	<input type="checkbox"/>
Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 532 mm	72	6.906-978.0	Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için R 55'e uyar.
Silindir fırça, Sert, Yeşil, 532 mm	73	6.906-979.0	Sert, ağır SOILINGLER ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 55'e uyar.
Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 532 mm	74	6.906-980.0	Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 55'e uyar.
Roller brush white - R75, Yumuşak, Beyaz, 700 mm	75	6.907-729.0	<input type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75, Yüksek / Düşük, Turuncu, 700 mm	76	6.907-730.0	<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75, Sert, Yeşil, 700 mm	77	6.907-731.0	<input type="checkbox"/>
BD MAKİNELER İÇİN DİSK FIRÇALAR			
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 385 mm	78	4.905-019.0	Çok yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için. D 75'e uyar.
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 385 mm	79	4.905-020.0	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir. D 75'e uyar.
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 385 mm	80	4.905-018.0	Orta, tüm zeminler için. D 75 ile standarttır.
Disk fırça, Sert, Siyah, 385 mm	81	4.905-021.0	Sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. Yalnızca hassas olmayan zeminler için. D 75'e uyar.
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 355 mm	82	4.905-011.0	Disk fırça, çok yumuşak, beyaz, 355 mm çap. Hassas zeminlerin temizliği ve cilalanması için. R 65 fırça başlığına uyumlu. Tüy uzunluğu: 41 cm.
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 355 mm	83	4.905-012.0	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir. R 65'e uyar.
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 355 mm	84	4.905-010.0	Disk fırça orta-sert, kırmızı, 355 mm çap. Normal kullanım için. Hassas zeminler için de uygundur. Standart D 65 fırça başlığı

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
BD MAKİNELER İÇİN DISK FIRÇALAR				
Disk fırça, Sert, Siyah, 355 mm	85	4.905-013.0	Sert, ağır kirlere ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. Yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 65'e uyar.	<input type="checkbox"/>
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 300 mm	86	4.905-015.0	Çok yumuşak, beyaz, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için, D 55'e uyar.	<input type="checkbox"/>
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 300 mm	87	4.905-016.0	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir. R 55'e uyar.	<input type="checkbox"/>
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 300 mm	88	4.905-014.0	Disk fırça orta-sert, kırmızı, 300 mm çap. Normal kullanım için. Hassas zeminler için de uygundur. D 55 fırça başlığı için standarttır.	<input type="checkbox"/>
Disk fırça, Sert, Siyah, 300 mm	89	4.905-017.0	Sert, ağır kirlere ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. Yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 55'e uyar.	<input type="checkbox"/>
FIRÇA BAŞLIKLAR				
Fırça başlığı R 75	90	2.763-006.0	2 döner fırçası ve 75 cm. çalışma genişliği olan fırça başlığı. Aletsiz fırça değişimi. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı R 65	91	2.763-004.0	2 döner fırçası ve 65 cm. çalışma genişliği olan fırça başlığı. Aletsiz fırça değişimi. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı R 55	92	2.763-002.0	2 döner fırçası ve 55 cm. çalışma genişliği olan fırça başlığı. Aletsiz fırça değişimi. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı D 75	93	2.763-005.0	2 disk fırçası, hızlı fırça değişimi ve 75 cm. çalışma alanı olan fırça başlığı. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı D 65	94	2.763-003.0	2 disk fırçası, hızlı fırça değişimi ve 65 cm. çalışma alanı olan fırça başlığı. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı D 55	95	2.763-001.0	2 disk fırçası, hızlı fırça değişimi ve 55 cm. çalışma alanı olan fırça başlığı. Yan sızırma koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıkmaya ideal şekilde ulaşacaktır. Ayrı paketlenir.	<input type="checkbox"/>
Zemin başlığı S 65	96	2.763-030.0	Sert ve dirençli zeminlerde parlaklığı yeniden kazandırmak için temizleme pedli zemin başlığı. Tüm ped yüzeyinde aralıksız temas basıncı. Kenar ve köşeleri de temizler.	<input type="checkbox"/>
Bağlantı aparatı S 65	97	4.036-061.0		<input type="checkbox"/>
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindirik ped şaftları				
Silindirik fırça şaftı, 700 mm	98	4.762-434.0	R 75'e uyar.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 90 R ADV BP 1.161-308.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindir ped şaftları				
Silindir fırça şaftı, 638 mm	99	4.762-433.0	Ped silindir şaftı, alüminyum Silindir pedleri ya da mikrofiber silindirler için, uzunluk 638 mm. R 56 fırça başlığına uyar.	<input type="checkbox"/>
Silindir fırça şaftı, 532 mm	100	4.762-432.0	Ped silindir şaftı, alüminyum Silindir pedleri ya da mikrofiber silindirler için, uzunluk 532 mm. R 55 fırça başlığına uyar.	<input type="checkbox"/>
Silindir pedler				
Silindir ped, Yumuşak, Sarı	101	6.369-454.0	Silindir pedleri (x20) yumuşak, sarı. Yapısız zeminlerin cilalanması ve temizliği için. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur.	<input type="checkbox"/>
Silindir ped, Orta, Kırmızı	102	6.369-456.0	Silindir pedler (x20) orta, kırmızı. Yapısız zeminlerin temizliği için uygundur. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur. Her 10 cm şaft uzunluğu için yaklaşık 7 - 7,5 ped gereklidir.	<input type="checkbox"/>
Silindir ped, Sert, Yeşil	103	6.369-455.0	Silindir pedler (x20) orta, yeşil. Yapısız zeminlerden inatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik içindir. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber şaft				
Mikrofiber silindirler, 700 mm	104	4.114-007.0	Dünya'da bir ilk: mikrofiber silindirlerin kullanımı mikrofiberin olağanüstü temizleme özelliğini silindir fırça teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. Silindir ped şaftı 4.762-434,0 ile birleştirilir. R 75'e uyar.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber silindirler, 638 mm	105	4.114-006.0	Dünya'da bir ilk: mikrofiber silindirlerin kullanımı mikrofiberin olağanüstü temizleme özelliğini silindir fırça teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. Silindir ped şaftı 4.762-433,0 ile birleştirilir. R 65'e uyar.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber silindirler, 532 mm	106	4.114-005.0	Dünya'da bir ilk: mikrofiber silindirlerin kullanımı mikrofiberin olağanüstü temizleme özelliğini silindir fırça teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. Silindir ped şaftı 4.762-432,0 ile birleştirilir. R 55'e uyar.	<input type="checkbox"/>
KITLER				
Lighting/RKL mounting kit				
Fener ekleme aparatı	107	2.641-718.0		<input type="checkbox"/>
Diğer ek kitler				
Destek tekerlek aparatı	108	2.641-773.0		<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu aksesuarları	109	4.444-015.0		<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	110	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar