

KM 120/250 R D CLASSIC ENDÜSTRİYEL SÜPÜRÜCÜ

KM 120/250 R D Classic, endüstriyel süpürücüler sınıfında giriş seviyesi bir makinedir. Sağlamdır, düşük tüketimlidir, güçlüdür ve tam hidrolik dizel çekiş tahriki ile donatılmıştır.



Sipariş No.

1.186-000.0

- Zorlu endüstriyel uygulamalar için sağlam çelik şasi
- Alet kullanmadan basit fırça rulosu değişimi
- Tozlu ortamlarda tozsuz çalışma için geniş cep filtresi

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278328027	
Yakıt Tipi	Dizel	
Sürüş tahrik sistemi	Dört zamanlı motor	
Motor üreticisi	Yanmar	
Motor gücü	kW	15,8
Maksimum saha performansı	m²/sa	10800
Süpürme genişliği	mm	900
Tek yan fırçalı çalışma genişliği	mm	1200
Çift yan fırçalı çalışma genişliği	mm	1500
Çöp konteyneri	l	250
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Süpürme hızı	km/sa	9
Filtre alanı	m²	6
Aksesuarlı ağırlık	kg	883
Kullanıma hazır ağırlık	kg	800
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	883
Boyutlar (U × G × Y)	mm	2082 × 1250 × 1450

Ekipman

Cep filtresi	■
Manual filtre temizleme sistemi	■
Ayarlanabilir ana fırça	■
Salınımlı ana fırça	■
Hidrolik direksiyon	■
Emiş akım ayarlaması	■
Faraş prensibi	■
İleri çekiş (sürüş) tahriki	■
Geri çekiş (sürüş) tahriki	■
Emiş	■
Hidrolik konteyner yüksek boşaltma	■
Dış alanlarda kullanım	■
Çalışma saati göstergesi	■
Süpürme işlevi kapatılabilir	■
Lastik tekerlekler	■
Yan fırça, otomatik olarak dışa açılır	■

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



Güvenli çalışma için makinenin sağlam tasarımı

- Zorlu dış koşullarda uygulamalara izin verir.
- Bileşenlerin ve makinenin daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar.
- Standart yanıp sönen işaret, kullanıcı ve çevre için güvenliği artırır.



Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresi

- Geniş filtre alanı tozsuz çalışmayı garanti eder.
- Titreşimli motor ile etkin filtre temizliği.
- Özellikle büyük miktarlarda toz için uygundur.



Kolay kullanım, bakım ve servis

- Denenmiş ve test edilmiş bileşenlerle basit teknoloji.
- Motor bölmesine kolay erişim, hızlı ve basit servis ve bakıma olanak sağlar.
- Ana süpürme silindiri ve cep filtresi alet kullanmadan değiştirilebilir.

İÇİN AKSESUAR KM 120/250 R D CLASSIC ENDÜSTRİYEL SÜPÜRÜCÜ

1.186-000.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
KM MAKİNELER İÇİN FİLTRELER			
Cep filtresi			
Cep filtresi (beyaz)	1	6.988-804.0	☒
Cep filtresi (yeşil)	2	6.988-805.0	☐
ANA SİLİNDİR FIRÇALAR			
Standart ana silindir fırçalar			
Reversing rolling mill standard KM 120/2	3	6.988-800.0	☒
Ana silindir fırçalar (Yumuşak / doğal)			
Reversing rolling mill soft KM 120/250 R	4	6.988-801.0	☐
Ana silindir fırçalar (sert)			
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0	☐
SÜPÜRÜCÜLER VE ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ İÇİN KURULUM KİTLERİ			
Aydınlatma			
Mavi spot lambası	6	2.852-802.0	☐
Mavi spot lambası - fabrika teslimi	7	2.852-802.7	☐
Çalışma aydınlatması	8	2.852-082.0	☐
Ön ve arka flaşör lambası - fabrika teslimi	9	2.852-151.7	☐
Süpürme / Vakumlama			
Yan fırça kapağı	10	2.851-286.0	☐
NT 22/1 Ap Bp vakumlu temizleyici tutamağı	11	2.852-814.0	☐
Diğer montaj kiti			
Çarpma koruması	12	2.852-620.0	☐
Yan fırçalar, sol			
İkinci yan fırça (sol)	13	2.852-518.0	☐
LASTİKLER, PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI			
Sert kauçuk, tozmayan lastik seti	14	4.515-328.0	☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR KM 120/250 R D CLASSIC ENDÜSTRİYEL SÜPÜRÜCÜ 1.186-000.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
LASTİKLER				
Havali lastik seti	15	4.515-332.0		☐
SU SPREYLEME SİSTEMİ				
Add-on kit spray system side broom KM 12	16	2.852-818.0		☐
KABİN VE KORUYUCU ÇATI				
Suya dayanıklı kabin				
Camsız koruyucu kabin - fabrika teslimi	17	2.851-267.7		☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar