

B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEG

Ön süpürme fonksiyonlu alüminyum silindirik fırça başlığı ve 85 cm çalışma genişliğiyle B 150 R Bp, saatte 5100 m²'ye kadar alan temizleme kapasitesine sahiptir.



Sipariş No.

1.246-029.0

- Kompakt ve çevik
- KOLAY Kullanım seçici anahtarı

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278768038
Yakıt Tipi	Akü
Sürüş tahrik sistemi	Fırça motoru
Çalışma genişliği, fırça	mm 850
Çalışma genişliği, vakum	mm 1180
Temiz / Kirli su tankı	l 150 / 150
Saha performansı (teorik)	m ² /sa 5100
Saha performansı (uygulama)	m ² /sa 3600
Akü tipi	Az bakım gerektiren
Akü	V / Ah 36 / 240
Akü çalışma süresi	sa max. 5
Batarya şarj süresi	sa approx. 11
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Seyir hızı	km/sa 6
Tırmanma kabiliyeti	% 10
Fırça dönüş hızı	rpm 180 - 1300
Fırça temas basıncı	kg / g/cm ² 94 / 505
Koridor dönüş genişliği	cm 175
Su tüketimi	l/dk max. 7
Ses seviyesi	dB(A) 67
Motor değerleri	W En fazla 2600
İzin verilen toplam ağırlık	kg 957
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1700 x 909 x 1420

Ekipman

Mikrofiber ped	Parça(lar)	2
Auto-Fill		■
Patentli tank yıkama sistemi		■
Yürüyüş motoru		■
Dahili şarj cihazı		■
Akü ve şarj cihazı		■
Otomatik su keser		■
DOSE		■
Ön süpürme düzeneği		■
Kavisli emiş başlığı		■
standart gündüz sürüş ışığı		■
Emme dudakları lastiği	Linatex®	■
sağlam ön tampon		■
kapalı devre sistemli temizlik maddesi için dozajlama kabı		■
Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti		■
30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)		■
gürültüye duyarlı alanlar için son derece sessiz rulo fırça başlığı		■
Mop ve Home Base sabitleme olanakları		■
elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı		■

Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği

- Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği
- Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi.
- Duvar temasında döner, böylece hasarı önler.

Entegre süpürme ünitesine sahip silindir fırça başlığı

- Büyük tampon tekerleklerle döküm alüminyumdan imal edilmiştir.
- Entegre kaba kir ön süpürme özelliği ile zaman tasarrufu sağlar.
- Gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için çok sessiz ve pürüzsüz çalışma sağlar.

Yenilikçi KİK sistemi

- Hatalı bir işleme karşı koruma.
- Azaltılmış servis maliyeti
- Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum.

İÇİN AKSESUAR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEG

1.246-029.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	1	4.778-009.0		■
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, Yağa dayanıklı - oluklu, 1300 mm	3	4.039-363.0		□
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Cover tank flushing system complete	4	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	5	4.039-355.0		■
Key set white KIK	6	4.035-064.0		□
Ana aksesuarlar				
Adapter Homebase	7	5.035-488.0	Makine üzerindeki çeşitli kancalar ve klipsler için bağlantı elemanı.	□
Set Homebase Mop	8	4.035-514.0		□
Set universal hook	9	4.070-075.0		□
Double hook	10	6.980-077.0	Makineye çöp torbası vb. eklenmesi için çift kanca. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0	Makineye mop eklenmesi için mop klipsi. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	□
Holder bottle	12	6.980-080.0		□
Set spray nozzle	13	4.035-515.0		□
Dozlama yardımcısı				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	14	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEG

1.246-029.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇA BAŞLIKLAR				
Brush-head R85	15	2.763-048.0		■
KANATLARI SILME				
Set side strip	16	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	17	4.037-167.0		□
BR MAKİNELER İÇİN SİLİNDİR FIRÇALAR				
Roller brush orange – R85, Yüksek / Düşük, Turuncu, 800 mm	18	6.907-734.0		□
Roller brush green – R85, Sert, Yeşil, 800 mm	19	6.907-735.0		□
Roller brush black – R85, Çok sert, Siyah, 800 mm	20	6.907-736.0		□
Roller brush white – R85, Yumuşak, Beyaz, 800 mm	21	6.907-772.0		□
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindir ped şaftları				
Roll pad – R85, 800 mm	22	4.762-628.0		□
Silindir pedler				
Silindir ped, Orta, Kırmızı	23	6.369-456.0	Silindir pedler (x20) orta, kırmızı. Yapısız zeminlerin temizliği için uygundur. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur. Her 10 cm şaft uzunluğu için yaklaşık 7 – 7,5 ped gereklidir.	□
Silindir ped, Sert, Yeşil	24	6.369-455.0	Silindir pedler (x20) orta, yeşil. Yapısız zeminlerden inatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik içindir. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur.	□
Mikrofiber şaft				
Mikrofiber silindirler, 800 mm	25	4.114-008.0		□
KİTLER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	26	2.644-088.0		□
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit work illumination	28	2.034-001.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar


İÇİN AKSESUAR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+R85+SQUEEG 1.246-029.0



29



30



31



32



33



34



35



36

		Sipariş No.	Tanımlama	
KITLER				
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light	29	4.035-516.0		☐
Diğer ek kitler				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	31	2.644-089.0		☐
Emiş hortumu aksesuarları	32	4.444-015.0		☐
Otomatik Doldurma	33	4.035-345.0		☐
Halı yıkama kurulum kiti				
Add-on kit spray sucking B150R	34	2.642-058.0		☐
TRAKSİYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI				
Bataryalar için aksesuarlar				
Duvar tutamaklı kutu	35	2.641-243.0	Islak pilleri şarj etmek için besleme sistemi, piller kolaylıkla doldurularak zaman tasarrufu sağlanır.	☐
Kutu	36	2.641-244.0	Kutuyu 4 metre yükseğe monte edin.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar