

B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE

B 150 binicili zemin yıkama ve kurutma makinesinin standart donanımı, 85 cm çalışma genişliğine sahip bir silindirik fırça başlığı, bir yan fırça ve sağlam alüminyum vakum lastiğini içerir.



Sipariş No.

1.246-033.0

- Kompakt ve çevik
- KOLAY Kullanım seçici anahtarı

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278768076
Yakıt Tipi	Akü
Çalışma genişliği, fırça	mm 850
Çalışma genişliği, vakum	mm 1180
Temiz / Kirli su tankı	l 150 / 150
Saha performansı (teorik)	m²/sa 5100
Saha performansı (uygulama)	m²/sa 3600
Akü tipi	Az bakım gerektiren
Akü	V / Ah 36 / 240
Akü çalışma süresi	sa max. 5
Batarya şarj süresi	sa approx. 11
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Tırmanma kabiliyeti	% 10
Fırça dönüş hızı	rpm 180 - 1300
Fırça temas basıncı	kg 94
Su tüketimi	l/dk max. 7
Ses seviyesi	dB(A) 67
Motor değerleri	W En fazla 2600
İzin verilen toplam ağırlık	kg 957
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1790 x 1070 x 1420

Ekipman

Mikrofiber ped	Parça(lar)	2
Auto-Fill		■
Patentli tank yıkama sistemi		■
Yürüyüş motoru		■
Dahili şarj cihazı		■
Akü ve şarj cihazı		■
Otomatik su keser		■
DOSE		■
Ön süpürme düzeneği		■
Kavisli emiş başlığı		■
Yan fırça		■
standart gündüz sürüş ışığı		■
Emme dudakları lastiği	Linatex®	
sağlam ön tampon		■
kapalı devre sistemli temizlik maddesi için dozajlama kabı		■
Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti		■
30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)		■
gürültüye duyarlı alanlar için son derece sessiz rulo fırça başlığı		■
Mop ve Home Base sabitleme olanakları		■

elektrik ve mekanik şamandıra
anahtarı
Kolay Kullanım için akıllı anahtar
sistemi

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği

- Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği
- Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi.
- Duvar temasında döner, böylece hasarı önler.

Entegre süpürme ünitesine sahip silindirik fırça başlığı

- Büyük tampon tekerleklerle döküm alüminyumdan imal edilmiştir.
- Entegre kaba kır ön süpürme özelliği ile zaman tasarrufu sağlar.
- Gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için çok sessiz ve pürüzsüz çalışma sağlar.

Yenilikçi KIK sistemi

- Hatalı bir işleme karşı koruma.
- Azaltılmış servis maliyeti
- Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum.

İÇİN AKSESUAR B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE

1.246-033.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	1	4.778-009.0		■
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, Yağa dayanıklı - oluklu, 1300 mm	3	4.039-363.0		□
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Cover tank flushing system complete	4	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	5	4.039-355.0		■
Key set white KIK	6	4.035-064.0		□
Ana aksesuarlar				
Adapter Homebase	7	5.035-488.0	Makine üzerindeki çeşitli kancalar ve klipsler için bağlantı elemanı.	□
Set Homebase Mop	8	4.035-514.0		□
Set universal hook	9	4.070-075.0		□
Double hook	10	6.980-077.0	Makineye çöp torbası vb. eklenmesi için çift kanca. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0	Makineye mop eklenmesi için mop klipsi. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	□
Holder bottle	12	6.980-080.0		□
Set spray nozzle	13	4.035-515.0		□
Dozlama yardımcısı				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	14	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 RBPDOSE+SB+240AHWET+RINS+R85+SQUEE

1.246-033.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇA BAŞLIKLAR				
Brush-head R85	15	2.763-048.0		■
KANATLARI SILME				
Set side strip	16	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	17	4.037-167.0		□
KITLER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit work illumination	19	2.034-001.0		□
Set revolving signal light	20	4.035-516.0		□
Diğer ek kitler				
Add-on kit deflector roll stackable	21	2.644-225.0		□
Add-on kit protection shield B150R/B200R	22	2.644-089.0		□
Emiş hortumu aksesuarları	23	4.444-015.0		□
Otomatik Doldurma	24	4.035-345.0		□
Halı yıkama kurulum kiti				
Add-on kit spray sucking B150R	25	2.642-058.0		□
TRAKSİYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI				
Bataryalar için aksesuarlar				
Duvar tutamaklı kutu	26	2.641-243.0	Islak pilleri şarj etmek için besleme sistemi, piller kolaylıkla doldurularak zaman tasarrufu sağlanır.	□
Kutu	27	2.641-244.0	Kutuyu 4 metre yükseğe monte edin.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar