

RCF 3 YER SİLME ROBOTU</h2>/IB:FONT>

RCF 3, sert zeminleri tamamen bağımsız olarak paspaslar ve FC silindir teknolojisi sayesinde

mükemmel sonuçlar verir. Halı algılama özelliğiyle donatılmış olup her evde kullanıma hazırdır.



Sipariş No.

1.269-660.0

- Sert zeminlerde temiz paspaslama sonucu için kanıtlanmış Kärcher silindir teknolojisi
- Kuru kirin (örn. Toz, tüy, küçük kırıntılar) paspaslama sırasında doğrudan emilmesi
- Akıllı halı algılama - tekstil zemin kaplamaları üzerine çıkmaz, cihazı ve eşyaları korur.

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278999036
Batarya ile çalışan cihaz		1
Batarya dolum süresi	dk	180
Batarya türü		Lityum iyon batarya
Batarya kapasitesi	Ah	5,2
Dolu batarya ile çalışma süresi	dk	120
Alan performansı (temizleme moduna göre)	m²	80
Temiz su deposu	ml	430
Atık su deposu	ml	115
Şarj istasyonu	Fh / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Ağırlık, baz istasyonu	kg	0,4
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	7,2
Robot çapı	mm	340
Şarj istasyonu boyutları (u x g x y)	mm	142 x 153 x 124

Ekipman

Otonom temizlik		■
Mikrofiber rulosu	Parça(lar)	2
Temizleme aracı		■
Temiz su deposu		■
Atık su deposu		■
Merdiven algılayıcılar		■
Halı Sensörü		■
Şarj istasyonu		■
uygulamayı kullanarak işlem uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler		■
Ses çıkışı		■
Lazer Navigasyon Sistemi (LİDAR)		■
Zamanlama programı		farklı zaman ayarları mümkün
Temizlik modları		Islak temizleme, Otomatik Sistem, Bölgesel

■ Gönderimde dahildir



FC silindir teknolojisi

- RCF 3 robotik paspas, Kärcher'in kanıtlanmış silindir teknolojisiyle çalışır ve sert zeminlerin özellikle kapsamlı ıslak temizliğini sağlar.
- Hafif, kuru kir, örn. Toz tüyleri, küçük kırıntılar veya kirleri, ıslak paspaslama sırasında doğrudan toplar ve kullanılmış silme suyuyla birlikte kirli su deposunda aktarır.
- Sürekli temizlenen silindir teknolojisi ve 2 tanklı sistem, her zaman temiz bir silindire çalıştığınız için daha geniş alanlarda bile optimum sonuçlar sağlar.



Dolum seviyesi göstergeli 2 tanklı sistem

- Akıllı 2 tanklı sistemle: Mikrofiber silindir, temiz su deposundan alınan suyla sürekli olarak temizlenir. Kullanılan su ve kir 2.tankta toplanır.
- Tank dolum seviyesi göstergeleri kirli su tankının dolu mu yoksa temiz su tankının boş mu olduğunu gösterir. Her iki durumda da robot işini yarıda keser ve şarj istasyonuna geri döner.
- Ekran, doğrudan temizlik robotunun üzerindeki LED'ler aracılığıyla ve ayrıca uygulamadaki bir bildirim aracılığıyla gösterilir.



Carpet detection and avoidance

- RCF 3, halı kaplı yüzeyleri ultrasonik bir sensör kullanarak otomatik olarak algılar ve bunları uygulamadaki haritada gösterir.
- Robot, temizlik sırasında akıllı bir sürüş stratejisiyle halıların etrafından dolaşır ve halıların ıslanmasını engelliyor.
- Gerektiğinde halıdan kaçınma özelliği uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir, böylece robotik paspas tüm yüzeylerde, hatta az tüylü halılarda bile çalışır.

İÇİN AKSESUAR RCF 3 YER SİLME ROBOTU

1.269-660.0



1



2



3



4



5



6

		Sipariş No.	Tanımlama	
ENTSCHÄUMER				
RM FoamStop Fruity 125ml	1	6.295-875.0		☐
Köpük Önleyici RM FoamStop 125ml	2	6.295-873.0	Zahmetli köpükler bu köpük önceliyici ile kolayca durdurulur.	☐
HARTBODENREINIGER				
Floor detergent wood sealed RM 534,500ml	3	6.295-941.0		☐
Floor detergent wood oiled/waxed RM535,	4	6.295-942.0		☐
Zemin Temizleme Deterjanı RM 536	5	6.295-944.0	Tüm zorlu zeminler için: derinlemesine temizlik sağlayan Zemin Temizleme Deterjanı RM 536. Lekesiz sonuçlar için aşınmanın oluşturduğu izleri de giderir. Zeminlerin kabarmasını engellemek için limon kokulu nem koruması mevcuttur.	☐
Floor cleaner stone cleaning agents 537,	6	6.295-943.0		☐

☒ Gönderimde dahildir
 ☐ Mevcut aksesuarlar
 ☐ Temizlik maddeleri