

KÄRCHER

K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

Mükemmel temizlik için Ev ve Bahçe mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilen uygulama danışmanı ile: K7 Smart Control Basınçlı Yıkama Makinesi. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlanabilir.



Sipariş No.

1.317-200.0

- Basınç kontrolü ve temizlik maddesi dozlama ünitesi için +/- düğmeleri ve LCD ekranlı Smart Control püskürtme tabancası
- Mükemmel tasarımı ile maksimum stabilizasyon sağlar
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278604107
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 230 / 50
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Su debisi	l/sa	max. 600
Saha performansı	m ² /sa	60
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Motor gücü (kW)	kW	3
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	17,4
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	21,9
Boyutlar (U x G x Y)	mm	458 x 330 x 666

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q Akıllı Kontrol
3'ü 1 arada Multi Jet	■
Entegre depolama filesi	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 10
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi
Teleskopik tutma kolu	■
Su soğutmalı motor	■
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
Bluetooth ile uygulama bağlantısı	■

■ Gönderimde dahildir



Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır.



Kirin üstesinden gelmek için ekstra güç için güçlendirme modu

- Ekstra güçle güçlendirme modu, temizleme verimliliğini artırır ve zaman kazandırır.
- İnatçı kir durumunda güçlü nokta temizliği sağlar.



Plug 'n' Clean – Kärcher deterjan sistemi

- Kärcher temizlik maddesi şişeleri için yenilikçi yerleştirme aparatı.
- Deterjanın basınçlı yıkama makinesine hızlı, kullanışlı ve rahat bir şekilde uygulanması.
- Kärcher deterjanları verimliliği artırır ve yüzeyi korur ve bakımını yapar.

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu	1	2.643-907.0	Kärcher 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu, K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ve K 7 Premium Full Control Plus (2017'den itibaren) basınçlı yıkama makineleri için uygundur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	5	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ecoBooster 180	8	2.645-386.0		<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	9	2.643-254.0		<input type="checkbox"/>
YÜKSEK BASINÇ TABANICALARI				
G 180 Q Smart Control	10	2.644-270.0		<input checked="" type="checkbox"/>
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positiv	15	2.644-374.0	<input type="checkbox"/>	
WB 150 Power fırça	16	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	17	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	18	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	19	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	20	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	21	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	22	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	23	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	24	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	26	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	27	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	28	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	29	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	30	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	31	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	32	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme kiti	33	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	34	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	35	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0		<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	37	2.640-729.0		<input type="checkbox"/>
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	38	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	39	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	40	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	41	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	42	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>



Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI			
Hose trolley HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	48	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	50	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	54	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

**İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
1.317-200.0****56-57****58-60****61-64, 77, 79, 81****65, 67, 69****66, 68, 70**

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0		<input type="checkbox"/>
K	62	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	64	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



71, 73



72, 74



75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

	Sipariş No.	Tanımlama		
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	<input type="checkbox"/>	
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	<input type="checkbox"/>
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	75	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	76	2.645-258.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	83	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	84	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.317-200.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
UNIVERSAL CLEANERS			
Universal cleaner RM 626	85	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.
VEHICLE MAINTENANCE			
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	86	6.295-761.0	
RM 667** 0,5l rim cleaners	87	6.296-048.0	
Araç Şampuanı RM 610, 1l	88	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	89	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.
RM 44 bisiklet temizleyici	90	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.
ALL AROUND THE HOUSE			
Glas Finisher			
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	91	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.
Stone cleaning & care			
Steinpflege	92	6.295-594.0	
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	93	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.
Wood cleaning & care			
Wood Cleaner	94	6.295-757.0	
Plastic cleaning & care			
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	95	6.295-758.0	

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri