

KÄRCHER

K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX



Sipariş No.

1.324-330.0

- Basınç seviyesi göstergeli Power Control püskürtme tabancası
- Mükemmel tasarımı ile maksimum stabilizasyon sağlar
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529122605
Gerilim / Volt	V / Hz	230 / 50
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Su debisi	l/sa	max. 420
Saha performansı	m²/sa	30
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	1,8
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	12,2
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	16
Boyutlar (U x G x Y)	mm	417 x 306 x 584

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 160 Q Güç Kontrolü
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozül	■
Entegre yüksek basınç hortumu	■
Entegre depolama filesi	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 8 / PremiumFlex
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi
Teleskopik tutma kolu	■
Su soğutmalı motor	■
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Gönderimde dahildir



Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancası

- Her yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi.
- Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir.
- Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.



PremiumFlex yüksek basınç hortumu

- Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.



Ev ve Bahçe uygulaması

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 145 vario power jet K 4-K 5 için	1	2.642-725.0	K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Diş cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
eco!Booster 130	8	2.645-387.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	9	2.643-254.0		□
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
G 160 Q	10	2.644-327.0		■
G 145 Q Full Control	11	2.643-634.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçrmasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçrmasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	14	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 30 Plus yüzey temizleyici	15	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	16	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	17	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 döner yıkama fırçası	18	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0		☐
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	20	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazıkçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	21	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	22	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	23	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	24	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	27	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	28	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME				
Boru temizleme kiti PC 7,5, 7,5 m	29	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	30	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	31	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	32	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	33	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	34	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	35	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	36	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0		☐
O-Halkası seti	38	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
H 10 Q HR high pressure hose	39	2.643-633.0		☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	40	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	41	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	42	2.645-361.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri


İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2.20 Set	43	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	47	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	48	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	50	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	51	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	53	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	54	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0		☐
K	62	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0		☐
K	64	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



71, 73



72, 74




75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	75	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	76	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	83	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	84	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
UNIVERSAL CLEANERS				
Universal cleaner RM 626	85	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	86	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	87	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	88	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	89	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	☐
RM 44 bisiklet temizleyici	90	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	☐
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	91	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	☐
Stone cleaning & care				
Steinpflege	92	6.295-594.0		☐
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	93	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	☐
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	94	6.295-757.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	95	6.295-758.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri