

KÄRCHER

K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Daha da fazla kontrol için: K5 Power Control basınçlı yıkama, uygulama aracılığıyla G 160 Q Power Control püskürtme tabancası, Vario Power püskürtme borusu ve Kärcher Plug 'n' Clean sistemi.



Sipariş No.

1.324-550.0

- Basınç seviyesi göstergeli Power Control püskürtme tabancası
- Mükemmel tasarımı ile maksimum stabilizasyon sağlar
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278618265
Gerilim / Volt	V / Hz	230 / 50
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Su debisi	l/sa	max. 500
Saha performansı	m ² /sa	40
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	2,1
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	13
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	16,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	402 x 306 x 588

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 160 Q Güç Kontrolü
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozul	■
Entegre depolama filesi	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 10
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi
Teleskopik tutma kolu	■
Su soğutmalı motor	■
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
Su emişi	■

■ Gönderimde dahildir



Ev ve Bahçe uygulaması

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.



Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancası

- Her yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi.
- Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir.
- Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.



Plug 'n' Clean – Kärcher deterjan sistemi

- Kärcher temizlik maddesi şişeleri için yenilikçi yerleştirme aparatı.
- Deterjanın basınçlı yıkama makinesine hızlı, kullanışlı ve rahat bir şekilde uygulanması.
- Kärcher deterjanları verimliliği artırır ve yüzeyi korur ve bakımını yapar.

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 145 vario power jet K 4-K 5 için	1	2.642-725.0	K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Diş cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
ecoBooster 145	8	2.645-384.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	9	2.643-254.0		□
YÜKSEK BASINÇ TABANICALARI				
G 160 Q	10	2.644-327.0		■
G 145 Q Full Control	11	2.643-634.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	14	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 30 Plus yüzey temizleyici	15	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positiv	16	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Power fırça	17	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 döner yıkama fırçası	18	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	20	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	21	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	22	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	23	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	24	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	25	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	27	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	28	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME			
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	29	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
KÖPÜK APARATI			
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	30	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	31	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	32	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
ÇOK YÖNLÜ			
Emme hortumu SH 5, ekolojik	33	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.
Püskürtme kiti	34	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.
Vario bağlantı	35	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
Su filtresi	36	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.
Adapter Anti-Twist	37	2.644-257.0	
O-Halkası seti	38	2.640-729.0	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI			
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar			
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	39	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren			
Uzatma hortumu adaptör seti	40	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için			
Hızlı bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	41	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	42	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.



Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI			
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

**İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
1.324-550.0****57-58****59-61****62-65, 78, 80, 82****66, 68, 70****67, 69, 71**

	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI			
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>
HORTUMLAR			
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0	<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0




67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Sipariş No.	Tanımlama		
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	<input type="checkbox"/>
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	76	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	77	2.645-258.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	80	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	84	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 5 POWER CONTROL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.324-550.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ			
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	85	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
UNIVERSAL CLEANERS			
Universal cleaner RM 626	86	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.
VEHICLE MAINTENANCE			
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	87	6.295-761.0	
RM 667** 0,5l rim cleaners	88	6.296-048.0	
Araç Şampuanı RM 610, 1l	89	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	90	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.
RM 44 bisiklet temizleyici	91	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kırı, lastik kırı ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.
ALL AROUND THE HOUSE			
Glas Finisher			
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	92	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesez veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.
Stone cleaning & care			
Steinpflege	93	6.295-594.0	
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	94	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.
Wood cleaning & care			
Wood Cleaner	95	6.295-757.0	
Plastic cleaning & care			
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	96	6.295-758.0	

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri