

NT 48/1

Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.



Sipariş No.

1.428-620.0

- Sağlam şasi
- Neme dayanıklı PES kartuş filtre
- Tahliye hortumu

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784724921
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	72
Vakum gücü	mbar / kPa	249 / 24,9
Konteyner kapasitesi	l	48
Konteyner malzemesi		Plastik
Motor değerleri	W	max. 1380
Standart iç çap		ID 35
Kablo uzunluğu	m	7,5
Ses seviyesi	dB(A)	71
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	10,2
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	14,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	490 x 390 x 780

Ekipman

Emiş hortumunun uzunluğu	m	2,5
Bükülme		Plastik
Emiş borularının miktarı	Parça(lar)	2
Emiş borularının uzunluğu	mm	550
Emiş borularının malzemesi		Paslanmaz çelik
Toz torbasının miktarı	Parça(lar)	1
Toz torbasının malzemesi		Kağıt
Islak/kuru zemin başlığı genişliği	mm	360
Derz başlığı		■
Kartuş filtre		PES
Tahliye hortumu		■
Tampon çubuğu		■
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı		II
Frenli yön tekerleği		■

■ Gönderimde dahildir



Konteyner boşaltma

- Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu



Aksesuar bölümü

- Aksesuarlar makine üzerinde muhafaza edilebilir.



Dayanıklı metal sürgüler

- Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar.

İÇİN AKSESUAR NT 48/1

1.428-620.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KARTUŞ FİLTRELER, STANDARD, BIA C VE M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Kartuş filtre (PES)				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0		□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW35 360mm	4	2.889-152.0		■
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	5	2.889-159.0		■
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	6	6.900-425.0	Tüm amaçlar için fırça PPN_Bristle	□
Araç temizleme aparatları				
Ergonomik araç başlığı, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Emiş fırçaları				
EMME FIRÇASI	8	6.903-862.0	Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.	□
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW35 55	9	2.889-192.0		■
Plastik emiş tüpleri				
Set suction tube DN35 505mm	10	2.889-218.0		□
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0		■
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0		□
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0		□
FİLTRELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Islak Vakum İçin Kaba Filtreler				
SU TUTUCU FİLTRE (NT27/1,48/1)	14	5.731-595.0	Islak çekim için hızlı kuruyan köpük filtre.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 48/1

1.428-620.0



15



16



17



18

		Sipariş No.	Tanımlama	
FİLTRELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları				
KAĞIT FİLTRE (5)	15	6.904-211.0	L sınıfı toz için yırtılmaya dayanıklı özel/ıslak tip filtre torbası, kuru ve ıslak işlemler için uygundur. NT 561, NT 611 ve NT 611 K için uygundur.	☐
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Membran filtre, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir. NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional içindir.	☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	17	5.407-005.0		☐
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Adapter connection old elektr. leitend	18	5.031-436.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar