

B 260 RI BP PACK DOSE+D100

Akü, şarj cihazı ve 100 cm disk fırça başlığı ile donatılan binilebilir zemin yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü bir temizlik performansı sunar.



Sipariş No.

1.480-254.0

■ KOLAY Kullanım seçici anahtarı

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278954325	
Yakıt Tipi	Akü	
Sürüş tahrik sistemi	Çekiş Motoru	
Çalışma genişliği, fırça	cm	100
Çalışma genişliği, vakum		114
Temiz / Kirlı su tankı	260 / 260	
Saha performansı (teorik)	m²/sa	max. 10000
Saha performansı (uygulama)	m²	7000
Akü tipi	Az bakım gerektiren	
Akü	V / Ah	36 / 630
Akü çalışma süresi	sa	max. 5
Batarya şarj süresi	sa	approx. 12
Seyir hızı	km/sa	max. 10
Tırmanma kabiliyeti	%	max. 15
Fırça dönüş hızı	rpm	140
Fırça temas basıncı	kg / g/cm²	130 / 42
Koridor dönüş genişliği	cm	212
Su tüketimi	l/dk	max. 9
Ses seviyesi	dB(A)	73
İzin verilen toplam ağırlık	kg	1840
Aksesuarsız ağırlık	kg	1380
Boyutlar (U × G × Y)	mm	1950 × 1180 × 1570

Ekipman

	Parça(lar)	2
Disk fırça		■
Auto-Fill		■
Yürüyüş motoru		■
Akü ve şarj cihazı		■
Otomatik su keser		■
DOSE		■
Park freni		■
Ayarlanabilir direksiyon		■
Solenoid valf		■
Kavisli emiş başlığı		■
2 tank sistemi		■
standart gündüz sürüş ışığı		■
Emme dudakları lastiği		Linatex®
kapalı devre sistemli temizlik maddesi için dozajlama kabı		■
Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti		■
30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)		■
Mop ve Home Base sabitleme olanakları		■
güvenlik için virajlarda hız azaltma		■
elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı		■
Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi		■

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



10 km/saat sürüş hızı

- Çok kısa sürede yüksek alan performansı ve hızlı nakliye operasyonlarına olanak sağlar.
- Direksiyon açısı sensörü virajlarda sürüş esnasında güvenlik önlemi olarak görev yapar.
- Virajlarda hız çok yüksek olduğunda otomatik frenleme özelliği bulunuyor.



Standart olarak iki türbin içerir

- Tüm yüzeylerde mükemmel vakumlama sonuçları.
- Aşınmaya dayanıklı Ec türbinleri.
- Yeni geliştirilen silecek ile optimize edilmiş hava akışı.



Kaynaklı endüstriyel silecek

- Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği
- Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi.
- Engellerden kaçınma fonksiyonuna sahip sağlam paralelkenar tutucu.

İÇİN AKSESUAR B 260 RI BP PACK DOSE+D100

1.480-254.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
BD MAKİNELER İÇİN DİSK FİRÇALAR				
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 510 mm	1	4.905-026.0		■
Disc brush complete white D51, Çok yumuşak, Beyaz, 510 mm	2	4.905-028.0		□
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 510 mm	3	4.905-027.0		□
Disc brush complete black D51, Sert, Siyah, 510 mm	4	4.905-029.0		□
FİRÇA BAŞLIKLAR				
Brush-head D 100/ 39"	5	2.763-057.0		■
KANATLARI SILME				
Set side strip	6	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	7	4.250-166.0		□
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	8	4.777-104.0		■
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0		■
Suction lip set PU 1140mm/45in, Yağa dayanıklı - oluklu, 1260 mm	10	4.250-143.0		□
DİSK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Mikrofiber ped				
Mikrofiber ped, Beyaz, 508 mm, 5 Parça(lar)	11	6.371-271.0		□
Padler				
Ped, Yumuşak, Beyaz, 508 mm, 5 Parça(lar)	12	6.371-320.0		□
Ped, Yumuşak, Bej, 508 mm, 5 Parça(lar)	13	6.369-468.0		□
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 508 mm, 5 Parça(lar)	14	6.369-079.0	Orta yumuşak, yüm yüzeylerde ıslak tip temizlik ve sprey temizleme için.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 260 RI BP PACK DOSE+D100

1.480-254.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Ped, Orta - sert, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	15	6.369-078.0	Orta sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için.	☐
Ped, Sert, Siyah, 508 mm, 5 Parça(lar)	16	6.369-077.0	Sert, kalıcı kirler ve derinlemesine temizlik için.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, Sert, Kahverengi, 508 mm, 2 Parça(lar)	17	2.639-258.0		☐
Doğal saç telli ped, Yumuşak, Doğal, 500 mm, 5 Parça(lar)	18	6.371-146.0		☐
Ped sürücü kartı				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	19	4.762-593.0		☐
Ped sürücü tahtası, 479 mm	20	4.762-534.0		☐
Elmas pedler				
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 508 mm, 5 Parça(lar)	21	6.371-260.0		☐
Diamond ped, Orta, Sarı, 508 mm, 5 Parça(lar)	22	6.371-261.0		☐
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	23	6.371-240.0		☐
Melamin pedleri				
Melamin Zemin Pedi, 508 mm, 2 Parça(lar)	24	6.371-025.0		☐
KITLER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	25	2.644-373.0		☐
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	26	2.644-368.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	27	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	28	2.644-366.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 260 RI BP PACK DOSE+D100

1.480-254.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KITLER				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	29	2.644-367.0		☐
Diğer ek kitler				
Add-on kit ram protection suction bar	30	2.644-369.0		☐
Add-on kit connection HD	31	2.644-370.0		☐
Add-on kit protection shield B 250	32	2.643-849.0		☐
TRAKSİYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI				
Bataryalar				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	33	2.654-000.0		☐
Batarya şarj cihazları				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	34	4.654-083.0		☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar