

IVC 60/30 TACT²

İmalat alanlarının ve üretim makinelerinin temizlenmesi için kompakt endüstriyel vakum makinasıdır. Sürekli kullanıma uygundur. Bu aynı zamanda, üretim veya paketlenme makinelerinde sabit emiş ünitesi olarak kullanılabilceği anlamına gelir.



Sipariş No.

1.576-101.0

- Antistatik ekipman
- sıvı seviye durdurma
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784463707
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m³/sa	68 / 244,8
Vakum gücü	mbar / kPa	286 / 28,6
Konteyner kapasitesi	l	60
Konteyner malzemesi		Paslanmaz çelik
Motor değerleri	kW	3
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 70
Standard aksesuar çapı		ID 50 / ID 40
Ses seviyesi	dB(A)	77
Ana filtre toz sınıfı		M
Ana filtre için filtre alanı	m²	1,9
Aksesuarsız ağırlık	kg	95
Boyutlar (U x G x Y)	mm	970 x 690 x 1240

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Makineye dahil aksesuarlar	hayır
Otomatik dolum seviye kontrolü ile kapanma	■
Konteyner boşaltma	İndirilebilir konteyner
■ Gönderimde dahildir	



Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

- Yan kanal üfleyici, en az 20.000 saatlik çok uzun bir ömre sahip yüksek emiş gücü sağlar. Bu makineler, bu nedenle çok vardiyalı çalışmaya için idealdir.



Otomatik filtre temizleme sistemi Tact²

- Filtrelerin, hedeflenmiş ve güçlü hava patlamalarıyla otomatik olarak temizlenmesi.
- Filtre temizliğine rağmen, emiş gücü sürekli olarak yüksek kalır.
- Filtrenin uzun ömürlü olması bakım maliyetlerini azaltır.



Kompakt düz pileli filtre ile donatılmıştır

- Filtrenin net ve kompakt tasarımı.
- Toz sınıfı M'ye kadar serbest akışkan, kuru tozları toplamak için uygundur.

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DÜZ PLELİ FİLTRELER, STANDART, BIA C VEYA M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Düz pleli filtre (Kağıt)				
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	1	6.907-276.0	Yassı kıvrılmış filtre toz sınıfı M, nano kaplamalı kağıt. Yumuşak toz ve kuru kirin alınması için uygundur.	☐
Düz pleli filtre (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0		☐
AKSESUAR SETLERİ				
Katı / Toz				
Kit oven cleaning DN50	3	9.989-938.0		☐
Kit oven cleaning DN40	4	9.989-939.0		☐
Kit food DN40	5	9.989-940.0		☐
Kit food DN50	6	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	7	9.989-942.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	8	9.989-943.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	9	9.990-894.0		☐
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	10	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	11	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	12	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	14	9.989-839.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar



İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	15	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	16	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	17	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	18	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	19	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	20	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	21	9.989-846.0		☐
Standard nozzle PVC DN40	22	9.989-674.0		☐
Standard nozzle PVC DN50	23	9.989-673.0		☐
Nozzle elastic silicon DN42	24	9.988-401.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	25	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN40	26	9.989-677.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	27	9.989-675.0		☐
Standard aluminium nozzle DN40	28	9.980-748.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 40.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard aluminium nozzle DN50	29	9.980-749.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50.	☐
Bükülebilir standart nozullar				
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	30	9.981-420.0		☐
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	31	9.981-421.0		☐
Zemin nozulları				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	32	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	33	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	34	9.989-863.0		☐
	35	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	36	9.989-865.0		☐
	37	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	38	9.989-867.0		☐
	39	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	40	9.989-869.0		☐
	41	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	42	9.989-871.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Zemin nozulları				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	43	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	44	9.989-914.0		☐
	45	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	46	9.989-934.0		☐
	47	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	48	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	49	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	50	9.989-683.0		☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	51	9.989-682.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	52	9.989-664.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	53	9.987-612.0		☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	54	9.989-684.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	55	9.989-558.0		☐
	56	9.988-115.0		☐


☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0




57




58



59



60-61



62-63



64



65-67



68-69



70-71

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Zemin nozulları				
Rubber lips with molding 370mm	57	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	58	9.984-939.0		☐
Aralık temizleme nozulları				
Slot nozzle flat DN50	59	9.988-117.0		☐
Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50	60	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.	☐
Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50	61	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.	☐
Esnek aralık nozulları				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	62	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	63	9.989-848.0		☐
Nozzle Langschaft Silikon DN52	64	9.988-403.0		☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	65	9.989-681.0		☐
Slot nozzle flexible DN 40	66	9.981-423.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	67	9.981-425.0		☐
Yüzey memeleri				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	68	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	69	9.989-850.0		☐
	70	9.989-851.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78-79



80-81



82-83



84

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Yüzey memeleri				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	71	9.989-852.0		☐
	72	9.989-853.0		☐
	73	9.989-854.0		☐
	74	9.989-855.0		☐
	75	9.989-856.0		☐
	76	9.989-857.0		☐
	77	9.989-858.0		☐
	78	9.989-859.0		☐
	79	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN40	80	9.988-118.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	81	9.988-119.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	82	9.989-666.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0		☐
Likit nozülleri				
Liquid nozzle 900 mm DN50	84	9.981-427.0	Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0




85



86



87



88



89-90



91-92



93-94



95-96



97-98

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Kör delik nozulları				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	85	9.989-671.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	86	9.989-669.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	87	9.989-667.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	88	9.989-670.0		☐
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	89	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	90	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	91	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	92	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	93	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	94	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	95	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	96	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	97	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	98	9.989-882.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



99-100



101



102-103



104-107



108-112

		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush ø82 mm DN40	99	9.989-609.0		☐
Brush ø82 mm DN50	100	9.989-608.0		☐
Yüzey fırçaları				
Brush PP 24 mm DN40	101	9.989-610.0		☐
Süpürge fırçası	102	9.981-911.0		☐
	103	9.981-912.0		☐
Silindir fırçalar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	104	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	105	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	106	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	107	9.989-926.0		☐
HORTUMLAR				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	108	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	109	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	110	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	111	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	112	9.989-980.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
PVC				
Hose PVC DN40 1 m	113	9.989-626.0		☐
Hose PVC DN40 3 m	114	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	115	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	116	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	117	9.989-965.0		☐
Hose PVC DN40 3 m	118	9.989-647.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	119	9.989-614.0		☐
Hose without connection PVC DN40 15 m	120	9.989-633.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	121	9.989-615.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	122	9.989-616.0		☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	123	9.989-634.0		☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	124	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	125	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	126	9.989-984.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	127	9.989-985.0		☐
Extension hose EVA el. DN42 3m	128	9.988-088.0		☐
Extension hose EVA el. DN42 5m	129	9.988-089.0		☐
Hose without connection EVA DN40 15 m	130	9.989-630.0		☐
Extension hose EVA el. DN52 3m	131	9.988-090.0		☐
Extension hose EVA el. DN52 5m	132	9.988-091.0		☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	133	9.989-631.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	134	9.989-627.0		☐
Hose connection kit DN50	135	9.989-628.0		☐
Hose connection kit DN40	136	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	137	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	138	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	139	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	140	9.989-968.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



138-141



142-146



147



148-149, 151-152



150, 153

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
PU				
Hose PU DN50 5 m	141	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	142	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	143	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	144	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	145	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	146	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	147	9.989-975.0		☐
Hose PU DN40 3 m	148	9.989-617.0		☐
Hose PU DN40 5 m	149	9.989-618.0		☐
Hose without connection PU DN40 15 m	150	9.989-637.0		☐
Hose PU DN50 3 m	151	9.989-619.0		☐
Hose PU DN50 5 m	152	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	153	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	154	9.989-981.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	155	9.989-621.0		☐
	156	9.989-622.0		☐
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	157	9.989-640.0		☐
Hose ME-PU DN50 3 m	158	9.989-623.0		☐
Hose ME-PU DN50 5 m	159	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	160	9.989-641.0		☐
KOLLARI				
Elbow aluminium 45° DN40	161	9.989-544.0		☐
Elbow aluminium 45° DN50	162	9.989-547.0		☐
Handle stainless steel AISI 304	163	9.989-896.0		☐
	164	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	165	9.989-898.0		☐
	166	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	167	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	168	9.989-917.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



169-170



171




172




173-174



175-176



177-178



179-180



181-186

		Sipariş No.	Tanımlama	
KOLLARI				
Handle carbon 110° DN-F40	169	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	170	9.989-919.0		☐
Hand grip curved 45°, DN 42	171	9.977-679.0		☐
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	172	9.977-678.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	173	9.989-036.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	174	9.988-111.0		☐
EMİŞ BORULARI				
Suction tube carbon 1500mm DN40	175	9.989-552.0		☐
Suction tube carbon 1500mm DN50	176	9.989-553.0		☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	177	9.989-912.0		☐
	178	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	179	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	180	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	181	9.989-928.0		☐
	182	9.989-929.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT²


1.576-101.0




181-186



187-188



189-190



191-192



193



194



195




196

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ BORULARI				
Suction tube aluminium high temperature	183	9.989-930.0		☐
	184	9.989-931.0		☐
	185	9.989-932.0		☐
	186	9.989-933.0		☐
Suction tube 750 mm DN40	187	9.977-525.0		☐
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	188	9.977-531.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 US	189	9.989-038.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	190	9.989-035.0		☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	191	9.989-039.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	192	9.988-114.0		☐
DIĞER AKSESUARLAR				
IV tube holder Set	193	9.989-789.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	194	9.990-874.0		☐
Adapter DN50/DN51	195	9.989-603.0		☐
Adapter DN51/DN50	196	9.989-601.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter DN50/DN61	197	9.989-602.0		☐
Adapter DN61/DN50	198	9.989-604.0		☐
Redüktörler				
Reducer stainless steel AISI 304	199	9.989-893.0		☐
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	200	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	201	9.989-690.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	202	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	203	9.989-713.0		☐
Distribütörler				
Distribütör Y-piece stainless steel AISI	204	9.989-894.0		☐
	205	9.989-895.0		☐
Distribütör DN70/DN50/DN50	206	9.989-611.0		☐
ÖN AYIRICI				
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	207	9.989-686.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar