



K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi

K3 yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, aralıklı kullanım ve normal kirlerin temizlenmesi için idealdir. Örn. bisikletler, bahçe çitleri, motosikletler...



1 Hızlı bağlantı

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.



2 Deterjan tankı

- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı



3 Kablo sarma kancası

- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca



K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi

- Düzenli saklama: Tutma yerindeki hortum kancası ve yan taraftaki kablo kancası optimum düzen sağlar
- Sprey borusu saklama bölümü
- Deterjan tankı

Teknik veriler

Sipariş No.	1.601-812.0
EAN Kodu	4039784819320
Basınç	Bar / MPa 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Su debisi	l/sa max. 380
Giriş suyu sıcaklığı	°C max. 40
Bağlantı yükü	kW 1,6
Mevcut tip	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Aksesuarsız ağırlık	kg 5
Boyutlar (U x G x Y)	mm 275 x 279 x 803

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
Vario Power Jet	■
Kir sökücü namlu	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 6
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Tank
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
■ Gönderimde dahildir	

K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-812.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Yüze temizleyiciler									
T 5 T-Racer yüze temizleyici	1	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüze temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüze temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüze temizleyici	2	2.644-123.0						PS 30 yüze temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüze temizleyici	3	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer için yedek nozul	4	2.640-727.0						T-Racer nozulların kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozullar. K2-K5 cihaz sınıfları için nozulların yenilenmesinde uygundur.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250 yüze temizleyici	5	2.642-194.0						Püskürtmesiz yüze temizliği için T 250 T-Racer. Dikey yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Aksesuarlar, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 2 - K 7 için uygundur.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	6	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınçlı nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüze temizleyici T 350	7	2.643-252.0						T-Racer Yüze Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
WB 150 Power fırça	8	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	9	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	10	2.644-286.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	11	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	12	2.644-287.0							<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	13	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	14	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	15	6.903-276.0						Inatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	16	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Yumuşak universal fırça	17	2.640-589.0						Her tipteki yüzeylerin temizlenmesi için Universal yumuşak fırça. Yumuşak fırçalar, dış koruyucu halka, somun ve kauçuk ped dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüze fırçası	18	2.640-590.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-812.0

KÄRCHER


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası	19	2.640-907.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>
Döner yıkama fırçası WB 100	20	2.643-236.0						<input type="checkbox"/>
Püskürtme namluları								
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	21	2.644-190.0					Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	22	2.644-249.0					Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	23	2.642-706.0					K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	24	2.638-817.0					Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	25	2.643-240.0					Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	26	2.643-254.0						<input type="checkbox"/>
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	27	2.643-239.0					Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	<input type="checkbox"/>
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	28	2.642-724.0					K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	<input type="checkbox"/>
DB 120 Kir Sökücü Nozul	29	2.642-727.0					K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Üç adımda boru uzatma	30	2.639-722.0					Erişilmesi zor alanlar için dört adet alüminyum boru içeren üç adımda boru uzatma seti. 90 cm; 1,30 m ve 1,70 m uzunluğunda değişen uzatma.	<input type="checkbox"/>
Sıçrama koruması	31	2.640-916.0					Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	32	2.642-347.0					Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
K 3-K 4 sınıfı için Vario Power Jet VP 145	33	2.643-235.0					Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu.	<input type="checkbox"/>
K 2 - K 4 sınıfı için kir püskürtücü DB 145	34	2.643-244.0					Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları								
G 160 Q	35	2.642-889.0						<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar

K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-812.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	37	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren									
Uzatma hortumu adaptör seti	38	2.643-037.0						Vida dışı uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için									
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	39	2.641-710.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	40	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	41	2.641-708.0						Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu, Dayanıklılık için çelik güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme									
Yağmur oluşu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	42	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	43	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7.5 m	44	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7.5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	45	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	46	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	47	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Püskürtme kiti	48	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar

K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-812.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Vario bağlantı	49	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	50	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	51	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	52	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-812.0

KÄRCHER


		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0						Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.	<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0						Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0						Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	<input type="checkbox"/>
Hortumlar									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0						Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantı sistemleri									
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0						Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0						Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar