

K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K3 Home basınçlı yıkayıcı sayesinde bisikletlerde, bahçe çitlerinde ve motosikletlerde kirlenmeye veda edin. Ev Kiti ile: Yüzey temizleyici T 1 (500 ml).



Sipariş No.

1.601-821.0

- Düzenli saklama: Tutma yerindeki hortum kancası ve yan taraftaki kablo kancası optimum düzen sağlar
- Sprey borusu saklama bölümü
- Deterjan tankı

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784951129
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Su debisi	l/sa	max. 380
Saha performansı	m²/sa	25
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	1,6
Elektrik kablosu	m	5
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,3
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	10,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	275 x 279 x 802

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozul	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 6
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Tank
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Gönderimde dahildir



Hızlı bağlantı

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.



Deterjan tankı

- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı



Kablo sarma kancası

- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	1	2.642-724.0	K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
DB 120 Kir Sökücü Nozul	2	2.642-727.0	K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kiş bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
Üç adımda boru uzatma	8	2.639-722.0	Erişilmesi zor alanlar için dört adet alüminyum boru içeren üç adımda boru uzatma seti. 90 cm; 1,30 m ve 1,70 m uzunluğunda değişen uzatma.	□
Sıçrama koruması	9	2.640-916.0	Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).	□
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
K 3-K 4 sınıfı için Vario Power Jet VP 145	11	2.643-235.0	Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu.	□
K 2 - K 4 sınıfı için kir püskürtücü DB 145	12	2.643-244.0	Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.	□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	14	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 30 Plus yüzey temizleyici	15	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
T-Racer için yedek nozul	16	2.640-727.0	T-Racer nozulların kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozullar. K2-K5 cihaz sınıfları için nozulların yenilenmesinde uygundur.	☐
T-Racer T 250 yüzey temizleyici	17	2.642-194.0	Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 250 T-Racer. Dikey yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Aksesuarlar, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 2 - K 7 için uygundur.	☐
PS 40 power swab surface cleaner	18	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	19	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	20	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	21	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	22	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	23	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	24	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	25	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	26	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	27	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Yumuşak universal fırça	28	2.640-589.0	Her tipteki yüzeylerin temizlenmesi için Universal yumuşak fırça. Yumuşak fırçalar, dış koruyucu halka, somun ve kauçuk ped dahildir.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
Yumuşak yüzey fırçası	29	2.640-590.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası	30	2.640-907.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	☐
Döner yıkama fırçası WB 100	31	2.643-236.0		☐
OLUK TEMİZLEME				
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	32	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7,5; 7,5 m	33	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Püskürtme kiti	34	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	35	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	36	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	37	2.640-729.0		☐
Düzenleyici	38	2.641-630.0	Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	40	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	41	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	42	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	43	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	44	2.641-708.0	Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikte güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KIT 5/8"	45	2.645-165.0	Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprej tabancaları ve sprej çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.	☐
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	46	2.645-167.0	Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.	☐
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	47	2.645-164.0	Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprej tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	☐
HORTUMLAR				
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	48	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	49	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	50	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	51	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	52	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	53	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	54	2.645-324.0		☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	55	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	56	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Aqua Universal Hortum bağlantı	57	2.645-192.0	Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	☐
Universal hortum kaplini	58	2.645-191.0	Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
Universal cleaner RM 626	59	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	60	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Araç Şampuanı RM 610, 1l	61	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Araç Şampuanı RM 619, 5l	62	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	63	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	☐
RM 44 bisiklet temizleyici	64	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkartır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	☐
Ultra Foam Cleaner RM 527	65	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	66	6.295-843.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	67	6.295-761.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	68	6.296-048.0		☐
ALL AROUND THE HOUSE				
Stone cleaning & care				
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	69	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	☐
Stein- und Fassadenreiniger	70	6.295-359.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 3 HOME T50 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.601-821.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ALL AROUND THE HOUSE				
Stone cleaning & care				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	71	6.295-842.0		☐
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	72	6.295-757.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	73	6.295-758.0		☐
Kunststoffreiniger	74	6.295-358.0		☐
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatıcı RM 627	75	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	☐

☐ Temizlik maddeleri