

# KÄRCHER

## K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K3 yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, aralıklı kullanım ve normal kirlerin temizlenmesi için idealdir. Örn. bisikletler, bahçe çitleri, motosikletler...



Sipariş No.

1.601-888.0

- Düzenli saklama: Tutma yerindeki hortum kancası ve yan taraftaki kablo kancası optimum düzen sağlar
- Sprey borusu saklama bölümü
- Deterjan tankı

### Teknik veriler

EAN Kodu		4054278897332
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Su debisi	l/sa	max. 380
Saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	25
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	1,6
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	5
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	275 x 279 x 803

### Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozul	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 6
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Tank
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Cönderimde dahildir



## Hızlı bağlantı

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.



## Deterjan tankı

- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı

## Kablo sarma kancası

- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca

## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>				
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	1	2.642-724.0	K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
DB 120 Kir Sökücü Nozul	2	2.642-727.0	K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	■
Teleskopik püskürtme borusu	3	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	4	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	5	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	6	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	7	2.638-817.0	Yağmur oluşu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	8	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	9	2.643-254.0		□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	10	2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
<b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>				
PS 40 power swab surface cleaner	11	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>				
WB 7 positiv	15	2.644-374.0	<input type="checkbox"/>	
WB 150 Power fırça	16	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	17	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	18	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	19	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	20	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	21	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	22	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	23	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
<b>YÜKSEK BASINÇ TABANICALARI</b>				
G 160 Q	24	2.642-889.0		<input type="checkbox"/>
<b>OLUK TEMİZLEME</b>				
PC 7.5	25	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	26	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Yağmur oluşu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	27	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	28	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>OLUK TEMİZLEME</b>			
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	29	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
<b>KÖPÜK APARATI</b>			
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	30	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	31	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	32	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
<b>ÇOK YÖNLÜ</b>			
Püskürtme kiti	33	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.
Vario bağlantı	34	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
Su filtresi	35	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.
O-Halkası seti	36	2.640-729.0	
<b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>			
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>			
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0	Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar</b>			
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	38	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren</b>			
Uzatma hortumu adaptör seti	39	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için</b>			
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	40	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.
<b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>			
Hose trolley HT 2	41	2.645-361.0	
Hose trolley HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>			
Hose trolley HT 3	43	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	45	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	47	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	49	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	51	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	53	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	54	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

**İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ  
1.601-888.0**

57-59




60




61



62-65, 78, 80, 82



66, 68, 70



67, 69, 71

		Sipariş No.	Tanımlama	
<b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>				
Hose Box HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	60	2.645-165.0	Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.	<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	61	2.645-167.0	Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUMLAR</b>				
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0		<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar  Temizlik maddeleri

## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0




67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>HORTUMLAR</b>				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	<input type="checkbox"/>
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	76	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	77	2.645-258.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	80	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>				
Universal hortum bağlantı Plus	84	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar



## İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.601-888.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>			
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	85	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
<b>UNIVERSAL CLEANERS</b>			
Universal cleaner RM 626	86	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.
Universal temizleyici	87	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.
<b>VEHICLE MAINTENANCE</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	88	6.296-173.0	
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	89	6.295-843.0	
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	90	6.295-761.0	
RM 667** 0,5l rim cleaners	91	6.296-048.0	
Araç Şampuanı RM 610, 1l	92	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.
Araç Şampuanı RM 619, 5l	93	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	94	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.
RM 44 bisiklet temizleyici	95	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.
<b>ALL AROUND THE HOUSE</b>			
<b>Glas Finisher</b>			
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	96	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesez veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.
<b>Stone cleaning &amp; care</b>			
Steinpflege	97	6.295-594.0	
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	98	6.295-842.0	

Mevcut aksesuarlar    Temizlik maddeleri

**İÇİN AKSESUAR K 3 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ  
1.601-888.0**

		Sipariş No.	Tanımlama	
<b>ALL AROUND THE HOUSE</b>				
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	99	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	<input type="checkbox"/>
RM 611	100	6.296-227.0		<input type="checkbox"/>
Stein- und Fassadenreiniger	101	6.295-359.0		<input type="checkbox"/>
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Wood Cleaner	102	6.295-757.0		<input type="checkbox"/>
Holzreiniger	103	6.295-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	104	6.295-758.0		<input type="checkbox"/>
Kunststoffreiniger	105	6.295-358.0		<input type="checkbox"/>

Temizlik maddeleri