

## K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Yenilikçi hortum deposuna sahiptir: K5 Kompakt Basınçlı Yıkama Makinesinin taşınması ve saklanması kolaydır ve zorlu olmayan kirlerle mücadele ve ara sıra kullanım için idealdir. 40 m<sup>2</sup> / s alan performansına sahiptir.



Made in Europe



Sipariş No.

1.630-750.0

- Hızlı bağlantı
- Deterjanlar için entegre emiş mekanizması

### Teknik veriler

EAN Kodu		4054278498041
Gerilim / Volt	V / Hz	230 / 50
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Su debisi	l/sa	max. 500
Saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	40
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	2,1
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	12
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	15,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	354 x 308 x 520

### Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozül	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 8
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş borusu
Teleskopik tutma kolu	■
Su soğutmalı motor	■
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Cönderimde dahildir



## Hortum saklama konsepti

- Hortum sarılabilir, elastik bir kayışla yerine sabitlenebilir ve bir sonraki iş için tekrar hızlıca çıkarılabilir.



## Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



## Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi

## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>				
VP 145 vario power jet K 4-K 5 için	1	2.642-725.0	K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
Multi-Power Jet K 3 - K 5	3	2.642-440.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	4	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	5	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	6	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	7	2.638-817.0	Yağmur oluşu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	8	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
ecoBooster 145	9	2.645-384.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10	2.643-254.0		□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	11	2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
<b>YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI</b>				
G 160 Q	12	2.642-889.0		■
<b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>				
T-Racer yüzey temizleyici T 450	13	2.643-214.0	Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	□
PS 40 power swab surface cleaner	14	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>				
T-Racer yüzey temizleyici T 350	15	2.643-252.0	T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	16	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	17	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	18	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	19	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
<b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>				
WB 7 positif	20	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Power fırça	21	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	22	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	23	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	24	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	25	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	26	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	27	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	28	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>			
Bahçe hortumu adaptörü	29	2.640-732.0	<input type="checkbox"/>
<b>OLUK TEMİZLEME</b>			
PC 7.5	30	2.644-491.0	<input type="checkbox"/>
PC 15	31	2.644-492.0	<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	32	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	33	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	34	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
<b>KÖPÜK APARATI</b>			
Köpük nozulu; 0,3 litre	35	2.641-848.0	Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	36	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	37	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	38	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
<b>AKSESUAR SETİ</b>			
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	39	2.643-551.0	<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	40	2.643-553.0	<input type="checkbox"/>
<b>ÇOK YÖNLÜ</b>			
Emme hortumu SH 5, ekolojik	41	2.643-100.0	Su fiçuları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.
Püskürtme kiti	42	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri



## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>ÇOK YÖNLÜ</b>				
Vario bağlantı	43	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	44	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	45	2.644-257.0		<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	46	2.640-729.0		<input type="checkbox"/>
<b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>				
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	47	2.643-585.0	Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar</b>				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	48	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren</b>				
Uzatma hortumu adaptör seti	49	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için</b>				
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	50	2.641-708.0	Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikte güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	51	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	52	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>				
Hose trolley HT 2	53	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	54	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	55	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	56	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>			
Hose trolley HT 5 M	57 2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	58 2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	59 2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	60 2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	61 2.645-165.0	Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.	<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	62 2.645-167.0	Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	63 2.645-164.0	Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUMLAR</b>			
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	64 2.645-318.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	65 2.645-322.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	66 2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	67 2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	68 2.645-258.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	69 2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	70 2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar  Temizlik maddeleri

## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>				
Universal hortum bağlantı Plus	71	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	72	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	73	2.645-192.0	Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	74	2.645-191.0	Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSAL CLEANERS</b>				
Universal cleaner RM 626	75	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	<input type="checkbox"/>
Universal temizleyici	76	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	<input type="checkbox"/>
<b>VEHICLE MAINTENANCE</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	77	6.296-173.0		<input type="checkbox"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	78	6.295-843.0		<input type="checkbox"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	79	6.295-761.0		<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	80	6.296-048.0		<input type="checkbox"/>
Araç Şampuanı RM 610, 1l	81	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	<input type="checkbox"/>
Araç Şampuanı RM 619, 5l	82	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	<input type="checkbox"/>
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	83	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	<input type="checkbox"/>
RM 44 bisiklet temizleyici	84	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar  Temizlik maddeleri



## İÇİN AKSESUAR K 5 COMPACT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.630-750.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>ALL AROUND THE HOUSE</b>			
<b>Glas Finisher</b>			
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	85	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekесiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.
<b>Stone cleaning &amp; care</b>			
Steinpflege	86	6.295-594.0	
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	87	6.295-842.0	
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	88	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.
RM 611	89	6.296-227.0	
Stein- und Fassadenreiniger	90	6.295-359.0	
<b>Wood cleaning &amp; care</b>			
Wood Cleaner	91	6.295-757.0	
Holzreiniger	92	6.295-361.0	
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>			
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	93	6.295-758.0	
Kunststoffreiniger	94	6.295-358.0	

Mevcut aksesuarlar  Temizlik maddeleri