


SP 5 DIRT

Daha fazla esneklik için yüksekliği ayarlanabilir şamandıralı sağlam SP 5 Dirt kirli su pompası ile saatte 9.500 litreye kadar kirli suyu hızla pompalayın ve sirküle edin.



Sipariş No.

1.645-503.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278060422
Azami Motor gücü	W	500
Azami su debisi	l/sa	< 9500
Çıkış suyu sıcaklığı	°C	max. 35
Taşıma kafası	m	7
Basınç	Bar	max. 0,7
Partikül geçirme	mm	max. 20
Emiş derinliği	m	max. 7
Min. kalan su, manuel	mm	25
Artık su seviyesi	mm	25
Bağlantı yivi		G1
Basınç tarafı bağlantı dişi		G1 iç dişi
Elektrik kablosu	m	10
Motor Gücü	V	230 - 240
Frekans	Hz	50
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,7
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	5,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	229 x 238 x 303

Ekipman

Ergonomik taşıma kolu	■
Bağlantı hortumu	1 1/4"
Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi	■
Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir Yüksekliği ayarlanabilir daha fazla esneklik için şamandıra şalteri	■
Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otomatik olarak yer değiştirir:	■
Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:	■
Ceramik yüz contası	■

■ Gönderimde dahildir



Ceramik yüz contası

- Ekstra uzun çalışma ömrü için.



Yüksekliği ayarlanabilir şamandra geçişi

- Switch üzerindeki açma kapama düğmesi kullanım esnekliğini artırır ve cihazın kuru çalışmasını engeller



Hızlı bağlantı

- 1 1/4 inç hortumlar pompaya hızlı ve kolay bağlantı sağlar

İÇİN AKSESUAR SP 5 DIRT 1.645-503.0




1-2




3




4



5



6



7



8



9

	Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMU			
Emme hortumu, toptan	1	6.997-347.0	Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.
	2	6.997-346.0	
ADAPTÖR / BAĞLANTI			
Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük	3	6.997-359.0	Emme hortumlarının pompalara vakuma dayanıklı bağlantısı için çek valf içeren pompa adaptörü (örn. evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları).
ÇOK YÖNLÜ			
Fabric hose set	4	2.997-100.0	
HORTUMLAR			
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0	
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.
Hortum PrimoFlex® plus 3/4" - 25 m	8	2.645-148.0	25 m PrimoFlex® Plus bahçe hortumu (3/4"). Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 45 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	9	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar