





SP 6 Flat Inox

Saatte azami 14.000 litre temiz su pompalamak için idealdir: 1 mm düşük emişli, seviye sensörü ve otomatik / manuel şalterli güçlü SP 6 Flat Inox dalgıç pompa. Ön filtre dahildir.



1 Ceramik yüz contası

- Ekstra uzun çalışma ömrü için.



2 Seviye sensörü

- Pompaların açma ve kapama noktalarının sürekli değişken tanımı için.



3 Hızlı bağlantı

- 1", 1 1/4" ve 1 1/2" hortumların hızlı ve karmaşık olmayan bağlantısı için bağlantı dişi.



4 Katlanabilir bacaklar

- Daha yüksek kapasiteli normal çalışmadan paspas kuruluğu sonucu 1 mm düz toplamaya geçiş.



SP 6 Flat Inox

Teknik veriler

Sipariş No.	1.645-505.0	
EAN Kodu	4054278060446	
Azami Motor gücü	W	550
Azami su debisi	l/saat	< 14000
Çıkış suyu sıcaklığı	°C	maks. 35
Azami basma yüksekliği	m / bar	9 / 0,9
Son Derinlik seviyesi	mm	1
Partikül geçirme	mm	maks. 5
Emiş derinliği	m	maks. 7
Çalıştırma sonrası süre	s	15
Min. kalan su, manuel	mm	1
Emiş mesafesi	mm	1
Bağlantı yivi	G1 1/2	
Basınç tarafı bağlantı dişi	G1 / 2 iç dişli	
Elektrik kablosu	m	H07RN8-F / 10
Aksesuarsız ağırlık	kg	5,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	238 x 287 x 356

Ekipman

Ergonomik taşıma kolu	■
Çıkarılabilir paslanmaz çelik filtre	■
Bağlantı hortumu	1", 1 1/4", 1 1/2" dahil, çek valf
Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi	■
Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir	Pompayı açın
Düz kaldırmaya geçiş	■
Seviye sensörü: Sürekli değişim seviyesini gösterir	■
Ceramik yüz contası	■
■ Gönderimde dahildir	

SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Emiş hortumu									
Emme hortumu, toptan	1	6.997-346.0						Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Fabric hose set	2	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar