

KÄRCHER

K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

Kullanışlı K2 Compact Basınçlı Yıkama Makinesi, evin etrafındaki hafif kirleri anında temizler. Ayrıca kolayca saklanabilir ve çok hafiftir...



Sipariş No.

1.673-140.0

- Ele rahatça oturur: ergonomik taşıma kolu
- Sprey borusu saklama bölümü

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278184135
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	Bar / MPa	max. 110 / max. 11
Su debisi	l/sa	max. 360
Saha performansı	m ² /sa	20
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	1,4
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,9
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	5,1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	175,9 x 279,8 x 443

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
Vario Power Jet	■
Kir sökücü nozul	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 4
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Deterjan çekme özelliği
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Gönderimde dahildir

Kablo sarma kancası

- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan bir halka bulunur.

Tam temizleme gücü

- Tüm Kärcher basınçlı yıkama makinelerindeki gibi makineye entegre deterjan emme mekanizması

Ele rahatça oturur

- Ergonomik yapısıyla hafif ve taşınması kolay

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
K 2 sınıfı için Vario Power Jet VP 120	1	2.643-241.0	Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu.	■
Siçrama koruması	2	2.640-916.0	Basınçlı yıkama makineleri için siçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, siçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).	□
Teleskopik püskürtme borusu	3	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
K 2 - K 4 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 145 S	4	2.643-253.0		□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	5	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	6	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya küçük bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	7	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf siçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	8	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	9	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10	2.643-254.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T-Racer için yedek nozul	11	2.640-727.0	T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.	□
PS 40 power swab surface cleaner	12	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	□
T-Racer yüzey temizleyici T 350	13	2.643-252.0	T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	14	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve siçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 30 Power yüzey temizleyici	15	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐
PS 30 Plus yüzey temizleyici	16	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
Döner yıkama fırçası WB 100	17	2.643-236.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	☐
WB 7 positif	18	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	19	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	20	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	21	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	22	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	23	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	24	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	25	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	26	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Bahçe hortumu adaptörü	27	2.640-732.0		☐
YÜKSEK BASINÇ TABANCA LARI				
G 160 Q	28	2.642-889.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	29	2.644-491.0		☐
PC 15	30	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	31	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	32	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	33	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
Köpük nozulu; 0,3 litre	34	2.641-848.0	Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	☐
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	35	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	36	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	37	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
AKSESUAR SETİ				
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	38	2.643-551.0		☐
Ahşap temizleme aksesuar kiti	39	2.643-553.0		☐
ÇOK YÖNLÜ				
Püskürtme kiti	40	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	41	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	42	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ÇOK YÖNLÜ				
O-Halkası seti	43	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	44	2.643-585.0	Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	45	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	46	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	47	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	48	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	49	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	50	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	51	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	52	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	53	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	54	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	55	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	56	2.645-369.0		☐


☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ


1.673-140.0




57




58



59



60



61



62-63



64-66



67



68-71, 84, 86, 88

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose reel HR 2.10 Set	57	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	58	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	59	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	60	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	61	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0		☐
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	67	2.645-164.0	Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	68	2.645-248.0		☐
K	69	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	70	2.645-297.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-140.0



68-71, 84, 86, 88



72, 74, 76



73, 75, 77



78, 80



79, 81



82



83

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
K	71	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	72	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	73	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	74	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	75	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	76	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	77	2.645-323.0	Ultra sağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	79	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	80	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	81	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	82	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	83	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	84	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	85	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	86	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	87	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	88	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	89	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	90	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	91	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı Universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Aqua Universal Hortum bağlantı	92	2.645-192.0	Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	☐
Universal hortum kaplini	93	2.645-191.0	Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
Universal cleaner RM 626	94	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	95	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	96	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	97	6.295-843.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	98	6.295-761.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-140.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
RM 667** 0,5l rim cleaners	99	6.296-048.0		○
Araç Şampuanı RM 610, 1l	100	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	○
Araç Şampuanı RM 619, 5l	101	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	○
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	102	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	○
RM 44 bisiklet temizleyici	103	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	○
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	104	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	○
Stone cleaning & care				
Steinpflege	105	6.295-594.0		○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	106	6.295-842.0		○
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	107	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	○
Stein- und Fassadenreiniger	108	6.295-359.0		○
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	109	6.295-757.0		○
Holzreiniger	110	6.295-361.0		○
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	111	6.295-758.0		○
Kunststoffreiniger	112	6.295-358.0		○

○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 COMPACT VPS PLUS BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-140.0



113



114

		Sipariş No.	Tanımlama	
AK-USA				
Vehicle Detergent 1 Gal. 20x Formula	113	9.558-146.0		☐
All Purpose Detergent 1 Gal. 20x Formula	114	9.558-144.0		☐

☐ Temizlik maddeleri