

K 2 POWER CONTROL *EU

Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Aplikasyon aracılığıyla bisikletleri, bahçe aletlerini veya bahçe mobilyalarını temizlemek için Kärcher K 2 Power Control basınçlı yıkayıcı kullanın.



Sipariş No.

1.673-600.0

- Click Vario Power püskürtme borusuna sahip püskürtme tabancası
- Uzatılabilir teleskopik tutamak
- Sprey borusu saklama bölümü

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278604046
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Su debisi	l/sa	max. 360
Saha performansı	m²/sa	20
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	kW	1,4
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	4
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	5,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	246 x 280 x 586

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Vario Power püskürtme borusuna tıklayın	■
Kir sökücü nozul	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 5
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Deterjan çekme özelliği
Teleskopik tutma kolu	■
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■

■ Gönderimde dahildir



Ev ve Bahçe uygulaması

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.



Quick Connect özellikli püskürtme tabancası ve püskürtme boruları

- Kolay takma ve döndürme - iki farklı püskürtme borusu mevcuttur.
- Optimum basınç ayarı - üç basınç ayarı ve bir deterjan ayarı seçilebilir.
- Kolay kontrol - püskürtme borularındaki semboller, ayarlanmış olan ayarları gösterir.



Yükseklik ayarlı teleskopik sap

- Kullanışlı çekme yüksekliği
- Kompakt saklama için tamamen kapatılabilir

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	1	2.642-724.0	K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
DB 120 Kir Sökücü Nozul	2	2.642-727.0	K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	■
Teleskopik püskürtme borusu	3	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	4	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	5	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	6	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	7	2.638-817.0	Yağmur oluşu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	8	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
Eco!Booster 120	9	2.644-551.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10	2.643-254.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	12	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	13	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positiv	14	2.644-374.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 150 Power fırça	15	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 döner yıkama fırçası	16	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	17	2.644-286.0		☐
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	18	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	19	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	20	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	21	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	22	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
G 160 Q	23	2.642-889.0		☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	24	2.644-491.0		☐
PC 15	25	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	26	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	27	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	28	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	29	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	30	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampunu	31	2.643-144.0	Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Püskürtme kiti	32	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	33	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	34	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	35	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	37	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	38	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	39	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	40	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	42	2.645-363.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	44	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	45	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	46	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	49	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	50	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	51	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	52	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	53	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	59	2.645-248.0		☐
K	60	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	61	2.645-297.0		☐
K	62	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	63	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	64	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	65	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	66	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	67	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	68	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	69	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	70	2.645-325.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	71	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	72	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	73	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	74	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	75	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	76	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	77	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	78	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	79	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	80	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	81	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	82	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	83	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	84	6.295-843.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU

1.673-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	85	6.295-761.0		○
RM 667** 0,5l rim cleaners	86	6.296-048.0		○
Araç Şampuanı RM 610, 1l	87	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	○
Araç Şampuanı RM 619, 5l	88	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	○
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	89	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	○
RM 44 bisiklet temizleyici	90	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	○
UNIVERSAL CLEANERS				
Universal cleaner RM 626	91	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	○
Universal temizleyici	92	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	○
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatıcı RM 627	93	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesez veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	○
Stone cleaning & care				
Steinpflege	94	6.295-594.0		○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	95	6.295-842.0		○
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	96	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	○
Stein- und Fassadenreiniger	97	6.295-359.0		○
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	98	6.295-757.0		○

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



99



100



101

		Sipariş No.	Tanımlama	
ALL AROUND THE HOUSE				
Wood cleaning & care				
Holzreiniger	99	6.295-361.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	100	6.295-758.0		☐
Kunststoffreiniger	101	6.295-358.0		☐

☐ Temizlik maddeleri