

# KÄRCHER

## K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi bahçe temizliği için mükemmel çözümler sunar.



Sipariş No.

1.679-300.0

### Teknik veriler

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| EAN Kodu              |        | 4054278638263       |
| Gerilim / Volt        | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Basınç                | Bar    | 20 - max. 130       |
| Su debisi             | l/sa   | max. 420            |
| Saha performansı      | m²/sa  | 30                  |
| Giriş suyu sıcaklığı  | °C     | max. 40             |
| Motor gücü (kW)       | kW     | 1,8                 |
| Elektrik kablosu      | m      | 5                   |
| Renk                  |        | Sarı                |
| Aksesuarsız ağırlık   | kg     | 6,6                 |
| Ağırlık (paketlenmiş) | kg     | 8,5                 |
| Boyutlar (U x G x Y)  | mm     | 297 x 310 x 865     |

### Ekipman

|                                         |      |   |
|-----------------------------------------|------|---|
| Vario Power Jet                         | ■    |   |
| Kir sökücü nozül                        | ■    |   |
| Yüksek basınçlı su hortumu              | m    | 6 |
| Makineye kolay bağlantı (Quick Connect) | ■    |   |
| Deterjan uygulama                       | Tank |   |
| Çıkarılabilir deterjan tankı            | ■    |   |
| Aksesuar torbası                        | ■    |   |
| Entegre su giriş filtresi               | ■    |   |
| Bahçe hortumu adaptörü A3/4"            | ■    |   |

■ Gönderimde dahildir



## Cihaz Üzerinde entegre aksesuar saklama

- Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.



## Deterjan tankı

- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı



## Kolay Bağlantı

- Kolay Bağlantı: yüksek basınç hortumu kolayca manevra yapabilir, cihazın içine ve dışına hızlı bir şekilde tıklanabilir ve tabancayı tetikleyebilir.

# İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.679-300.0



|                                                 |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| VP 145 vario power jet K 4-K 5 için             | 1  | 2.642-725.0 | K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.                                 | ■ |
| Teleskopik püskürtme borusu                     | 2  | 2.642-347.0 | Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg                                                 | □ |
| TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu               | 3  | 2.644-190.0 | Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.                                                                                                                  | □ |
| Diş cephe temizleme seti                        | 4  | 2.644-249.0 | Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.                                                                                  | □ |
| eco!Booster 130                                 | 5  | 2.645-387.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| <b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| T-Racer yüzey temizleyici T 450                 | 6  | 2.643-214.0 | Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.                                    | □ |
| T-Racer yüzey temizleyici T 350                 | 7  | 2.643-252.0 | T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.                                                                                    | □ |
| T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici              | 8  | 2.644-074.0 | Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici                                                                        | □ |
| T 5 T-Racer yüzey temizleyici                   | 9  | 2.644-084.0 | Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.                                       | □ |
| PS 30 Power yüzey temizleyici                   | 10 | 2.644-123.0 | PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre süpürge bıçağı içerir. | □ |
| PS 30 Plus yüzey temizleyici                    | 11 | 2.644-212.0 | PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.                                                                                  | □ |
| <b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Yıkama Fırçası                                  | 12 | 6.903-276.0 | İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Bahçe hortumu adaptörü                          | 13 | 2.640-732.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| <b>OLUK TEMİZLEME</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m | 14 | 2.642-240.0 | Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.                                                                                                                | □ |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.679-300.0



|                                                                |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KÖPÜK APARATI</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici | 15 | 2.643-143.0 | Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı | 16 | 2.643-144.0 | Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÇOK YÖNLÜ</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Püskürtme kiti                                                 | 17 | 2.638-792.0 | Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                             | 18 | 2.644-257.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                   |                          |
| Hose trolley HT 2                                              | 19 | 2.645-361.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                       | 20 | 2.645-362.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                              | 21 | 2.645-363.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                       | 22 | 2.645-364.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                              | 23 | 2.645-365.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set                                       | 24 | 2.645-366.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                            | 25 | 2.645-367.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set                                     | 26 | 2.645-368.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                            | 27 | 2.645-369.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set                                          | 28 | 2.645-370.0 |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |


☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ


## 1.679-300.0




29



30



31



32



33-34



35-37



38



39-42, 55, 57, 59

|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hose reel HR 3                             | 29 | 2.645-371.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set         | 30 | 2.645-372.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                             | 31 | 2.645-373.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                      | 32 | 2.645-374.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic                | 33 | 2.645-377.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic                | 34 | 2.645-378.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic                | 35 | 2.645-379.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic                | 36 | 2.645-380.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic                | 37 | 2.645-381.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2" | 38 | 2.645-164.0 | Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUMLAR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                         | 39 | 2.645-248.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| K                                          | 40 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                     | 41 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| K                                          | 42 | 2.645-298.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0



43, 45, 47



44, 46, 48



49, 51



50, 52



53



54



39-42, 55, 57, 59



56, 58, 60

|                                             |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m               | 43 | 2.645-318.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m               | 44 | 2.645-319.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m                    | 45 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m                | 46 | 2.645-321.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m               | 47 | 2.645-322.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m               | 48 | 2.645-323.0 | Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m            | 49 | 2.645-324.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m             | 50 | 2.645-325.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m             | 51 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium hortum, 5/8" -50m       | 52 | 2.645-327.0 | Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti | 53 | 2.645-156.0 | Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.   | <input type="checkbox"/> |
| Su temini için hortum seti                  | 54 | 2.645-258.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m              | 55 | 2.645-138.0 | Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı. | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m               | 56 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.679-300.0



|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m             | 57 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m              | 58 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m         | 59 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m              | 60 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Universal hortum bağlantı Plus             | 61 | 2.645-193.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop) | 62 | 2.645-194.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Aqua Universal Hortum bağlantı             | 63 | 2.645-192.0 | Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Universal hortum kaplini                   | 64 | 2.645-191.0 | Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSAL CLEANERS</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Universal cleaner RM 626                   | 65 | 6.295-753.0 | Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için. | <input type="radio"/>    |
| Universal temizleyici                      | 66 | 6.295-357.0 | Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.                                                                                              | <input type="radio"/>    |
| <b>VEHICLE MAINTENANCE</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                  | 67 | 6.296-173.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Car shampoo 500ml Konz. GBP'int            | 68 | 6.295-843.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1   | 69 | 6.295-761.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| RM 667** 0,5l rim cleaners                 | 70 | 6.296-048.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |

☐ Mevcut aksesuarlar    ☐ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.679-300.0



|                                          |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VEHICLE MAINTENANCE</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Araç Şampuanı RM 610, 1l                 | 71 | 6.295-750.0 | Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.                                                         | ○ |
| Araç Şampuanı RM 619, 5l                 | 72 | 6.295-360.0 | Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.                                                                                                                                                                                                                       | ○ |
| Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l     | 73 | 6.295-743.0 | Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.                                                                                                                 | ○ |
| RM 44 bisiklet temizleyici               | 74 | 6.295-763.0 | Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.                                                                                                                                                                              | ○ |
| <b>ALL AROUND THE HOUSE</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Glas Finisher</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627         | 75 | 6.295-474.0 | Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.                                          | ○ |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Steinpflege                              | 76 | 6.295-594.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 77 | 6.295-842.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| RM 611 taş ve dış cephe temizleyici      | 78 | 6.295-765.0 | Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir. | ○ |
| Stein- und Fassadenreiniger              | 79 | 6.295-359.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Wood Cleaner                             | 80 | 6.295-757.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| Holzreiniger                             | 81 | 6.295-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean        | 82 | 6.295-758.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| Kunststoffreiniger                       | 83 | 6.295-358.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |

☐ Mevcut aksesuarlar    ☐ Temizlik maddeleri