

K 4

K 4, otomobillerdeki orta derecede kirlerin yanı sıra, evin çevresindeki yollar ve diğer yüzeylerin düzenli temizliği için idealdir.



Sipariş No.

1.679-500.0

- İşlevsel ve güvenilir, 30 m²/saat alan performansı
IB:Font StyleId="FNS.5">< 6 m HD hortum, deterjan için emme hortumu
IB:Font StyleId="FNS.5">< Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278907444
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Basınç	Bar	20 - max. 130
Su debisi	l/sa	max. 420
Saha performansı	m ² /sa	30
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Rated input power	W	1800
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	5,5
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	8,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	302 x 346 x 849

Ekipman


Yüksek basınç tabancası		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Kir sökücü nozül		■
Yüksek basınçlı su hortumu	m	6
Deterjan uygulama		Deterjan çekme özelliği
Entegre su giriş filtresi		■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"		■

■ Gönderimde dahildir



Entegre deterjan emiş hortumu

- Güvenli ve kolay deterjan kullanımı
- Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.



Temiz ve düzenli

- Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.



Geniş tekerlekler

- Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
- Kolay manevra kabiliyeti.

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI			
VP 180	1 2.644-430.0		■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2 2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	3 2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	4 2.642-706.0	K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	5 2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	6 2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
eco!Booster 130	7 2.645-387.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8 2.643-254.0		□
MJ 4-in-1	9 2.644-431.0		□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	10 2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
YÜKSEK BASINÇ TABANLARI			
G 160 Q	11 2.642-889.0		■
G 180 Q PC	12 2.644-434.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER			
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	13 2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	14 2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
PS 30 Power yüzey temizleyici	15	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	16	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positiv	17	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Power fırça	18	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	19	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	21	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	23	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	24	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	25	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	26	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	27	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	28	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri


İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME			
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	29	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	30	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
KÖPÜK APARATI			
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	31	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	32	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	33	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
ÇOK YÖNLÜ			
Emme hortumu SH 5, ekolojik	34	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.
Püskürtme kiti	35	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.
Vario bağlantı	36	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
Su filtresi	37	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.
Adapter Anti-Twist	38	2.644-257.0	
O-Halkası seti	39	2.640-729.0	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI			
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile			
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	40	2.643-585.0	Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar			
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	41	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren			
Uzatma hortumu adaptör seti	42	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri



İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	43	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	44	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI			
Hose reel HR 4	57	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	58	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>
HORTUMLAR			
PrimoFlex 1/2" 30m	64	2.645-248.0	<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	66	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	67	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	70	2.645-320.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



69, 71, 73



68, 70, 72




74, 76



75, 77



78



79



80



64-67, 81, 83, 85



82, 84, 86

	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR			
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnek ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4" bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0	
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	77	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.
Hose set 1/2" 10m	78	2.645-399.0	
Basıncılı yıkama makineleri için hortum seti	79	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.
Su temini için hortum seti	80	2.645-258.0	
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	81	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	82	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	83	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	84	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
HORTUMLAR				
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	85	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	86	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	87	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	88	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	89	6.296-225.0		<input type="checkbox"/>
Universal cleaner RM 626	90	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	<input type="checkbox"/>
VEHICLE MAINTENANCE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	91	6.296-226.0		<input type="checkbox"/>
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	92	6.295-761.0		<input type="checkbox"/>
RM 640N RTU	93	6.296-288.0		<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	94	6.296-048.0		<input type="checkbox"/>
Araç Şampuanı RM 610, 1l	95	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	<input type="checkbox"/>
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	96	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	<input type="checkbox"/>
RM 44 bisiklet temizleyici	97	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kırı, lastik kırı ve yağlı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	98	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 1.679-500.0



99



100



101

		Sipariş No.	Tanımlama	
ALL AROUND THE HOUSE				
Stone cleaning & care				
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	99	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	<input type="radio"/>
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	100	6.295-757.0		<input type="radio"/>
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	101	6.295-758.0		<input type="radio"/>

Temizlik maddeleri