

KÄRCHER

K 6

K 6 basınçlı yıkama makinesi, sık kullanım için ve yollardaki, büyük arabalardaki veya yüzme havuzlarındaki büyük kirlerle başa çıkmak için ideal bir cihazdır.



Made in Germany



Sipariş No.

1.679-630.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529150417
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	Bar	20 - max. 160
Su debisi	l/sa	max. 510
Saha performansı	m ² /sa	50
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Motor gücü (kW)	W	2200
Elektrik kablosu	m	5
Aksesuarsız ağırlık	kg	6,2
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	9,3
Boyutlar (U x G x Y)	mm	302 x 346 x 849

Ekipman


Yüksek basınç tabancası		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Kir sökücü nozul		■
Yüksek basınçlı su hortumu	m	8
Deterjan uygulama		Emiş borusu
Entegre su giriş filtresi		■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"		■

■ Gönderimde dahildir



Entegre deterjan emiş hortumu

- Güvenli ve kolay deterjan kullanımı
- Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.



Temiz ve düzenli

- Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.



Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.

İÇİN AKSESUAR K 6 1.679-630.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 145 vario power jet K 4-K 5 için	1	2.642-725.0	K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	3	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0	Yağmur oluşu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
eco!Booster 145	7	2.645-384.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0		□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
YÜKSEK BASINÇ TABANICALARI				
G 160 Q	10	2.642-889.0		■
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 6 1.679-630.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positiv	15	2.644-374.0	<input type="checkbox"/>	
WB 150 Power fırça	16	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	17	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	18	2.644-286.0		<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	19	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	20	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	21	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	22	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	23	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	24	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	26	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	27	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	28	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 1.679-630.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	29	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	30	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	31	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	32	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme kiti	33	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	34	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	35	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0		<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	37	2.640-729.0		<input type="checkbox"/>
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	38	2.643-585.0	Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	39	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	40	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	41	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	42	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>



Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 1.679-630.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI			
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

**İÇİN AKSESUAR K 6
1.679-630.0****57-58****59-61****62-65, 78, 80, 82****66, 68, 70****67, 69, 71**

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0		<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0		<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 1.679-630.0




67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Sipariş No.	Tanımlama		
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	<input type="checkbox"/>
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	76	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	77	2.645-258.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	80	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	84	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 6
1.679-630.0

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	85	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar Temizlik maddeleri