

BR 45/22 C

Tam donanımlı, akülü olarak çalışan BR 45/22 C Bp Pack zemin otomati. Geniş bir alanda maksimum manevra kabiliyeti için döner silindirik fırça başlığıyla ve KART teknolojisi ile birlikte.



Sipariş No.

1.783-460.0

- Lityum-iyon akü
- Dahili şarj cihazı teslim kapsamına dahil edilmiştir
- Yüksekliği tutma kolu üzerinden ayarlanabilir

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784997288
Yakıt Tipi		Akü
Sürüş tahrik sistemi		Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça	mm	450
Çalışma genişliği, vakum	mm	500
Temiz / Kirli su tankı	l	22 / 22
Saha performansı (teorik)	m²/sa	1800
Saha performansı (uygulama)	m²/sa	1260
Akü tipi		Li-Ion
Akü	V / Ah	25,2 / 42
Akü çalışma süresi	sa	max. 2
Batarya şarj süresi	sa	max. 5
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Fırça dönüş hızı	rpm	750 - 1050
Fırça temas basıncı	g/cm²	100 - 150
Koridor dönüş genişliği	mm	1118
Su tüketimi	l/dk	1
Ses seviyesi	dB(A)	66,5
Gerilim / Volt	V	25,2
Motor değerleri	W	En fazla 550
Renk		antrasit
İzin verilen toplam ağırlık	kg	70
Boyutlar (U x G x Y)	mm	866 x 530 x 1061

Ekipman

Mikrofiber ped	Parça(lar)	1
2 tank sistemi		■
Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir		■
Ayarlanabilir temas basıncı		■
Taşıma Tekerlekleri		■
Düz emiş başlığı	Parça(lar)	1

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



KART teknolojisi ile +/- 200 derece dönebilen fırça kafası

- Çok mobilya olan alanlarda ve kıvrımlarda bile, makinenin ileri manevra kabiliyetine sahip olmasını sağlar.
- Fırça daima hareket yönüne çaprazdır. Emiş başlığı çubuğu bütün köşelerdeki suyu güvenilir bir şekilde vakımlar.
- Ters yönde temizleme ve süpürme mümkündür.



Yüksek performanslı lityum-iyon akü

- Sıradan akülere kıyasla üç kat daha fazla kullanım süresi olmasına rağmen hiç bakım gerektirmez.
- Gerektiğinde geçici ve kısmi şarj mümkündür.
- Çok hızlı şarj süresi (3 saatte tam şarj, 1 saat içinde yarı şarj).




Kompakt makine tasarımı

- Duvarlardan 90° açı ile uzaklaşmayı mümkün kılar.
- Makine çıkıntılarının olmaması, kullanımı kolaylaştırır.

İÇİN AKSESUAR BR 45/22 C

1.783-460.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BR MAKİNELER İÇİN SİLİNDİR FIRÇALAR				
Silindir fırça, Orta, Kırmızı, 450 mm	1	4.762-392.0		■
Silindir fırça, Yumuşak, Beyaz, 450 mm	2	4.762-405.0		□
Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 450 mm	3	4.762-406.0		□
Silindir fırça, Sert, Yeşil, 450 mm	4	4.762-407.0		□
Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 450 mm	5	4.762-408.0		□
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Set suction lip, Yağa dayanıklı - oluklu, 560 mm	6	4.037-097.0		■
Suction lip set Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0		□
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER				
Filtreler				
Motor koruma filtresi	8	6.414-631.0	Yıkabilir ara filtre, nemle havada bulunan toz tanecikleri ve alerjenler gibi küçük hava kaynaklı tanecikleri tutar.	□
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindir ped şaftları				
Silindir fırça şaftı, 450 mm	9	4.762-413.0		□
Silindir pedler				
Silindir ped, Yumuşak, Sarı	10	6.369-451.0		□
Silindir ped, Sert, Yeşil	11	6.369-452.0		□
Silindir ped, Orta, Kırmızı	12	6.369-453.0		□
Silindir ped, Kahverengi, 450 mm	13	4.114-011.0		□
Silindir ped kılıfı, Yumuşak, Sarı, 450 mm	14	6.367-105.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BR 45/22 C

1.783-460.0




15



16



17



18



19



20

		Sipariş No.	Tanımlama	
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindir pedler				
Silindir ped kılıfı, Orta, Kırmızı, 450 mm	15	6.367-107.0		☐
Silindir ped kılıfı, Sert, Yeşil, 450 mm	16	6.367-106.0		☐
Mikrofiber şaft				
Microfibre roller BR 45/22, 450 mm	17	4.037-093.0		☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Doldurma hortumu	18	6.680-124.0	Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	☐
Dozlama yardımcısı				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	19	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	☐
KİTLER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		☐
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	21	2.644-096.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar