

B 150 R BC ADV

B 150 R Bc Adv + D90 90 cm çalışma genişliğine sahip 2 disk fırçadan oluşan kompakt, akülü zemin bakım ve temizlik otomatıdır. 150+150 litre tank kapasitesi ile uzun süreli kullanımlar için uygundur. 10,000 m² ye kadar olan alanlarda ideal bir kullanım sağlar.



AWD

ALL
WHEEL DRIVE



Sipariş No.

2.246-026.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278836652
Yakıt Tipi		Akü
Çalışma genişliği, fırça	mm	900
Çalışma genişliği, vakum	mm	1180
Temiz / Kirli su tankı	l	150 / 150
Akü	V	36
Akü çalışma süresi	sa	max. 5
Tırmanma kabiliyeti	%	max. 18
Fırça dönüş hızı	rpm	180
Fırça temas basıncı	g/cm ²	34
Su tüketimi	l/dk	10
Ses seviyesi	dB(A)	61
Motor değerleri	W	En fazla 3300
İzin verilen toplam ağırlık	kg	957
Aksesuarsız ağırlık	kg	234
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1700 x 860 x 1420

Ekipman

Yürüyüş motoru	■
Otomatik su keser	■
2 tank sistemi	■
Emme dudakları lastiği	Linatex®
Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti	■
Mop ve Home Base sabitleme olanakları	■
güvenlik için virajlarda hız azaltma elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı	■
Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi	■

■ Cönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

**Konfigüre edilebilir makine**

- Donanım ayrıntıları istenilen biçimde seçilebilir
- Temizlik gereksinimleri için optimum ayar
- Verimli bir çözüm

Tüm tekerlekten çekiş (4x4)

- Dik çok katlı otoparklarda da kullanılabilir.
- Tırmanma eğimi maks. %18.
- Düz zeminlerde bile iyi yön dengesi.

Yenilikçi KIK sistemi

- Hatalı çalışmaya karşı daha iyi koruma.
- Azaltılmış servis maliyeti
- Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum.

İÇİN AKSESUAR B 150 R BC ADV

2.246-026.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
KITLER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	1	2.644-391.0		☐
Halı yıkama kurulum kiti				
Add-on kit spray sucking B150R	2	2.642-058.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light	3	4.035-516.0		☐
Diğer ek kitle				
Otomatik Doldurma	4	4.035-345.0		☐
BR MAKİNELER İÇİN SİLİNDİR FIRÇALAR				
Roller brush red for replacement - R75, Orta, Kırmızı, 700 mm	5	4.035-578.0		☐
Roller brush white - R75, Yumuşak, Beyaz, 700 mm	6	6.907-729.0		☐
Roller brush orange - R75, Yüksek / Düşük, Turuncu, 700 mm	7	6.907-730.0		☐
Roller brush green - R75, Sert, Yeşil, 700 mm	8	6.907-731.0		☐
Roller brush black - R75, Çok sert, Siyah, 700 mm	9	6.907-732.0		☐
Roller brush white - R85, Yumuşak, Beyaz, 800 mm	10	6.907-733.0		☐
Roller brush orange - R85, Yüksek / Düşük, Turuncu, 800 mm	11	6.907-734.0		☐
Roller brush green - R85, Sert, Yeşil, 800 mm	12	6.907-735.0		☐
Roller brush black - R85, Çok sert, Siyah, 800 mm	13	6.907-736.0		☐
BD MAKİNELER İÇİN DISK FIRÇALAR				
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 450 mm	14	4.905-005.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 R BC ADV

2.246-026.0



		Sipariş No.	Tanım	
BD MAKİNELER İÇİN DISK FIRÇALAR				
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 450 mm	15	4.905-004.0		☐
Disk fırça, Sert, Siyah, 450 mm	16	4.905-006.0		☐
Disk fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 385 mm	17	4.905-019.0	Çok yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için. D 75'e uyar.	☐
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 385 mm	18	4.905-020.0	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir. D 75'e uyar.	☐
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 385 mm	19	4.905-018.0	Orta, tüm zeminler için. D 75 ile standarttır.	☐
Disk fırça, Sert, Siyah, 385 mm	20	4.905-021.0	Sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. D 75'e uyar.	☐
FIRÇA BAŞLIKLAR				
Fırça başlığı R 75	21	2.763-006.0	2 döner fırçası ve 75 cm. çalışma genişliği olan fırça başlığı. Aletsiz fırça değişimi. Yan sıçrama koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıklıkla ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	☐
Fırça başlığı D 75	22	2.763-005.0	2 disk fırçası, hızlı fırça değişimi ve 75 cm. çalışma alanı olan fırça başlığı. Yan sıçrama koruyucularının yüksekliği ayarlanabilmektedir. Böylelikle su fırça başlığının altında tutulacaktır. Temizleme çözümü sıklıkla ideal şekilde ve dönüşlerde de ulaşacaktır. Fırça başlığı ayrı paketlenmiştir.	☐
SİLİNDİR PEDLER VE PED ŞAFTLARI				
Silindir ped şaftları				
Roll pad - R75, 700 mm	23	4.762-627.0		☐
Silindir fırça şaftı, 800 mm	24	4.762-435.0		☐
Silindir pedler				
Silindir ped, Orta, Kırmızı	25	6.369-456.0	Silindir pedler (x20) orta, kırmızı. Yapısız zeminlerin temizliği için uygundur. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur. Her 10 cm şaft uzunluğu için yaklaşık 7 - 7,5 ped gereklidir.	☐
Silindir ped, Sert, Yeşil	26	6.369-455.0	Silindir pedler (x20) orta, yeşil. Yapısız zeminlerden inatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik içindir. Uygun ped silindir şaftı ile kullanıma uygundur.	☐
Mikrofiber şaft				
Mikrofiber silindirler, 800 mm	27	4.114-008.0		☐
Mikrofiber silindirler, 700 mm	28	4.114-007.0	Dünya'da bir ilk: mikrofiber silindirlerin kullanımı mikrofiberin olağanüstü temizleme özelliğini silindir fırça teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. Silindir ped şaftı 4.762-434,0 ile birleştirilir. R 75'e uyar.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 R BC ADV

2.246-026.0



29-30



31, 34




32, 35




33, 36



37-38



39, 42



40, 43



41, 44

		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Mikrofiber ped				
Mikrofiber ped, Beyaz, 457 mm, 5 Parça(lar)	29	6.369-960.0	Üstün temizleme gücü. Taş oyma döşemelerin gözeneklerini bile temizler.	☐
Mikrofiber ped, Beyaz, 381 mm, 5 Parça(lar)	30	6.371-078.0	5 mikrofiber ped, beyaz, orta delikli, 381 mm çap. Üstün temizleme gücü. Aynı zamanda taştan döşemeleri etkin biçimde temizler. Örneğin D 75, BD 75/140 R ve BD 40/25 C için uygundur.	☐
Padler				
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 457 mm, 5 Parça(lar)	31	6.369-024.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 457 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 90'e uygundur.	☐
Ped, Orta - sert, Yeşil, 457 mm, 5 Parça(lar)	32	6.369-023.0	5 ped, orta-sert, yeşil, 457 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 90'e uygundur.	☐
Ped, Sert, Siyah, 457 mm, 5 Parça(lar)	33	6.369-022.0	5 ped, sert, siyah, 457 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 90'e uygundur.	☐
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 381 mm, 5 Parça(lar)	34	6.369-791.0	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 381 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 75'e uygundur.	☐
Ped, Orta - sert, Yeşil, 381 mm, 5 Parça(lar)	35	6.369-790.0	5 ped, orta-sert, yeşil, 457 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 75'e uygundur.	☐
Ped, Sert, Siyah, 381 mm, 5 Parça(lar)	36	6.369-789.0	5 ped, sert, siyah, 381 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 75'e uygundur.	☐
Ped sürücü kartı				
Ped sürücü tahtası, 445 mm	37	4.762-493.0		☐
Ped sürücü tahtası, 375 mm	38	4.762-447.0	Pedlerle temizlik için ped ray altlığı, 335 mm çap. Kanca altlığı, hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilidiyle. Örneğin D 75'e uygundur.	☐
Elmas pedler				
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 457 mm, 5 Parça(lar)	39	6.371-258.0		☐
Diamond ped, Orta, Sarı, 457 mm, 5 Parça(lar)	40	6.371-259.0		☐
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 457 mm, 5 Parça(lar)	41	6.371-239.0		☐
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 385 mm, 5 Parça(lar)	42	6.371-252.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 R BC ADV

2.246-026.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Elmas pedler				
Diamond ped, Orta, Sarı, 385 mm, 5 Parça(lar)	43	6.371-253.0		☐
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 385 mm, 5 Parça(lar)	44	6.371-236.0		☐
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Çek-pas, 1200 mm, V şeklinde	45	4.777-078.0		☐
Çek-pas, 1060 mm, Düz	46	4.777-403.0		☐
Çek-pas, 1100 mm, V şeklinde	47	4.777-081.0		☐
Çek-pas, 940 mm, Düz	48	4.777-402.0	Ayarlanabilir destek silindirli düz çekpas, 940 mm. Yağa dayanıklı, sağlam poliüretan çekpas ağızlığı, tüm standart zeminler için. Yekpare temas basınçlı ekstra ağırlıklar içerir.	☐
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1334 mm	49	6.273-016.0		☐
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1222 mm	50	6.273-025.0		☐
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - yivli, 1080 mm	51	6.273-209.0		☐
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 1080 mm	52	6.273-206.0		☐
Emiş başlıkları, Doğal kauçuk, 1080 mm	53	6.273-215.0		☐
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - yivli, 960 mm	54	6.273-208.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	☐
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 960 mm	55	6.273-205.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış oluklu çekpas ağızlıkları. Hassas zeminler için.	☐
Emiş başlıkları, Doğal kauçuk, 960 mm	56	6.273-214.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 960 mm. Yumuşak doğal kauçuk yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR B 150 R BC ADV


2.246-026.0




57




58




59



60



61



62



63



64



65

		Sipariş No.	Tanımlama	
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Cover complete	57	4.035-512.0		☐
Cover tank flushing system complete	58	4.035-513.0		☐
Key set white KIK	59	4.035-064.0		☐
Ana aksesuarlar				
Set Homebase Mop	60	4.035-514.0		☐
Set universal hook	61	4.070-075.0		☐
Set spray nozzle	62	4.035-515.0		☐
TRAKSİYONEL AKÜLER VE ŞARJ CİHAZLARI				
Bataryalar için aksesuarlar				
Duvar tutamaklı kutu	63	2.641-243.0	Islak pilleri şarj etmek için besleme sistemi, piller kolaylıkla doldurularak zaman tasarrufu sağlanır.	☐
Kutu	64	2.641-244.0	Kutuyu 4 metre yükseğe monte edin.	☐
YAN FIRÇALAR				
Standart yan fırçalar				
Standard side brush KSM 750	65	6.951-073.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar