




Yuvarlak fıskiye CS 90 vario

GÜÇLÜ sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m²



1 Engebeli veya eğimli yer altı alanlar için sağlam sivri uç

- Sağlamlık garantili

2 İlave adaptör

- Dörtgen alanların sulanması için (CS 90 Vario)



Yuvarlak fıskiye CS 90 vario

Teknik veriler

Sipariş No.	2.645-025.0
EAN Kodu	4039784289086
Su debisi	21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
2 bar fıskiye	9 m
4 bar fıskiye	9 m
Ağırlık	kg 0,05
Ağırlık (paketlenmiş)	kg 0,07
Boyutlar (U x G x Y)	mm 113 x 117 x 135

YUVARLAK FİSKİYE CS 90 VARİO

2.645-025.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortumlar									
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C aralığında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum bağlantı sistemleri									
Aqua Universal Hortum bağlantı	2	2.645-192.0						Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	☐
Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)	3	2.645-006.0						3/4" ve 1/2" azaltıcı ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum kaplini	4	2.645-191.0						Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar