




Salınlımlı fıskiye OS 5.320 SV

Kapsama genişliđi kontrol edilebilen ve kullanışlı bir şekilde hizalama yapılabilmesi için sıçrama korumalı, salınlımlı sulama başlıđı OS 5.320 SV. 320 m² ölçüsüne kadar orta ölçekli/ geniş alanlar için. Ayarlanabilir debi kontrolü (0-maks.).



1 Ayarlanabilir su miktarı (0 - maks)

3 Ayarlanabilir püskürtme genişliđi

- Gerektiđi gibi sulama için

2 Maksimum sulama alanı 320 m²

4 Sıçrama koruması

- Konforlu hizalama

**Salinimli fiske OS 5.320 SV****Teknik veriler**

Sipariş No.	2.645-135.0	
EAN Kodu	4039784426351	
2 bar sulama alanı	20 - 190 m²	
4 bar sulama alanı	30 - 320 m²	
	m	5 × 12
	m	6 × 16
	m	5 / 16
	m	6 / 20
Ağırlık	kg	0,81
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	0,93
Boyutlar (U x G x Y)	mm	546 × 160 × 88

SALINIMLI FİSKİYE OS 5.320 SV

2.645-135.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortumlar									
Hortum PrimoFlex® premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0							☐
Bağlantı / adaptör									
Premium universal hortum bağlantı	2	2.645-195.0							☐
Premium universal hortum bağlantı (Aqua stop)	3	2.645-196.0							☐
Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)	4	2.645-006.0							☐

☐ Mevcut aksesuarlar