

## ID 130/22

ID 130/22 mobil tozsuzlaştırma makinesi , ince talaş ve insan sağlığına zararlı (OEL > 0.1 mg/m<sup>3</sup>) tozların vakumuna uygundur. Dayanıklı yapıya ve servis kolaylığı sunan bir tasarıma sahiptir.



Made in Europe



### Sipariş No.

9.982-506.0

- Manuel filtre temizleme
  - İndirilebilir konteyner<
- IB:Font StyleId="FNS.5">> Tozuma olmadan boşaltma

### Teknik veriler

EAN Kodu		4054278003320
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m <sup>3</sup> /sa	370 / 1329
Vakum gücü	mbar / kPa	33 / 3,3
Konteyner kapasitesi	l	170
Motor değerleri	kW	2,2
Vakum Tipi		Elektrik
Filtre alanı	m <sup>2</sup>	9
Bağlantı çapı		ID 140
Ses seviyesi	dB(A)	75
Ana filtre toz sınıfı		M
Aksesuarsız ağırlık	kg	158
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	163
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1170 x 790 x 1580

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

### Ekipman

Filtre	Kartuş filtre
Konteyner boşaltma	İndirilebilir konteyner

■ Gönderimde dahildir



### Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış

- Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi





### Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma

- Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner



### Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi

- Entegre kapama mekanizması ile PE torbası sayesinde tozuma olmadan boşaltma
- PE torbası ile basit ve kolay toz boşaltımı

**İÇİN AKSESUAR ID 130/22  
9.982-506.0**

		Sipariş No.	Tanımlama	
<b>ZUBEHÖR ENTSTAUBER</b>				
Hose clip ø140-160x12mm	1	9.979-975.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	2	9.980-671.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection stud DN 140	3	9.982-708.0		<input type="checkbox"/>
Tension ring zinc-plated DN 140	4	9.982-846.0		<input type="checkbox"/>
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	5	9.987-997.0		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir  Mevcut aksesuarlar