

## IVR-L 65/12-1 TC

Metal işleme endüstrisinde sıvı veya talaşların vakumlanması için devirmeli tankı ile IVR-L 65/12-1 TC, giriş sınıfı kompakt endüstriyel elektrik süpürgesidir.



### Sipariş No.

9.986-055.0

- Devrilebilir şasi
- Çok az yer kaplayan kompakt yapı
- Dolum seviyesi göstergesi

### Teknik veriler

EAN Kodu		4054278029696
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/sa	59 / 212,4
Vakum gücü	mbar / kPa	230 / 23
Konteyner kapasitesi	l	65
Konteyner malzemesi		Metal
Motor değerleri	kW	1,2
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 50
Standard aksesuar çapı		ID 40
Ana filtre toz sınıfı		L
Ana filtre için filtre alanı	m²	0,25
Aksesuarsız ağırlık	kg	40
Aksesuarlı ağırlık	kg	40
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	41
Boyutlar (U x G x Y)	mm	742 x 500 x 1100

### Ekipman

Makineye dahil aksesuarlar	hayır
Konteyner boşaltma	Devrilebilir şasi

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



## Ergonomik devrilebilir şasi

- Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem.
- Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar.
- Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokununuz ve işte bu kadar!



## Güvenilir taşma koruması

- Mekanik şamandıra, toplama kabının aşırı doldurulmasını etkili bir şekilde önler.
- Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
- Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır.



## Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik

- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.
- 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı.
- İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.

## İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>AKSESUAR SETLERİ</b>			
<b>Sıvılar / talaş</b>			
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	1	9.990-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>NOZÜLLER</b>			
<b>Standart nozullar</b>			
Standard nozzle PVC DN40	2	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	3	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	4	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	5	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	6	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	7	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Standard aluminium nozzle DN40	8	9.980-748.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 40. <input type="checkbox"/>
Standard aluminium nozzle DN50	9	9.980-749.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Bükülebilir standart nozullar</b>			
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	10	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	11	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
<b>Zemin nozulları</b>			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	12	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	13	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	14	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>NOZÜLLER</b>			
<b>Zemin nozülleri</b>			
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	15	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	16	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	17	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
	18	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	19	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	20	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
<b>Aralık temizleme nozülleri</b>			
Slot nozzle flat DN50	21	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50	22	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.
Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50	23	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.
<b>Esnek aralık nozülleri</b>			
Nozzle Langschaft Silikon DN52	24	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	25	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	26	9.981-423.0	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	27	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey memeleri</b>			
Nozzle with connecting piece 90° DN40	28	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>NOZÜLLER</b>			
<b>Yüzey memeleri</b>			
Nozzle with connecting piece 90° DN50	29	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	30	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	31	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
<b>Likit nozüller</b>			
Liquid nozzle 900 mm DN50	32	9.981-427.0	Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Kör delik nozulları</b>			
Nozzle Blind hole nozzle DN40	33	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	34	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	35	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	36	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
<b>FIRÇALAR</b>			
<b>Kalem fırçalar</b>			
Brush ø82 mm DN40	37	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	38	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey fırçaları</b>			
Brush PP 24 mm DN40	39	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	40	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
	41	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUMLAR</b>			
<b>EVA</b>			
Extension hose EVA el. DN42 3m	42	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar


## İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>HORTUMLAR</b>			
<b>EVA</b>			
Extension hose EVA el. DN42 5m	43	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Hose connection kit DN40	44	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	47	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOLLARI</b>			
Elbow aluminium 45° DN40	51	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	52	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 42	53	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	54	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	55	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	56	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>EMİŞ BORULARI</b>			
Suction tube carbon 1500mm DN40	57	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	58	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube 750 mm DN40	59	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	60	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	61	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	62	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	63	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	64	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER</b>			
<b>Adaptör Aksesuarı</b>			
Adapter DN50/DN51	65	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	66	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	67	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	68	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>BOŞALTMA DESTEKLERİ</b>			
<b>Süzgeç sepetleri</b>			
Talaş sepeti, 20 l	69	9.980-852.0	<input type="checkbox"/>
<b>Diğer boşaltma yardımcıları</b>			
Şamandıra parçası	70	9.982-118.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/12-1 TC

## 9.986-055.0




71



72



73



74-76

		Sipariş No.	Tanımlama	
<b>BOŞALTMA DESTEKLERİ</b>				
<b>İnce polar</b>				
Filter fine fleece PE 20 l	71	9.989-612.0		<input type="checkbox"/>
<b>ÖN AYIRICI</b>				
<b>Ön ayırıcı</b>				
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	72	9.989-686.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	73	9.989-685.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ön ayırıcı kapak</b>				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	74	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	75	9.981-665.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	76	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar