

RI 331 D4 IE2-IS-H

RI 331 D4 IE2-IS-H: Sürekli çalışmada patlayıcı olmayan alanlardaki küçük miktarlardaki katı maddeleri, kanserojen ve yanıcı tozları süpürmek için uygundur. H toz sınıfına sahip sağlam makinedir.



Sipariş No.

9.987-559.0

- Siklon benzeri ön ayırma sistemi
- Düşük ses seviyesi
- Ergonomik konteyner kontrolü

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278195797
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	3 / 400 - 500 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/sa	138 / 495
Vakum gücü	mbar / kPa	140 / 14
Konteyner kapasitesi	l	50
Motor değerleri	kW	4
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 50
Standard aksesuar çapı		ID 50 / ID 40
Ses seviyesi	dB(A)	70
Ana filtre toz sınıfı		M
Ana filtre için filtre alanı	m²	1,75
İkincil filtre toz sınıfı		H
İkincil filtre için filtre alanı	m²	3
Aksesuarsız ağırlık	kg	197
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	198
Boyutlar (U x G x Y)	mm	760 x 927 x 2086


Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Konteyner boşaltma

İndirilebilir konteyner

- Gönderimde dahildir



Özellikle dayanıklı, özellikle esnek

- Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte.
- Oldukça kompakt tasarımına rağmen, aksesuarları taşımak için birçok seçeneğe sahiptir.
- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.



Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

- 4 kW gücü ve yumuşak başlatma özelliğiyle, az miktarda toz ve katı malzeme vakumlamaya uygundur.
- Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için.
- Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur.



Pratik, manuel filtre temizliği

- Gerekğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme
- Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır.
- Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BOŞALTMA DESTEKLERİ				
Tutucu				
Tutucu	1	9.980-140.0		■
Boşaltma torbaları				
Bag disposal PE ø540 mm 100 l 5x	2	9.989-607.0		□
AKSESUAR SETLERİ				
Katı / Toz				
Kit dust 3 m DN40	3	9.989-659.0		□
Kit solid dust DN50	4	9.989-662.0		□
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle PVC DN50	5	9.989-673.0		□
Standard nozzle PVC DN70	6	9.989-676.0		□
Nozzle elastic silicon DN42	7	9.988-401.0		□
Nozzle elastic silicon DN52	8	9.988-402.0		□
Standard nozzle Silicone DN70	9	9.989-672.0		□
Standard nozzle rubber cuttable DN50	10	9.989-675.0		□
Standard aluminium nozzle DN50	11	9.980-749.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50.	□
Standard nozzle Alu DN70	12	9.989-663.0		□
Bükülebilir standart nozullar				
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	13	9.981-421.0		□
Zemin nozulları				
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	14	9.989-664.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Zemin nozulları				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	15	9.987-612.0		☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	16	9.989-684.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	17	9.988-115.0		☐
Rubber lips with molding 370mm	18	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	19	9.984-939.0		☐
Aralık temizleme nozulları				
Slot nozzle flat DN50	20	9.988-117.0		☐
Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50	21	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.	☐
Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50	22	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.	☐
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	23	9.988-123.0		☐
Esnek aralık nozulları				
Nozzle Langschaft Silikon DN52	24	9.988-403.0		☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5	25	9.989-681.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	26	9.981-425.0		☐
Yüzey memeleri				
Nozzle with connecting piece 90° DN50	27	9.988-119.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	28	9.989-665.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Likit nozüller				
Liquid nozzle 900 mm DN50	29	9.981-427.0	Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm.	☐
Kör delik nozulları				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	30	9.989-671.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	31	9.989-669.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	32	9.989-667.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	33	9.989-670.0		☐
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush ø82 mm DN50	34	9.989-608.0		☐
Yüzey fırçaları				
Süpürge fırçası	35	9.981-912.0		☐
HORTUMLAR				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	36	9.989-615.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	37	9.989-616.0		☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	38	9.989-634.0		☐
Hose PVC DN70 3 m	39	9.989-635.0		☐
Hose PVC DN70 5 m	40	9.989-643.0		☐
Hose without connection PVC DN70 15 m	41	9.989-636.0		☐
EVA				
Extension hose EVA el. DN52 3m	42	9.988-090.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
EVA				
Extension hose EVA el. DN52 5m	43	9.988-091.0		☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	44	9.989-631.0		☐
Hose EVA DN70 3 m	45	9.989-613.0		☐
Hose EVA DN70 5 m	46	9.989-624.0		☐
Hose without connection EVA DN70 15 m	47	9.989-632.0		☐
ME				
Hose connection kit DN50	48	9.989-628.0		☐
Hose connection kit DN70	49	9.989-629.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	50	9.989-619.0		☐
Hose PU DN50 5 m	51	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	52	9.989-638.0		☐
Hose PU DN70 3 m	53	9.989-644.0		☐
Hose PU DN70 5 m	54	9.989-645.0		☐
Hose without connection PU DN70 15 m	55	9.989-639.0		☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	56	9.989-623.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 5 m	57	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	58	9.989-641.0		☐
Hose ME-PU DN70 3 m	59	9.989-646.0		☐
Hose ME-PU DN70 5 m	60	9.989-648.0		☐
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	61	9.989-642.0		☐
KOLLARI				
Elbow aluminium 45° DN40	62	9.989-544.0		☐
Elbow aluminium 45° DN50	63	9.989-547.0		☐
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	64	9.977-678.0		☐
Hand grip curved 45°, DN 72	65	9.977-677.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	66	9.988-111.0		☐
EMİŞ BORULARI				
Suction tube carbon 1500mm DN40	67	9.989-552.0		☐
Suction tube carbon 1500mm DN50	68	9.989-553.0		☐
Extension pipe 850mm DN 50, SBC	69	9.977-531.0		☐
Uzatma borusu DN70, tüm nozullar için	70	9.981-910.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0






		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ BORULARI				
Extension pipe stainless steel DN50 US	71	9.989-038.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	72	9.989-035.0		☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	73	9.989-039.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	74	9.988-114.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter DN50/DN51	75	9.989-603.0		☐
Adapter DN51/DN50	76	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	77	9.989-602.0		☐
Adapter DN61/DN50	78	9.989-604.0		☐
Redüktörler				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	79	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	80	9.989-690.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	81	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	82	9.989-713.0		☐
Distribütörler				
Distributor DN70/DN50/DN50	83	9.989-611.0		☐
ÖN AYIRICI				
Pre-separator tank dust 60 l DN40	84	9.989-687.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ÖN AYIRICI				
Ön ayırıcı				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	85	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	86	9.989-685.0		☐
Ön ayırıcı kapak				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	87	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	☐
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0		☐
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	☐
SABİT AKSESUARLAR				
IV borular				
Pipe bend 90°	90	9.985-373.0		☐
IV boru bağlantıları / kelepçeleri				
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	91	9.981-256.0		☐
Emiş noktası aksesuarları				
Suction point hose PVC DN40 3m	92	9.989-701.0		☐
Suction point hose PVC DN40 5m	93	9.989-702.0		☐
Suction point hose PVC DN50 3m	94	9.989-693.0		☐
Suction point hose PVC DN50 5m	95	9.989-694.0		☐
Suction point hose PVC DN70 3m	96	9.989-703.0		☐
Suction point hose PVC DN70 5m	97	9.989-704.0		☐
Suction point hose PU DN40 3m	98	9.989-705.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SABİT AKSESUARLAR				
Emiş noktası aksesuarları				
Suction point hose PU DN40 5m	99	9.989-706.0		☐
Suction point hose PU DN50 3m	100	9.989-695.0		☐
Suction point hose PU DN50 5m	101	9.989-696.0		☐
Suction point hose PU DN70 3m	102	9.989-707.0		☐
Suction point hose PU DN70 5m	103	9.989-708.0		☐
Suction point hose ME-PU DN40 3m	104	9.989-697.0		☐
Suction point hose ME-PU DN40 5m	105	9.989-698.0		☐
Suction point hose ME-PU DN50 3m	106	9.989-699.0		☐
Suction point hose ME-PU DN50 5m	107	9.989-700.0		☐
Hose connection rotatable DN40	108	9.989-654.0		☐
Hose connection rotatable DN50	109	9.989-653.0		☐
Hose connection rotatable DN70	110	9.989-652.0		☐
Hose connection rotatable DN40 V2A	111	9.989-716.0		☐
Tube rotatable ø54 V2A	112	9.989-714.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR RI 331 D4 IE2-IS-H

9.987-559.0



113



114

		Sipariş No.	Tanımlama	
SABİT AKSESUARLAR				
Emiş noktası aksesuarları				
Hose connection piece AK DN40 V2A	113	9.989-717.0		☐
Hose connection outside cone DN50, V2A	114	9.989-715.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar