

IVR-L 65/20-2 TC

Sağlam bir tasarıma sahip IVR-L 65/20-2 Tc sıvı ve talaş vakumu için uygundur.Günlük kullanımda 2-3 saat kullanılabilir.Diğer malzemelerin yanı sıra orta miktarlarda yağ ve metal talaşlarının vakumlanması için uygundur.



Made in Germany



Sipariş No.

9.989-403.0

- Devrilebilir şasi
- Çok az yer kaplayan kompakt yapı
- Dolum seviyesi göstergesi

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278695129
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/sa	100 / 360
Vakum gücü	mbar / kPa	220 / 22
Konteyner kapasitesi	l	65
Motor değerleri	kW	2
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 50
Standard aksesuar çapı		ID 50 / ID 40
Ana filtre toz sınıfı		L
Ana filtre için filtre alanı	m²	0,25
Aksesuarsız ağırlık	kg	42,6
Aksesuarlı ağırlık	kg	42,6
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	42,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	730 x 570 x 1330

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Konteyner boşaltma

Devrilebilir şasi

- Gönderimde dahildir



Ergonomik devrilebilir şasi

- Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem.
- Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar.
- Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokununuz ve işte bu kadar!



Güvenilir taşma koruması

- Mekanik şamandıra, toplama kabının aşırı doldurulmasını etkili bir şekilde önler.
- Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
- Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır.



Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik

- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.
- 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı.
- İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
AKSESUAR SETLERİ				
Sıvılar / talaş				
Floor Cleaning Kit Liquid Advanced DN40	1	9.990-895.0		☐
Floor Cleaning Kit Liquid Advanced DN50	2	9.990-896.0		☐
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle PVC DN40	3	9.989-674.0		☐
Standard nozzle PVC DN50	4	9.989-673.0		☐
Nozzle elastic silicon DN42	5	9.988-401.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	6	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN40	7	9.989-677.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	8	9.989-675.0		☐
Standard aluminium nozzle DN40	9	9.980-748.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 40.	☐
Standard aluminium nozzle DN50	10	9.980-749.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50.	☐
Bükülebilir standart nozullar				
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	11	9.981-420.0		☐
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	12	9.981-421.0		☐
Zemin nozulları				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	13	9.989-683.0		☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	14	9.989-682.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0




15-16




17



18-19



20



21



22



23-24



25



26-28

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Zemin nozulları				
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	15	9.989-664.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	16	9.987-612.0		☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	17	9.989-684.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	18	9.989-558.0		☐
	19	9.988-115.0		☐
Rubber lips with molding 370mm	20	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	21	9.984-939.0		☐
Aralık temizleme nozulları				
Slot nozzle flat DN50	22	9.988-117.0		☐
Crevice nozzle 18 mm x 120 mm DN50	23	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.	☐
Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN50	24	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.	☐
Esnek aralık nozulları				
Nozzle Langschaft Silikon DN52	25	9.988-403.0		☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	26	9.989-681.0		☐
Slot nozzle flexible DN 40	27	9.981-423.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	28	9.981-425.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Yüzey memeleri				
Nozzle with connecting piece 90° DN40	29	9.988-118.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	30	9.988-119.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	31	9.989-666.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	32	9.989-665.0		☐
Likit nozüller				
Liquid nozzle 900 mm DN50	33	9.981-427.0	Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm.	☐
Kör delik nozulları				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	34	9.989-671.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	35	9.989-669.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	36	9.989-667.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	37	9.989-670.0		☐
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush ø82 mm DN40	38	9.989-609.0		☐
Brush ø82 mm DN50	39	9.989-608.0		☐
Yüzey fırçaları				
Brush PP 24 mm DN40	40	9.989-610.0		☐
Süpürge fırçası	41	9.981-911.0		☐
	42	9.981-912.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0





		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
ME				
Hose connection kit DN40	43	9.989-627.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	44	9.989-617.0		☐
Hose PU DN40 5 m	45	9.989-618.0		☐
Hose without connection PU DN40 15 m	46	9.989-637.0		☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	47	9.989-621.0		☐
	48	9.989-622.0		☐
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	49	9.989-640.0		☐
KOLLARI				
Elbow aluminium 45° DN40	50	9.989-544.0		☐
Elbow aluminium 45° DN50	51	9.989-547.0		☐
Hand grip curved 45°, DN 42	52	9.977-679.0		☐
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	53	9.977-678.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	54	9.989-036.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	55	9.988-111.0		☐
EMİŞ BORULARI				
Suction tube carbon 1500mm DN40	56	9.989-552.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0





		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ BORULARI				
Suction tube carbon 1500mm DN50	57	9.989-553.0		☐
Suction tube 750 mm DN40	58	9.977-525.0		☐
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	59	9.977-531.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 US	60	9.989-038.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	61	9.989-035.0		☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	62	9.989-039.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	63	9.988-114.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter DN50/DN51	64	9.989-603.0		☐
Adapter DN51/DN50	65	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	66	9.989-602.0		☐
Adapter DN61/DN50	67	9.989-604.0		☐
BOŞALTMA DESTEKLERİ				
Süzgeç sepetleri				
Talaş sepeti, 20 l	68	9.980-852.0		☐
Diğer boşaltma yardımcıları				
Şamandıra parçası	69	9.982-118.0		☐
İnce polar				
Filter fine fleece PE 20 l	70	9.989-612.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ÖN AYIRICI				
Ön ayırıcı				
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	71	9.989-686.0		☐
Pre-separator tank 200 l	72	9.989-685.0		☐
Ön ayırıcı kapak				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	73	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	☐
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	74	9.981-665.0		☐
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	75	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	☐

☐ Mevcut aksesuarlar