

## IVR 100/30 SC

IVR 100/30 Sc, orta miktarlardaki ince, iri, yanıcı ve tehlikeli katı maddelerin patlayıcı olmayan alanlarda mobil ve sabit olarak vakumlanması için.



### Sipariş No.

9.989-413.0

- Çok az yer kaplayan kompakt yapı
- Manuel filtre temizleme
- Düşük ses seviyesi

### Teknik veriler

|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN Kodu                     |             | 4054278695082     |
| Gerilim / Volt               | Fh / V / Hz | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Hava debisi                  | l/s / m³/sa | 88 / 315          |
| Vakum gücü                   | mbar / kPa  | 260 / 26          |
| Konteyner kapasitesi         | l           | 100               |
| Motor değerleri              | kW          | 3                 |
| Vakum Tipi                   |             | Elektrik          |
| Bağlantı çapı                |             | ID 70             |
| Standard aksesuar çapı       |             | ID 50 / ID 40     |
| Ses seviyesi                 | dB(A)       | 62                |
| Ana filtre toz sınıfı        |             | M                 |
| Ana filtre için filtre alanı | m²          | 1,75              |
| Renk                         |             | antrasit          |
| Aksesuarsız ağırlık          | kg          | 145               |
| Ağırlık (paketlenmiş)        | kg          | 145               |
| Boyutlar (U x G x Y)         | mm          | 915 x 760 x 1975  |


Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

### Ekipman

#### Konteyner boşaltma

İndirilebilir konteyner

- Gönderimde dahildir

**Özellikle dayanıklı, özellikle esnek**

- Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte.
- Aksesuar saklama için birçok seçeneğe sahiptir.
- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.

**Suya dayanıklı yan kanal üfleyici**

- Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile.
- Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için.
- Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur.

**Pratik, manuel filtre temizliği**

- Gerekğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme
- Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır.
- Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                               |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AKSESUAR SETLERİ</b>                    |    |             |                                                                         |                          |
| <b>Katı / Toz</b>                          |    |             |                                                                         |                          |
| Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50     | 1  | 9.990-894.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Kit dust 3 m DN40                          | 2  | 9.989-659.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Kit solid dust DN50                        | 3  | 9.989-662.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>NOZÜLLER</b>                            |    |             |                                                                         |                          |
| <b>Standart nozullar</b>                   |    |             |                                                                         |                          |
| Standard nozzle PVC DN50                   | 4  | 9.989-673.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN70                   | 5  | 9.989-676.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN42                | 6  | 9.988-401.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52                | 7  | 9.988-402.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle Silicone DN70              | 8  | 9.989-672.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50       | 9  | 9.989-675.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Standard aluminium nozzle DN50             | 10 | 9.980-749.0 | Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle Alu DN70                   | 11 | 9.989-663.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bükülebilir standart nozullar</b>       |    |             |                                                                         |                          |
| Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu | 12 | 9.981-421.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zemin nozulları</b>                     |    |             |                                                                         |                          |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50               | 13 | 9.989-664.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN   | 14 | 9.987-612.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                          |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                             |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NOZÜLLER</b>                          |    |             |                                                                                       |                          |
| <b>Zemin nozulları</b>                   |    |             |                                                                                       |                          |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50             | 15 | 9.989-684.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 16 | 9.988-115.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rubber lips with molding 370mm           | 17 | 9.981-914.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für  | 18 | 9.984-939.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aralık temizleme nozulları</b>        |    |             |                                                                                       |                          |
| Slot nozzle flat DN50                    | 19 | 9.988-117.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50       | 20 | 9.981-442.0 | Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width. | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50       | 21 | 9.981-465.0 | Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width. | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50   | 22 | 9.988-123.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Esnek aralık nozulları</b>            |    |             |                                                                                       |                          |
| Nozzle Langschaft Silikon DN52           | 23 | 9.988-403.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm × 5 | 24 | 9.989-681.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slot nozzle flexible DN 50, 20mm         | 25 | 9.981-425.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüzey memeleri</b>                    |    |             |                                                                                       |                          |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50    | 26 | 9.988-119.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50    | 27 | 9.989-665.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Likit nozüller</b>                    |    |             |                                                                                       |                          |
| Liquid nozzle 900 mm DN50                | 28 | 9.981-427.0 | Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm.                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                          |    | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>NOZÜLLER</b>                          |    |             |           |                          |
| <b>Kör delik nozulları</b>               |    |             |           |                          |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40            | 29 | 9.989-671.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 30 | 9.989-669.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 31 | 9.989-667.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200  | 32 | 9.989-670.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FIRÇALAR</b>                          |    |             |           |                          |
| <b>Kalem fırçalar</b>                    |    |             |           |                          |
| Brush ø82 mm DN50                        | 33 | 9.989-608.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüzey fırçaları</b>                   |    |             |           |                          |
| Süpürge fırçası                          | 34 | 9.981-912.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUMLAR</b>                         |    |             |           |                          |
| <b>PVC</b>                               |    |             |           |                          |
| Hose PVC DN50 3 m                        | 35 | 9.989-615.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m                        | 36 | 9.989-616.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN50 15 m    | 37 | 9.989-634.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 3 m                        | 38 | 9.989-635.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN70 5 m                        | 39 | 9.989-643.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PVC DN70 15 m    | 40 | 9.989-636.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                               |    |             |           |                          |
| Extension hose EVA el. DN52 3m           | 41 | 9.988-090.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose EVA el. DN52 5m           | 42 | 9.988-091.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0





|                                       |    | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                      |    |             |           |                          |
| <b>EVA</b>                            |    |             |           |                          |
| Hose without connection EVA DN50 15 m | 43 | 9.989-631.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 3 m                     | 44 | 9.989-613.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN70 5 m                     | 45 | 9.989-624.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection EVA DN70 15 m | 46 | 9.989-632.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                             |    |             |           |                          |
| Hose connection kit DN50              | 47 | 9.989-628.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN70              | 48 | 9.989-629.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                             |    |             |           |                          |
| Hose PU DN50 3 m                      | 49 | 9.989-619.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m                      | 50 | 9.989-620.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN50 15 m  | 51 | 9.989-638.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 3 m                      | 52 | 9.989-644.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN70 5 m                      | 53 | 9.989-645.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection PU DN70 15 m  | 54 | 9.989-639.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                          |    |             |           |                          |
| Hose ME-PU DN50 3 m                   | 55 | 9.989-623.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 5 m                   | 56 | 9.989-625.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                          |    | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                         |    |             |           |                          |
| <b>ME-PU</b>                             |    |             |           |                          |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m  | 57 | 9.989-641.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 3 m                      | 58 | 9.989-646.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN70 5 m                      | 59 | 9.989-648.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN70 15 m  | 60 | 9.989-642.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOLLARI</b>                           |    |             |           |                          |
| Elbow aluminium 45° DN40                 | 61 | 9.989-544.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Elbow aluminium 45° DN50                 | 62 | 9.989-547.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff     | 63 | 9.977-678.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved 45°, DN 72              | 64 | 9.977-677.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK | 65 | 9.988-111.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>EMİŞ BORULARI</b>                     |    |             |           |                          |
| Suction tube carbon 1500mm DN40          | 66 | 9.989-552.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube carbon 1500mm DN50          | 67 | 9.989-553.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe 850mm DN 50, SBG          | 68 | 9.977-531.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Uzatma borusu DN70, tüm nozullar için    | 69 | 9.981-910.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 US   | 70 | 9.989-038.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                                  |    | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>EMİŞ BORULARI</b>                             |    |             |           |                          |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D         | 71 | 9.989-035.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN40 US           | 72 | 9.989-039.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK,          | 73 | 9.988-114.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER</b> |    |             |           |                          |
| <b>Adaptör Aksesuarı</b>                         |    |             |           |                          |
| Adapter DN50/DN51                                | 74 | 9.989-603.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50                                | 75 | 9.989-601.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61                                | 76 | 9.989-602.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50                                | 77 | 9.989-604.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redüktörler</b>                               |    |             |           |                          |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG)                        | 78 | 9.977-772.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Reducer DN70/DN40                                | 79 | 9.989-690.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                        | 80 | 9.989-712.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                            | 81 | 9.989-713.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distribütörler</b>                            |    |             |           |                          |
| Distribütör DN70/DN50/DN50                       | 82 | 9.989-611.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FİLTRELER</b>                                 |    |             |           |                          |
| <b>Yüzey filtreleri</b>                          |    |             |           |                          |
| Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"          | 83 | 9.980-180.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>BOŞALTMA DESTEKLERİ</b>                       |    |             |           |                          |
| <b>Boşaltma torbaları</b>                        |    |             |           |                          |
| Bag disposal PE ø540 mm 100 l 5x                 | 84 | 9.989-607.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC


## 9.989-413.0



85



87



88-90



91



92

33-36, 38-39  
93-98

|                                                   |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÖN AYIRICI</b>                                 |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Ön ayırıcı</b>                                 |    |             |                                                                          |                          |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40                 | 85 | 9.989-687.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50                 | 86 | 9.989-688.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l                          | 87 | 9.989-685.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ön ayırıcı kapak</b>                           |    |             |                                                                          |                          |
| Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70      | 88 | 9.981-666.0 | Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter. | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70 | 89 | 9.981-665.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70 | 90 | 9.981-661.0 | Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SABİT AKSESUARLAR</b>                          |    |             |                                                                          |                          |
| <b>IV borular</b>                                 |    |             |                                                                          |                          |
| Pipe bend 90°                                     | 91 | 9.985-373.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV boru bağlantıları / kelepçeleri</b>         |    |             |                                                                          |                          |
| End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0            | 92 | 9.981-256.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Emiş noktası aksesuarları</b>                  |    |             |                                                                          |                          |
| Suction point hose PVC DN40 3m                    | 93 | 9.989-701.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 5m                    | 94 | 9.989-702.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 3m                    | 95 | 9.989-693.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 5m                    | 96 | 9.989-694.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 3m                    | 97 | 9.989-703.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 5m                    | 98 | 9.989-704.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

## 9.989-413.0



|                                    |     | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>SABİT AKSESUARLAR</b>           |     |             |           |                          |
| <b>Emiş noktası aksesuarları</b>   |     |             |           |                          |
| Suction point hose PU DN40 3m      | 99  | 9.989-705.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 5m      | 100 | 9.989-706.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 3m      | 101 | 9.989-695.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 5m      | 102 | 9.989-696.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 3m      | 103 | 9.989-707.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 5m      | 104 | 9.989-708.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 3m   | 105 | 9.989-697.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 5m   | 106 | 9.989-698.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 3m   | 107 | 9.989-699.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 5m   | 108 | 9.989-700.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN40     | 109 | 9.989-654.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN50     | 110 | 9.989-653.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN70     | 111 | 9.989-652.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN40 V2A | 112 | 9.989-716.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR IVR 100/30 SC

### 9.989-413.0



113



114



115

|                                        |     | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|----------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>SABİT AKSESUARLAR</b>               |     |             |           |                          |
| <b>Emiş noktası aksesuarları</b>       |     |             |           |                          |
| Tube rotatable ø54 V2A                 | 113 | 9.989-714.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection piece AK DN40 V2A      | 114 | 9.989-717.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection outside cone DN50, V2A | 115 | 9.989-715.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar