

IVR-B 50/30

Yerden tasarruf sağlayan sabit ünite: IVR-B 50/30 (metal) talaşları, pres kalıntıları ve kaba tozlar için dayanıklı yan kanal blower ve kartuş filtreli endüstriyel elektrikli vakum makinasıdır.



Sipariş No.

9.989-415.0

- Düşük kurulum yüksekliği
- Kartuş filtre
- Paslanmaz çelik konteyner

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278695112
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/sa	88 / 315
Vakum gücü	mbar / kPa	260 / 26
Konteyner kapasitesi	l	50
Motor değerleri	kW	3
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 50
Standard aksesuar çapı		ID 50 / ID 40
Ses seviyesi	dB(A)	72
Ana filtre toz sınıfı		M
Ana filtre için filtre alanı	m²	1
Aksesuarsız ağırlık	kg	70
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	74
Boyutlar (U x G x Y)	mm	835 x 715 x 570

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Konteyner boşaltma

İndirilebilir konteyner

- Gönderimde dahildir



Kompakt boyutlar

- Üretim makineleri arasında, üzerinde veya altında kolay depolama ve çalıştırma.
- Kompakt boyut, farklı uygulamalara olanak tanır.
- Güçlü blower, çok yönlü uygulamalara izin verir.



Bağımsız paslanmaz çelik toplama kabı

- Toplama kabı makinenin taban plakasından kaldırılabılır.
- Kapaktaki güvenlik klipsleri güvenli taşıma sağlar.



Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

- Katı maddelerin vakumlanması için 3 kW nominal giriş gücüne sahip kompakt makine.
- Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için.
- Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur.

İÇİN AKSESUAR IVR-B 50/30

9.989-415.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FİLTRELER				
Kartuş filtreleri				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		☒
AKSESUAR SETLERİ				
Katı / Toz				
Kit dust 3 m DN40	2	9.989-659.0		☐
Kit solid dust DN50	3	9.989-662.0		☐
HORTUMLAR				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	4	9.989-615.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	5	9.989-616.0		☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	6	9.989-634.0		☐
EVA				
Extension hose EVA el. DN52 3m	7	9.988-090.0		☐
Extension hose EVA el. DN52 5m	8	9.988-091.0		☐
Hose without connection EVA DN50 15 m	9	9.989-631.0		☐
ME				
Hose connection kit DN50	10	9.989-628.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	11	9.989-619.0		☐
Hose PU DN50 5 m	12	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	13	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	14	9.989-623.0		☐

☒ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-B 50/30

9.989-415.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 5 m	15	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	16	9.989-641.0		☐
KOLLARI				
Elbow aluminium 45° DN40	17	9.989-544.0		☐
Elbow aluminium 45° DN50	18	9.989-547.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter DN50/DN51	19	9.989-603.0		☐
Adapter DN51/DN50	20	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	21	9.989-602.0		☐
Adapter DN61/DN50	22	9.989-604.0		☐
ÖN AYIRICI				
Ön ayırıcı				
Pre-separator tank dust 60 l DN40	23	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	24	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	25	9.989-685.0		☐
Ön ayırıcı kapak				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	26	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	☐
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	27	9.981-665.0		☐
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	28	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	☐


■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-B 50/30

9.989-415.0



29



30



31, 33



32

		Sipariş No.	Tanımlama	
SABİT AKSESUARLAR				
IV borular				
Pipe bend 90°	29	9.985-373.0		☐
IV boru bağlantıları / kelepçeleri				
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	30	9.981-256.0		☐
Emiş noktası aksesuarları				
Hose connection rotatable DN40	31	9.989-654.0		☐
Hose connection rotatable DN50	32	9.989-653.0		☐
Hose connection rotatable DN70	33	9.989-652.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar