

IVM 40/12-1 H Z22

EC türbinli mobil orta sınıf endüstriyel elektrikli vakum makinesi. H toz sınıfındaki ince ve kaba katıların güvenli bir şekilde vakumlanması ve ATEX zone 22'de kullanım için uygundur.



Sipariş No.

9.990-266.0

- ATEX zone 22'de kullanıma uygun
- Toz sınıfı H sertifikalı makine

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529007315
Gerilim / Volt	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/sa	43,8 / 158
Vakum gücü	mbar / kPa	249 / 24,9
Konteyner kapasitesi	l	40
Konteyner malzemesi		Paslanmaz çelik
Motor değerleri	kW	1,2
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 70
Standard aksesuar çapı		ID 50 / ID 40
Ses seviyesi	dB(A)	73
Ana filtre toz sınıfı		M
Ana filtre için filtre alanı	m²	1,6
İkincil filtre toz sınıfı		H
İkincil filtre için filtre alanı	m²	1,6
Aksesuarsız ağırlık	kg	51
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	51
Boyutlar (U x G x Y)	mm	645 x 655 x 1140

Ekipman

Ana filtre	Yıldız Filtre
İkincil filtre	Kartuş filtre
Makineye dahil aksesuarlar	hayır
Konteyner boşaltma	İndirilebilir konteyner

■ Gönderimde dahildir

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.



ATEX Zone 22 sertifikalı

- ATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum.



Toz sınıfı H

- Cihazın tamamı, H toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalıdır.
- H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için.



Düşük aşınmalı EC türbini

- Az aşınmalı çalışma için fırçasız tasarım.
- Minimum 5000 saatlik kullanım ömrü sayesinde üç vardiyalı çalışmaya uygundur.

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
FİLTRELER				
Cep / Yıldız filtreleri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
Kartuş filtreleri				
Cartridge filter PE H14 1,6m ²	2	9.993-005.0		■
FİLTRELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Filtre setleri				
Güvenli filtre torbası, 5 Parça(lar), NT 75/1	3	6.904-420.0		□
AKSESUAR SETLERİ				
Katı / Toz				
Kit oven cleaning DN50	4	9.989-938.0		□
Kit oven cleaning DN40	5	9.989-939.0		□
Kit food DN40	6	9.989-940.0		□
Kit food DN50	7	9.989-941.0		□
Kit overhead cleaning DN40	8	9.989-942.0		□
Kit overhead cleaning DN50	9	9.989-943.0		□
Professional General Cleaning Kit conduc	10	9.990-877.0		□
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	11	9.990-893.0		□
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	12	9.990-894.0		□
Kit dust 3 m DN40	13	9.989-659.0		□
Kit solid dust DN50	14	9.989-662.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	16	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	17	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	18	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	20	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	21	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	22	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	23	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	24	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	25	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	26	9.989-846.0		☐
Nozzle elastic silicon DN42	27	9.988-401.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	28	9.988-402.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



29-30



31-32



33-34




35-36



37-38



39-40



41-42

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard nozzle rubber cuttable DN40	29	9.989-677.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	30	9.989-675.0		☐
Zemin nozulları				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	31	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	32	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	33	9.989-863.0		☐
	34	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	35	9.989-865.0		☐
	36	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	37	9.989-867.0		☐
	38	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	39	9.989-869.0		☐
	40	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	41	9.989-871.0		☐
	42	9.989-872.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



43-44



45-46



47-48



49



50



51-52



53



54-55



56-59

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Zemin nozulları				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	43	9.989-914.0		☐
	44	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	45	9.989-934.0		☐
	46	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	47	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	48	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	49	9.989-683.0		☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	50	9.989-682.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	52	9.987-612.0		☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	53	9.989-684.0		☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	54	9.989-558.0		☐
	55	9.988-115.0		☐
Aralık temizleme nozulları				
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	56	9.989-680.0		☐


☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22


9.990-266.0



56-59



60



61



62-63



64



65-67



68-69



70-71

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Aralık temizleme nozulları				
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	57	9.989-678.0		☐
Crevice nozzle 18 mm x 120 mm DN50	58	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.	☐
Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN50	59	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.	☐
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN40	60	9.989-193.0		☐
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	61	9.988-123.0		☐
Esnek aralık nozulları				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	62	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	63	9.989-848.0		☐
Nozzle Langschaft Silikon DN52	64	9.988-403.0		☐
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	65	9.989-681.0		☐
Slot nozzle flexible DN 40	66	9.981-423.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	67	9.981-425.0		☐
Yüzey memeleri				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	68	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	69	9.989-850.0		☐
	70	9.989-851.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78-79



80-81



82-83



84-85

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Yüzey memeleri				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	71	9.989-852.0		☐
	72	9.989-853.0		☐
	73	9.989-854.0		☐
	74	9.989-855.0		☐
	75	9.989-856.0		☐
	76	9.989-857.0		☐
	77	9.989-858.0		☐
	78	9.989-859.0		☐
	79	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN40	80	9.988-118.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	81	9.988-119.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	82	9.989-666.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0		☐
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	84	9.989-873.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-101

		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	85	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	86	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	87	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	88	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	89	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	90	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	91	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	92	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	93	9.989-882.0		☐
Brush ø82 mm DN40	94	9.989-609.0		☐
Brush ø82 mm DN50	95	9.989-608.0		☐
Yüzey fırçaları				
Süpürge fırçası	96	9.981-911.0		☐
	97	9.981-912.0		☐
Silindir fırçalar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	98	9.989-922.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



98-101



102-106

100, 149-150,
152-153

108-111



112-113, 115-116

		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR				
Silindir fırçalar				
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	99	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	100	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	101	9.989-926.0		☐
HORTUMLAR				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	102	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	103	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	104	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	105	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	106	9.989-980.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 1 m	107	9.989-626.0		☐
Hose PVC DN40 3 m	108	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	109	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	110	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	111	9.989-965.0		☐
Hose PVC DN40 3 m	112	9.989-647.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



112-113, 115-116



114, 117



118-119, 121



120



122-123, 125



124, 127



126

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
PVC				
Hose PVC DN40 5 m	113	9.989-614.0		☐
Hose without connection PVC DN40 15 m	114	9.989-633.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	115	9.989-615.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	116	9.989-616.0		☐
Hose without connection PVC DN50 15 m	117	9.989-634.0		☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	118	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	119	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	120	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	121	9.989-985.0		☐
Extension hose EVA el. DN42 3m	122	9.988-088.0		☐
Extension hose EVA el. DN42 5m	123	9.988-089.0		☐
Hose without connection EVA DN40 15 m	124	9.989-630.0		☐
Extension hose EVA el. DN52 3m	125	9.988-090.0		☐
Extension hose EVA el. DN52 5m	126	9.988-091.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



124, 127



128-129



130-131



132-135



136-140

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
EVA				
Hose without connection EVA DN50 15 m	127	9.989-631.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	128	9.989-627.0		☐
Hose connection kit DN50	129	9.989-628.0		☐
Hose connection kit DN40	130	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	131	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	132	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	133	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	134	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	135	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	136	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	137	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	138	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	139	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	140	9.989-974.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



141



142-143, 145-146



144, 147

148, 149, 150,
152-153

151



154

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
PU				
Hose PU FDA DN50 15 m	141	9.989-975.0		☐
Hose PU DN40 3 m	142	9.989-617.0		☐
Hose PU DN40 5 m	143	9.989-618.0		☐
Hose without connection PU DN40 15 m	144	9.989-637.0		☐
Hose PU DN50 3 m	145	9.989-619.0		☐
Hose PU DN50 5 m	146	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	147	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	148	9.989-981.0		☐
Hose ME-PU DN40 3 m	149	9.989-621.0		☐
	150	9.989-622.0		☐
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	151	9.989-640.0		☐
Hose ME-PU DN50 3 m	152	9.989-623.0		☐
Hose ME-PU DN50 5 m	153	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	154	9.989-641.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166



167-168

		Sipariş No.	Tanımlama	
KOLLARI				
Elbow aluminium 45° DN40	155	9.989-544.0		☐
Elbow aluminium 45° DN50	156	9.989-547.0		☐
Handle stainless steel AISI 304	157	9.989-896.0		☐
	158	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	159	9.989-898.0		☐
	160	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	161	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	162	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	163	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	164	9.989-919.0		☐
Hand grip curved 45°, DN 42	165	9.977-679.0		☐
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	166	9.977-678.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45° IK D	167	9.989-036.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	168	9.988-111.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22


9.990-266.0




169-170




171-172



173-174



175-180



181-182

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ BORULARI				
Suction tube carbon 1500mm DN40	169	9.989-552.0		☐
Suction tube carbon 1500mm DN50	170	9.989-553.0		☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	171	9.989-912.0		☐
	172	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	173	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	174	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	175	9.989-928.0		☐
	176	9.989-929.0		☐
	177	9.989-930.0		☐
	178	9.989-931.0		☐
	179	9.989-932.0		☐
	180	9.989-933.0		☐
Suction tube 750 mm DN40	181	9.977-525.0		☐
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	182	9.977-531.0		☐


☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



194



195

		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ BORULARI				
Extension pipe stainless steel DN50 US	183	9.989-038.0		☐
Hand grip curved stainless steel 45° IK D	184	9.989-035.0		☐
Extension pipe stainless steel DN40 US	185	9.989-039.0		☐
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	186	9.988-114.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DİSTRİBÜTÖRLER				
Adaptör Aksesuarı				
Adapter Food DN-F50	187	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	188	9.993-012.0		☐
Redüktörler				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	189	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	190	9.989-690.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	191	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	192	9.989-713.0		☐
Reducer AK DN70 - ø50	193	9.977-585.0		☐
ÖN AYIRICI				
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	194	9.989-686.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	195	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	196	9.989-688.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



197



198-200

		Sipariş No.	Tanımlama	
ÖN AYIRICI				
Ön ayırıcı				
Pre-separator tank 200 l	197	9.989-685.0		☐
Ön ayırıcı kapak				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	198	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	☐
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	199	9.981-665.0		☐
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	200	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	☐

☐ Mevcut aksesuarlar