IVR-L 65/24-2 TC

Dayanıklı yapısıyla öne çıkan IVR-L 65/24-2 Tc, sıvı ve talaş vakum cihazıdır.Başta yağ ve metal talaşı olmak üzere, orta miktarda endüstriyel atığın vakumlanması için uygundur.



Made in Germany

2-3 h

Sipariş No.	9.990-902.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529164117
Faz sayısı	**Fh**	1
Motor Gücü	**V**	220 - 240
Frekans	**Hz**	50 - 60
Hava debisi	**l/s / m³/sa**	144 / 520
Vakum gücü	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Konteyner kapasitesi	**l**	65
Konteyner malzemesi		Çelik
Nominal giriş gücü	**kW**	2,4
Vakum Tipi		Elektrik
Bağlantı çapı		ID 50
Standard aksesuar çapı		ID 50
Ana filtre toz sınıfı		L
Ana filtre için filtre alanı	**m²**	0,25
Ses seviyesi	**dB(A)**	68
Kablo uzunluğu	**m**	10
Aksesuarsız ağırlık	**kg**	42,6
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	**kg**	42,6
Ambalajlı ağırlık	**kg**	43,2
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	737 × 532 × 1085

Ekipman

Ana filtre: Yüzey filtresi

Makineye dahil aksesuarlar: hayır

Konteyner boşaltma: Devrilebilir şasi

IVR-L 65/24-2 Tc, 9.990-902.0, 2026-10-30







Ergonomik devrilebilir şasi

- Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem.
- Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar.
- Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!

Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik

- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.
- 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı.
- İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.

İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır<

/IB:Font>▪ Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü

- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.

IVR-L 65/24-2 Tc, 9.990-902.0, 2026-10-30

ŞU KONUNUN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNLERI: IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0

Beyond Cleaning'in sürdürülebilirlik unsurları			
Geri dönüştürülmüş plastik paylı cihaz	**%**	31	Aksesuar hariç tüm plastik parçalar

KÄRCHER

İÇIN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
AKSESUAR SETLERI				
Sıvılar				
Accessories kit liquid DN50	1	9.990-879.0		☐
Sıvılar / talaş				
Accessories kit liquid swarf DN50	2	9.990-881.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	3	9.990-896.0		☐
Katı / Toz				
Kit food DN50	4	9.989-941.0		☐
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	5	9.980-761.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	6	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	7	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	8	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	9	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	10	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	11	9.989-846.0		☐
Standard nozzle PVC DN50	12	9.989-673.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	13	9.988-402.0		☐
Standard nozzle rubber cuttable DN50	14	9.989-675.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Standart nozullar				
Standard aluminium nozzle DN50	15	9.980-749.0	Diagonal nozzle made from anodised aluminium, electroconductive, DN 50.	☐
Bükülebilir standart nozullar				
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	16	9.981-421.0		☐
Zemin nozulları				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	17	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	18	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	19	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	20	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	21	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	22	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	23	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	26	9.989-664.0		☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	27	9.989-684.0		☐
Aralık temizleme nozulları				
Slot nozzle flat DN50	28	9.988-117.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


29–30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Aralık temizleme nozulları				
Crevice nozzle 18 mm × 120 mm DN50	29	9.981-442.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 17 mm slot width.	☐
Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 50, with 25 mm slot width.	☐
Esnek aralık nozulları				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	31	9.989-847.0		☐
Nozzle Langschaft Silikon DN52	32	9.988-403.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	33	9.981-425.0		☐
Yüzey memeleri				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	34	9.989-850.0		☐
	35	9.989-852.0		☐
	36	9.989-854.0		☐
	37	9.989-856.0		☐
	38	9.989-858.0		☐
	39	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	40	9.988-119.0		☐
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	41	9.989-665.0		☐
Likit nozüller				
Liquid nozzle 900 mm DN50	42	9.981-427.0	Bypass nozzle, DN 50, overall length: 1000 mm.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53–54


55


56

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZÜLLER				
Kör delik nozulları				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	43	9.989-671.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	44	9.989-669.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	45	9.989-667.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	46	9.989-670.0		☐
FIRÇALAR				
Kalem fırçalar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	47	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	48	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	49	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	50	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	51	9.989-882.0		☐
Brush ø82 mm DN50	52	9.989-608.0		☐
Silindir fırçalar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	53	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	54	9.989-926.0		☐
HORTUMLAR				
ME				
Hose connection kit DN50	55	9.989-628.0		☐
	56	9.989-987.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


58–59


60–61


62


63–64


65


66–67


68


69


70

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
ME				
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	57	9.990-346.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	58	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	59	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	60	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	61	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	62	9.989-975.0		☐
Hose PU DN50 3 m	63	9.989-619.0		☐
Hose PU DN50 5 m	64	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	65	9.989-638.0		☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	66	9.989-623.0		☐
Hose ME-PU DN50 5 m	67	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	68	9.989-641.0		☐
KOLLARI				
Handle stainless steel AISI 304	69	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	70	9.989-899.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


71


72


73


75


77


78


79–81

		Sipariş No.	Tanımlama	
KOLLARI				
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	71	9.977-678.0		☐
EMIŞ BORULARI				
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	72	9.977-531.0		☐
ADAPTÖRLER / REDÜKTÖRLER / DISTRIBÜTÖRLER				
Redüktörler				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	73	9.977-772.0		☐
BOŞALTMA DESTEKLERI				
Süzgeç sepetleri				
Talaş sepeti, 20 l	74	9.980-852.0		☐
Diğer boşaltma yardımcıları				
Şamandıra parçası	75	9.982-118.0		☐
ÖN AYIRICI				
Ön ayırıcı				
Pre-separator station SB 100L	76	9.982-243.0		☐
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	77	9.989-686.0		☐
Pre-separator tank 200 l	78	9.989-685.0		☐
Ön ayırıcı kapak				
Pre-separator cover Op liquids ø 517 mm DN70	79	9.981-666.0	Pre-separator cover DN 70. Suitable for containers with 517 mm diameter.	☐
Pre-separator cover solid materials ø 517 mm DN70	80	9.981-665.0		☐
Pre-separator cover solid materials ø 575 mm DN70	81	9.981-661.0	Pre-separator cover DN 70 for 200 litre standard drum	☐

☐ Mevcut aksesuarlar