

ID 130/22 WITH ARM

Büyük miktarlarda ince talaş ve tehlikeli tozların (OEL > 0,1 mg/m³) vakumlanması için akrobat kollu, üç fazlı ve mobil ID 130/22 tozsuzlaştırma makinesi.



Sipariş No.

9.990-920.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529201317
Faz sayısı	Fh	3
Motor Gücü	V	400
Frekans	Hz	50
Hava debisi	l/s / m ³ /sa	370 / 1329
Vakum gücü	mbar / kPa	33 / 3,3
Konteyner kapasitesi	l	170
Nominal giriş gücü	kW	2,2
Vakum Tipi		Elektrik
Filtre alanı	m ²	9
Bağlantı çapı		ID 140
Ses seviyesi	dB(A)	75
Ana filtre toz sınıfı		M
Aksesuarsız ağırlık	kg	182
Ambalajlı ağırlık	kg	182,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1170 x 780 x 1580



Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış

- Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi



Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma

- Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner





Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi

- Entegre kapama mekanizması ile PE torbası sayesinde tozuma olmadan boşaltma
- PE torbası ile basit ve kolay toz boşaltımı

İÇİN AKSESUAR ID 130/22 WITH ARM

9.990-920.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FİLTRELER				
Kartuş filtreleri				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar