

## AF 20

Рішення для швидкого очищення повітря в приміщеннях площею до 20 м<sup>2</sup>\*: компактний очищувач повітря AF 20 з фільтром H13 і вугільним фільтром надійно затримує хвороботворні мікроорганізми, дрібний пил, алергени та пахучі речовини.



### Артикул

1.024-820.0

- Висока пропускна спроможність
- Сенсорна техніка

### Технічні дані

4054278899947

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Споживана потужність	Вт	24
Відповідна площа приміщення	м <sup>2</sup>	до 40
Витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	до 220
Ефективність фільтра в залежності від розмірів частинок		0,3 мкм >= 99,95 %
Рівні продуктивності		3
Колір		білий
Маса (без приладдя)	кг	3,02
Вага (з упаковкою)	кг	4
Розміри (Д×Ш×В)	мм	220 × 220 × 346

### Міні-мийка

Подвійна система фільтрації	■
Індикатор заміни фільтра	■
Індикація якості повітря	■
Сенсорні елементи керування на корпусі апарату	■
Автоматичний режим	■
Нічний режим	■
Функція блокування	■
Таймер	■

■ Включено в комплект поставки

\* Рекомендована площа приміщення при висоті стелі 3 м, 3-кратному повітрообміні протягом години та роботі апарату в режимі максимальної продуктивності.



### Фільтр High Protect 13

- Для зв'язування запахів та пари хімічних речовин.



### Система з 2 повітрязабірниками

- Забір повітря з обох боків забезпечує високу пропускну здатність.



### Дисплей

- Індикація якості повітря (змісту домішок у  $\text{мкг}/\text{м}^3$ ), а також стану фільтра та апарату.

**АКСЕСУАРИ AF 20**  
**1.024-820.0**

		Артикул	Опис	
<b>ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ</b>				
Комплект фільтрів для очищувача повітря AF 20	1	2.863-056.0	Висока продуктивність та ефективність: комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20, виготовлених з фільтрувального матеріалу класу H13 з добавкою активованого вугілля та антибактеріальним покриттям.	■

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби