

## K 4

Мінімийка K4 - для періодичного видалення помірних забруднень транспортних засобів, велосипедів або садових огорож. Має особливу перевагу - двигун з водяним охолодженням.



Made in Europe



LONG LIFE



Артикул

1.180-150.0

### Технічні дані

4039784727731

Параметри електромережі	В / Гц	230 / 50
Тиск	бар / МПа	20 – до 130 / 2 – до 13
Продуктивність	л/год	макс. 420
Продуктивність за площею	м²/год	30
Температура води на вході	°С	макс. 40
Споживана потужність	кВт	1,8
Маса (без аксесуарів)	кг	11,8
Маса (з пакуванням)	кг	14,6
Розміри (Д × Ш × В)	мм	300 × 394 × 876

### Міні-мийка

Миючий засіб	Універсальний засіб для чищення RM 626 1 л
Пістолет	Стандартна система Quick Connect
Струменева трубка Vario Power	■
Фреза для бруду	■
Шланг високого тиску	м 6
Система Quick Connect на апараті	■
Подача миючого засобу через	Система забору миючих засобів
Двигун з водяним охолодженням	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■

■ Включено в комплект поставки



## Прекрасний результат очищення

- Сучасний електродвигун водяного охолодження вражає високою потужністю і тривалим терміном служби.



## Система забору хімії Plug 'n' Clean

- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.



## Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку

- Зручний гачок дозволяє дбайливо змотати кабель і розмістити його прямо на апараті

## АКСЕСУАРИ К 4

### 1.180-150.0



	Артикул	Опис	
<b>РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ</b>			
Струменева трубка Vario Power VP 145 для К 4 – К 5	1 2.642-725.0	Струменева трубка Vario Power VP 145 для апаратів високого тиску класів К 4 – К 5. Тиск струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника.	■
Фреза для бруду DB 145 для К4, К5	2 2.642-728.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів К 4 – К 5. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка	3 2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
eco!Booster 130	4 2.645-387.0		□
Телескопічна струменева трубка TLA 4	5 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	6 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	7 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів К 2 – К 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	8 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	9 2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (К 5 – К 7)	10 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів К 5 – К 7.	□
Струменева трубка Multi Power (К3 – К5)	11 2.643-239.0	Формує струмені 5 видів: низького тиску, віялову високого тиску, розширену віялову, точкову і роторну. Вибір струменя здійснюється обертанням трубки.	□
<b>ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ</b>			
Пістолет-розпилювач G 180 Q	12 2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	■
<b>ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ</b>			
T450 T-Racer	13 2.643-214.0	Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.	□
Щітка PS 40	14 2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4

1.180-150.0



	Артикул	Опис		
<b>ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ</b>				
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	15	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена рукою для вертикального очищення.	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer	16	2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	<input type="checkbox"/>
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	17	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	18	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
Потужна швабра PS 30 Plus	19	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩІТКИ</b>				
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	20	2.644-374.0	Різномічні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	<input type="checkbox"/>
Щітка Power Brush WB 150	21	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120	22	2.644-060.0	Обертova миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130	23	2.644-286.0	Обертova миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130 car & bike	25	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікрОВОлокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	26	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	27	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухлива	28	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною рукою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4

### 1.180-150.0



	Артикул	Опис	
<b>ЧИЩЕННЯ ТРУБ</b>			
Комплект для прочищення труб PC 20	29 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб	30 2.637-767.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	31 2.637-729.0	Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
<b>ПІННА НАСАДКА</b>			
Пінна насадка середня FJ 6	32 2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	33 2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	34 2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>			
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	35 2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струменевого абразивного очищення	36 2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	37 2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.	<input type="checkbox"/>
Водяний фільтр	38 4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>
Адаптер проти скручування	39 2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	40 2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
<b>УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ</b>			
Універсальний засіб для чищення RM 626	41 6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	<input checked="" type="checkbox"/>
Універсальний очищувач RM 553	42 6.296-181.0	Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4

### 1.180-150.0



	Артикул	Опис	
<b>УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ</b>			
Універсальний чистячий засіб RM 555	43 6.295-357.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	<input type="radio"/>
<b>ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	44 6.296-173.0		<input type="radio"/>
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	45 6.295-843.0		<input type="radio"/>
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	46 6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	<input type="radio"/>
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	47 6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.	<input type="radio"/>
Засіб для чищення салону RM 651	48 6.296-106.0	Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і обшивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	<input type="radio"/>
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	49 6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхувачих властивостей.	<input type="radio"/>
Воскова полірльор RM 660, 0,5 л	50 6.296-108.0	Воскова полірльор Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовими покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	51 6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижелезних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	<input type="radio"/>
Зимово склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	52 6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до -60 °C. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	<input type="radio"/>
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	53 6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	54 6.295-750.0	Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючи активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто.	<input type="radio"/>
Автомобільний шампунь RM 619	55 6.295-360.0	Слаболужний пеноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	<input type="radio"/>
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	56 6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла, мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	<input type="radio"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4

1.180-150.0



	Артикул	Опис	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect</b>			
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	57	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії К 2 – К 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control К 4 – К 7.
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску</b>			
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	58	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher К 2 – К 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску</b>			
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	59	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів К 3 – К 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7)	60	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Котушка для шланга Premium HR 7.315	61	2.645-165.0	Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета.
Візок з шлангом НТ 3.420	62	2.645-167.0	Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі.
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	63	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С.
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	64	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	65	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсіонної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	66	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	67	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	68	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	69	2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
<b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>			
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	70	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.

Доступні аксесуари    Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ К 4

1.180-150.0



	Артикул	Опис	
<b>З'єднувачі та конектори для систем поливу</b>			
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	71	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
<b>НАВОКОЛО БУДИНКУ</b>			
<b>Очищення каменю та догляд за ним</b>			
Засіб для догляду за камнем та фасадами	72	6.295-594.0	Високоєфективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	73	6.295-842.0	
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	74	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	75	6.295-359.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д.
<b>Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними</b>			
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	76	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь
Засіб для очищення деревини RM 624	77	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).
<b>Очищення пластмаси та догляд за поверхнею</b>			
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	78	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.
Засіб для очищення пластмас, 5 л	79	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.
<b>AK-USA</b>			
Vehicle Detergent 1 Gal. 20x Formula	80	9.558-146.0	
All Purpose Detergent 1 Gal. 20x Formula	81	9.558-144.0	

Доступні аксесуари     Чистячі засоби