


RCV 5

Робот-пилосос RCV 5, оснащений системою штучного інтелекту, здійснює сухе і вологе прибирання в повністю автономному режимі. Оснащення лідарною навігаційною системою, дуальною лазерною системою і камерою дає йому змогу розпізнавати перешкоди та обходити їх.



Артикул

1.269-640.0

- Система штучного інтелекту в комбінації з дуальною лазерною системою і камерою для розпізнавання об'єктів виявляє навіть перешкоди малої висоти і забезпечує їхнє обходження.
- Лідарна навігація забезпечує побудову детальних планів приміщень і точне переміщення по них у процесі прибирання.
- Інтелектуальна система розпізнавання килимів і автоматичне підвищення сили всмоктування покращують результат прибирання.

Технічні дані

		4054278965734
Акумуляторний		1
Час заряду акумулятора	хв	230
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Ємність батареї	Ач	5,2
Тривалість прибирання від одного заряду	хв	120
Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання)	м²/год	85
Сміттєзбірник	мл	330
Об'єм бака для чистої води	мл	240
Сила всмоктування	Па	5000
Рівень шуму	дБ(А)	66
Рід струму зарядної станції	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Колір		білий
Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою)	кг	3,9
Вага зарядної станції	кг	0,4
Вага (з упаковкою)	кг	6,49
Висота робота-пилососа	мм	97
Діаметр	мм	350
Розмір станції (ДхШхВ)	мм	135 × 150 × 99

Міні-мийка

Автономне прибирання	■
Щітки	■
Бічна щітка	2 x
Фільтр	2 x
Інструмент для очищення	■
Мийний вузол	■
Серветка	2 x
Сміттєзбірник	■
Об'єм бака для чистої води	■
Датчики перепаду висот	■
Датчик для килимів	■
Зарядна станція	■
Управління за допомогою мобільного додатка	■
інтелектуальні функції в мобільному додатку	■
Голосовий вивід	■
Лазерна навігаційна система (LiDAR)	■
Подвійний лазер та камера	■
Таймер	кілька таймерів

Режими прибирання

Для сухого прибирання, Вологе прибирання, Комбіноване прибирання (вологе та сухе), Автоматичний режим, Локальний режим





Вологе прибирання

- Для поліпшення результатів прибирання в апараті RCV 5 передбачена також можливість вологого прибирання. За необхідності встановлюється миюче пристосування з мікроволоконною серветкою і наповнюється бачок для чистої води.
- Робот-пилосос RCV 5 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації.



Точна навігація з використанням системи штучного інтелекту


- Швидкодіюча система навігації на основі технології LiDAR надійно сканує приміщення і створює точні плани для безпечного переміщення робота-пилососа навіть у темряві.
- Завдяки оснащенню дуальною лазерною системою і камерою робот-пилосос здатний огинати навіть невеликі перешкоди малої висоти, які не розпізнаються лідарною навігаційною системою (наприклад, взуття, шкарпетки або кабелі).
- Перешкоди, розпізнані дуальною лазерною системою і камерою, включаються в план приміщення. Робот-пилосос здійснює інтелектуальні маневри для їх об'їзду, що виключають його застрягання або пошкодження.



Розпізнавання килимів і підвищення сили всмоктування

- Апарат RCV 5 автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика і позначає їх на плані, збереженому в додатку.
- У разі активації режиму вологого прибирання робот-пилосос об'їжджає розпізнані раніше килими.
- Функція Auto Boost забезпечує поліпшене очищення килимових покриттів за рахунок підвищення сили всмоктування.

АКСЕСУАРИ RCV 5
1.269-640.0



		Артикул	Опис	
РОБОТ-ПИЛОСОС				
Фільтр				
Фільтр-мішки для базової станції RCV 5 (комплект із 3 шт.)	1	2.269-644.0	Високоякісні фільтр-мішки з нетканого матеріалу, розроблені спеціально для базової станції робота-пилососа RCV 5, забезпечують легку та гігієнічну утилізацію зібраних пилу та сміття.	☐
Cloth kits				
Комплект серветок для RCV 5	2	2.269-640.0	Комплект високоякісних мікроволоконних серветок для робота-пилососа RCV 5, що дає змогу використовувати його для вологого прибирання твердих підлогових покриттів.	☐
Accessory kits				
Комплект приладдя для RCV 5	3	2.269-641.0	Комплект приладдя для робота-пилососа RCV 5 складається з 1 основної щітки, 1 серветки для вологого прибирання, 2 бічних щіток і 2 фільтрів.	☐
Vacuum station				
Станція для очищення для робота-пилососа RCV 5	4	2.269-643.0	Інтелектуальне рішення для повністю автономного прибирання: станція для очищення для робота-пилососа RCV 5, що передбачає функцію регулярного автоматичного розвантаження його мішка для пилу.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби