

K 5 COMFORT PREMIUM HOME

Мийка K 5 Comfort Premium Home з продуктивністю по площі 40 м²/год, двигуном з водяним охолодженням, шлангом PremiumFlex і барабаном для шланга відмінно підійде для усунення забруднень середнього ступеня. З комплектом для дому (Home Kit).



Made in Europe

Артикул

1.324-803.0

- Двигун з водяним охолодженням, продуктивність по площі 40 м²/год
- Барабан для шланга, екстра гнучкий шланг довжиною 10 м, концепція подачі мийочого засобу «2 в 1»
- Струменева трубка Multi «4 в 1»

Технічні дані

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Напруга | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Тиск | бар / МПа | 20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5 |
| Продуктивність | л/год | макс. 500 |
| Продуктивність за площею | м ² /год | 40 |
| Температура води на вході | °С | макс. 40 |
| Номінальна споживана потужність | кВт | 2,1 |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Колір | | жовтий |
| Маса (без приладдя) | кг | 13,313 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 21,325 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 417 × 346 × 668 |

Міні-мийка

| | |
|---|---|
| Набір для очищення будинку Home | Пристрій для очищення поверхонь Т 5, засіб для очищення каменю та фасадів, 3в1, 1 л |
| Мийочий засіб | Універсальний засіб для чищення RM 626 1 л |
| Пістолет | G 180 Q COMFORT!Hold |
| Зниження тиску при утриманні спускового гачка пістолета | ■ |
| 4-в-1 Multi Jet | ■ |
| Вбудований барабан для шлангу високого тиску | ■ |
| Шланг високого тиску | м 10 / PremiumFlex |
| Система Quick Connect на апараті | ■ |
| Подача мийочого засобу через | Концепція мийочого засобу 2Way!Wash™ |
| Регулювання мийочого засобу в піноутворювачі | ■ |
| Телескопічна ручка | ■ |
| Двигун з водяним охолодженням | ■ |
| Матеріал насоса | алюміній |
| Вбудований фільтр тонкого очищення води | ■ |
| Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 " | ■ |
| Всмоктування води | ■ |
| Зберігання аксесуарів на пристрої | ■ |
| 2 гачки для кабелю | з системою швидкого очищення фільтра |

Колеса з м'якою поверхнею

■ Включено в комплект поставки

¹Тільки прилад, всі пластикові деталі без аксесуарів. ²Результати внутрішніх випробувань: витрата води у мийки високого тиску становить 40% від витрати води з садового шланга, а час прибирання скорочується вдвічі. Витрати і фактична економія води та часу залежать від класу пристрою, ступеня забруднення і місця встановлення.



Розумна концепція апарату

- Конструкція апарату передбачає впорядковані входи і виходи для кабелів і шлангів. Це забезпечує свободу пересування і роботи, а також полегшує загальне поводження з кабелями і шлангами.
- Правильне розташування апаратів роз'ємами для підключення шлангів і кабелів у бік джерел електроенергії та води робить процес прибирання значно зручнішим.

Пістолет Comfort з COMFORT!Hold і Quick Connect

- COMFORT!Hold значно знижує зусилля, необхідне для утримання апарату. Це особливо зручно при тривалому чищенні великих площ.
- З'єднання Quick Connect для простого кріплення шланга високого тиску.

Струменева трубка Multi «4 в 1»

- Безліч можливостей чищення завдяки 4 різним насадкам в одній струменевій трубці.
- Не потрібно міняти трубку, що робить використання більш зручним. Проста зміна форми струменя шляхом повороту головки струменевої трубки.

АКСЕСУАРИ K 5 COMFORT PREMIUM HOME

1.324-803.0



| | Артикул | Опис | |
|---|----------------|--|---|
| ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ | | | |
| Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5 | 1 2.644-084.0 | Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні. | ■ |
| T 7 Plus T-Racer | 2 2.644-074.0 | Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок. | □ |
| Щітка-насадка PS 30 | 3 2.644-123.0 | Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води. | □ |
| Потужна швабра PS 30 Plus | 4 2.644-212.0 | Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки. | □ |
| РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ | | | |
| MJ 4-in-1 | 5 2.644-431.0 | | ■ |
| Телескопічна струменева трубка TLA 4 | 6 2.644-190.0 | Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця. | □ |
| Комплект для миття фасадів і стекол | 7 2.644-249.0 | Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів. | □ |
| Захисний бризговик для мініміюк високого тиску | 8 2.642-706.0 | Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок). | □ |
| Кутова струменева трубка | 9 2.638-817.0 | Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів). | □ |
| Подовжувальна трубка | 10 2.643-240.0 | Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher. | □ |
| есо!Booster 145 | 11 2.645-384.0 | Насадка есо!Booster 145 покращує результати чищення на 50% порівняно зі схожими віяловими насадками, забезпечуючи економію води та електрики. Вона підходить для використання з мініміюками Kärcher K 5. | □ |
| Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7) | 12 2.643-254.0 | Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7. | □ |
| ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ | | | |
| Пістолет-розпилювач G 180 Q COMFORT!Hold | 13 2.644-434.0 | Пістолет G 180 Q COMFORT!Hold для мініміюк високого тиску підвищує комфорт роботи, зменшуючи зусилля, необхідні для його утримання. | ■ |
| ЩІТКИ | | | |
| Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus | 14 2.644-374.0 | Різноманітні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною. | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 5 COMFORT PREMIUM HOME

1.324-803.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ІНШЕ | | | |
| Регульований шарнір | 29 2.640-733.0 | Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою. | <input type="checkbox"/> |
| Водяний фільтр | 30 4.730-059.0 | Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер проти скручування | 31 2.644-257.0 | Поворотний адаптер, що дозволяє усунути петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасних кілець круглого перерізу | 32 2.640-729.0 | Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ | | | |
| Візок зі шлангом HT 2.20 Set | 33 2.645-362.0 | Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу. | <input type="checkbox"/> |
| Візок зі шлангом HT 3.20 Set | 34 2.645-364.0 | Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу. | <input type="checkbox"/> |
| Візок зі шлангом HT 4.20 Set | 35 2.645-366.0 | Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. | <input type="checkbox"/> |
| Візок зі шлангом HT 5.20 M Set | 36 2.645-368.0 | Візок зі шлангом оснащений міцною металевою катушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HR 2.10 Set | 37 2.645-370.0 | Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: катушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HR 3.20 Set | 38 2.645-372.0 | Рішення «2 в 1»: катушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HR 4.30 Set | 39 2.645-374.0 | Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic | 40 2.645-377.0 | Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic | 41 2.645-378.0 | Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic | 42 2.645-379.0 | Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця катушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 COMFORT PREMIUM HOME

1.324-803.0



| | Артикул | Опис | | |
|--|---------|-------------|---|--------------------------|
| ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ | | | | |
| Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic | 43 | 2.645-380.0 | Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic | 44 | 2.645-381.0 | Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | | |
| Hose set 1/2" 10m | 45 | 2.645-399.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора | 46 | 2.645-156.0 | Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 " | 47 | 2.645-258.0 | Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м | 48 | 2.645-138.0 | Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 49 | 2.645-142.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ | | | | |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 50 | 2.645-193.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом | 51 | 2.645-194.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |
| УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ | | | | |
| Універсальний очищувач RM 553 | 52 | 6.296-181.0 | Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь. | <input type="checkbox"/> |
| RM 626 | 53 | 6.296-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний засіб для чищення RM 626 | 54 | 6.295-753.0 | Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний чистячий засіб RM 555 | 55 | 6.295-357.0 | Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 56 | 6.296-173.0 | | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 COMFORT PREMIUM HOME

1.324-803.0



| | Артикул | Опис | |
|---|---------|-------------|---|
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | |
| Car shampoo 500ml Konz. GBP*int | 57 | 6.295-843.0 | ○ |
| RM 610 1l car shampoo 3in1 | 58 | 6.296-226.0 | ○ |
| Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618 | 59 | 6.295-761.0 | ○ |
| RM 640N RTU | 60 | 6.296-288.0 | ○ |
| Засіб для чищення автомобільного скла RM 650 | 61 | 6.296-105.0 | ○ |
| Засіб для чищення салону RM 651 | 62 | 6.296-106.0 | ○ |
| Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652 | 63 | 6.296-107.0 | ○ |
| Воскова поліроль RM 660 | 64 | 6.296-108.0 | ○ |
| Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л | 65 | 6.296-048.0 | ○ |
| Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат) | 66 | 6.296-109.0 | ○ |
| Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100) | 67 | 6.296-110.0 | ○ |
| Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610 | 68 | 6.295-750.0 | ○ |
| Автомобільний шампунь RM 619 | 69 | 6.295-360.0 | ○ |
| Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л | 70 | 6.295-743.0 | ○ |

□ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 5 COMFORT PREMIUM HOME

1.324-803.0



| | Артикул | Опис | | |
|---|---------|-------------|---|-----------------------|
| НАВКОЛО БУДИНКУ | | | | |
| Очищення каменю та догляд за ним | | | | |
| Засіб для догляду за камнем та фасадами | 71 | 6.295-594.0 | Високоєфективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення | <input type="radio"/> |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 72 | 6.295-842.0 | | <input type="radio"/> |
| Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л | 73 | 6.295-765.0 | Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. | <input type="radio"/> |
| Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623 | 74 | 6.295-359.0 | Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д. | <input type="radio"/> |
| Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними | | | | |
| Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л | 75 | 6.295-757.0 | Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищуючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь | <input type="radio"/> |
| Засіб для очищення деревини RM 624 | 76 | 6.295-361.0 | Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.). | <input type="radio"/> |
| Очищення пластмаси та догляд за поверхнею | | | | |
| Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л | 77 | 6.295-758.0 | Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання. | <input type="radio"/> |
| Засіб для очищення пластмас, 5 л | 78 | 6.295-358.0 | Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь. | <input type="radio"/> |

Доступні аксесуари Чистячі засоби