



OC HANDHELD COMPACT

Апарат середнього тиску OC Handheld Compact з літій-іонним акумулятором, складаною рукояткою та всмоктувальним шлангом для універсального мобільного використання незалежно від підключення до електромережі або водопроводу.



Артикул

1.328-120.0

- Ручний апарат середнього тиску (15 бар)
- Акумуляторний, час роботи 10–30 хв, регулювання тиску з режимом eco!, складана рукоятка
- Сопло Multi Jet «4 в 1», насадка для піни, всмоктувальний шланг

Технічні дані		
		4066529202123
Акумуляторний		1
Тиск	бар	макс. 15
Регулювання тиску		Середній тиск
Продуктивність	л/год	150
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Напруга	В	7,2
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	Звичайний режим: 12 / Eco!Mode: 30
Час заряду стандартним зарядним пристроєм	год	3
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	0,78
Вага (з упаковкою)	кг	1,78
Розміри (Д × Ш × В)	мм	254 × 71 × 186

Комплектація поставки	
Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)	
4-в-1 Multi Jet	
Всмоктуючий шланг	
Пляшка для миючого засобу	
Міні-мийка	
Всмоктування води	
Вбудований фільтр тонкого очищення води	
Розкладний тримач	

¹⁾ У режимі eco!Mode споживання води зменшується в середньому на 24%, а споживання енергії — в середньому на 54% у порівнянні з максимальним режимом (Max).



Мобільне рішення для прибирання

- Завдяки комплектуваному всмоктувальному шлангу та вбудованому акумулятору можна легко виконувати очищення в дорозі — незалежно від підключення до водопостачання та електромережі (несумісний зі штуцером для садового шланга).
- Гнучке використання для різних завдань очищення, наприклад для велосипедів, садового та туристичного обладнання, домашніх тварин або локального очищення автомобіля.
- Зарядний роз'єм USB-C на пристрої дозволяє зручно заряджати акумулятор навіть у дорозі, наприклад в автомобілі або від powerbank.



Регулювання тиску зі світлодіодною індикацією

- Залежно від завдання очищення ви можете перемикатися між режимами Max (15 бар) і eco!Mode¹⁾ (приблизно 6 бар). Ідеально підходить для делікатних поверхонь або продовження часу роботи від одного заряду до 30 хвилин.
- Світлодіодний індикатор інформує про стан заряду акумулятора.



Легка та компактна конструкція пристрою

- Мінімальні габарити під час транспортування та зберігання — інноваційна конструкція дозволяє скласти рукоятку після використання, що зменшує розміри пристрою.
- Завдяки легкій і мінімалістичній конструкції пристрій простий у користуванні та зручно лежить у руці навіть під час тривалої роботи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК 3 ОС HANDHELD COMPACT
1.328-120.0



Особливості сталого розвитку			
eco!Mode (режим економії енергії та води)			
Економія енергії	%	54	Порівняння максимального рівня з налаштуванням eco!Mode від виробника. Не застосовується до eco!Mode з індивідуальними налаштуваннями.
Економія води	%	24	Порівняння максимальної витрати зі встановленим виробником режимом eco!Mode. Не відноситься до індивідуально налаштованого режиму eco!Mode.
Додаткові особливості сталого розвитку		Використання всмоктувального шланга дає змогу проводити прибирання без використання свіжої води, оскільки можна використовувати альтернативні джерела води (наприклад, колодязі, дощові бочки, цистерни, садові ставки).	
Екологічне пакування	100% упаковка без пластика		відноситься до пакування всередині коробки.

АКСЕСУАРИ ОС HANDHELD COMPACT 1.328-120.0



	Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
RM 610 1l car shampoo 3in1	1	6.296-226.0	○
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	2	6.295-761.0	○
RM 640N RTU	3	6.296-288.0	○
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650	4	6.296-105.0	○
Засіб для чищення салону RM 651	5	6.296-106.0	○
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652	6	6.296-107.0	○
Воскова поліроль RM 660	7	6.296-108.0	○
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	8	6.296-048.0	○
Зимово склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	9	6.296-109.0	○
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	10	6.296-110.0	○

○ Чистячі засоби