

OC 6-18 PREMIUM

Компактний і мобільний акумуляторний апарат середнього тиску, що чудово підходить для оперативного підтримучого прибирання в місцях без централізованого електро- і водопостачання. 18-вольтний акумулятор, зарядний пристрій і всмоктувальний шланг купуються окремо.



Made in Germany



Артикул

1.328-520.0

- Працює від акумулятора: акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту постачання
- Змінний акумулятор може використовуватися і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 V

Технічні дані

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------|
| | | 4054278940236 |
| Акумуляторний | | 1 |
| Акумуляторна платформа | | Акумуляторна платформа 18 В |
| Тиск | бар | макс. 24 |
| Регулювання тиску | | Середній тиск |
| Продуктивність | л/год | макс. 200 |
| Тип акумулятора | | Літій-іонний змінний акумулятор |
| Напруга | В | 18 |
| Час роботи від 1 заряду | хв | макс. 12 (2,5 Агод) / макс. 24 (5,0 Агод) |
| Колір | | сірий |
| Вага (без аксесуарів) | кг | 5,736 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 7,747 |
| Розміри (Д×Ш×В) | мм | 349 × 321 × 586 |

Міні-мийка

| | | |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Версія | | Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки |
| Всмоктування води | | ■ |
| Об'єм бака для води | л | 12 |
| Тип шланга | | Еластичний шланг середнього тиску |
| Пласке сопло | | ■ |
| Вбудований фільтр тонкого очищення води | | ■ |
| Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 " | | ■ |
| Пістолет | | Пістолет середнього тиску |
| Колеса | | ■ |
| Телескопічна ручка | | ■ |
| Струменева трубка | | короткий і довгий |
| ■ Включено в комплект поставки | | |



Автономне мобільне рішення для прибирання

- Візок для води об'ємом 12 л дає змогу проводити прибирання в будь-якому місці. Його ємності достатньо для очищення 3-5 сильно забруднених велосипедів або декількох предметів, таких як садові або кемпінгові стільці, і він легко транспортується в автомобілі.
- Бак, що наповнюється під будь-яким краном, забезпечений різьбовою пробкою, що виключає витікання води.
- Незалежність від електромережі завдяки акумуляторному живленню (акумулятор купується окремо).

Практичне зберігання приладдя на корпусі

- Шланг, пістолет і струменева трубка зберігаються на корпусі апарата з економією місця.
- У задньому відсіку візка для води передбачено місце для зберігання додаткових аксесуарів і приладдя.
- Постійний доступ до приладдя, в т. ч. в дорозі.

Висока мобільність завдяки колесам і оптимальній висоті ручки.

- Алюмінієва телескопічна ручка висувається для зручного транспортування і складається для компактного зберігання.
- Великі колеса для зручного та безпечного транспортування бездоріжжям або садовими доріжжками.

АКСЕСУАРИ ОС 6-18 PREMIUM

1.328-520.0



| | Артикул | Опис | |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| РУЧНИЙ | | | |
| Струменева трубка (довга) | 1 2.644-173.0 | Подовжувальна трубка для збільшення радіусу дії апарату на 0,4 м. Забезпечує легке і ефективне очищення важкодоступних місць. Сумісна з усіма апаратами Kärcher системи Handheld. | ■ |
| Tank cpl. KMB 6 | 2 2.644-351.0 | | ■ |
| Швабра PS 20 | 3 2.644-018.0 | Потужна швабра PS 20 – ідеальне доповнення до апаратів KHB і ОС 6-18, що дає змогу очищати невеликі поверхні та сходи. | □ |
| Мийна щітка WB 24 | 4 2.644-136.0 | Мийна щітка WB 24 Handheld для апаратів середнього тиску Kärcher, оснащена вбудованим віяловим соплом, доповнює зусилля струменю води механічним впливом довгої щетини. | □ |
| Струменева трубка Multi «5 в 1» MJ 24 | 5 2.644-171.0 | Універсальна струменева трубка для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що формує 5 видів струменю: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Зручно перемикається поворотом головки з соплами. | □ |
| Регульована струменева трубка VJ 24 з шарніром 360° | 6 2.644-172.0 | Струменева трубка VJ 24 Handheld з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручного апарату середнього тиску Kärcher важкодоступних місць. | □ |
| Роторне сопло DB 24 | 7 2.644-472.0 | Роторне сопло для апаратів середнього тиску серії KHB і портативної мийки ОС 6-18 ефективно видаляє стійкі забруднення. Чудово підходить і для чищення вузьких місць. | □ |
| Насадка для пінного чищення FJ 24 | 8 2.644-135.0 | Насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld призначена для нанесення миючих засобів побутового призначення за допомогою апаратів середнього тиску Kärcher. | □ |
| Всмоктувальний шланг SH 5 | 9 2.644-124.0 | Еластичний 5-метровий шланг для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що забезпечує його живленням водою з альтернативних джерел (бочки з дощовою водою, каністри і т. п.). | □ |
| АКУМУЛЯТОРИ | | | |
| Акумулятор 18 В 2,5 А | 10 2.445-034.0 | Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | □ |
| Акумулятор 18 В 5,0 А | 11 2.445-035.0 | Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | □ |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | | |
| Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А | 12 2.445-032.0 | Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power. | □ |
| СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ | | | |
| Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А | 13 2.445-062.0 | Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А-ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А-ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В. | □ |
| Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А | 14 2.445-063.0 | Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А-ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power. | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ ОС 6-18 PREMIUM

1.328-520.0



| | Артикул | Опис | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | | |
| Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618 | 15 | 6.295-761.0 | Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекел і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата. | <input type="radio"/> |
| RM 640N CONC | 16 | 6.296-289.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 640N RTU | 17 | 6.296-288.0 | | <input type="radio"/> |
| Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л | 18 | 6.296-105.0 | Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекел і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла. | <input type="radio"/> |
| Засіб для чищення салону RM 651 | 19 | 6.296-106.0 | Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. | <input type="radio"/> |
| Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л | 20 | 6.296-107.0 | Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскуванню дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей. | <input type="radio"/> |
| Воскова поліроль RM 660, 0,5 л | 21 | 6.296-108.0 | Воскова поліроль Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовими покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору. | <input type="radio"/> |
| Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л | 22 | 6.296-048.0 | Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу. | <input type="radio"/> |
| Зимово склоомиваюча рідина RM 670 (концентрат) | 23 | 6.296-109.0 | Захист від замерзання при температурах до -60 °С. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину. | <input type="radio"/> |
| Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1:100) | 24 | 6.296-110.0 | Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину. | <input type="radio"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби