

T 12/1

Універсальний, надійний, легко пересувний і стійкий проти перекидання пилосос сухого прибирання T 12/1 вирізняється найвищою силою всмоктування і водночас працює винятково тихо. За бажанням його можна придбати з HEPA-фільтром.



Артикул

1.355-100.0

- Система фіксації із засувкою
- Відкидний гак для мережевого кабелю
- Педальний вимикач для додаткової зручності

Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Розрідження	мбар / кПа	220 / 22
Витрата повітря	л/с	43
Споживана потужність	Вт	700
Об'єм сміттєзбірника	л	12
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	12
Рівень звукового тиску	дБ(А)	60
Колір		антрацит
Вага (без аксесуарів)	кг	6,4
Вага (з упаковкою)	кг	9,555
Розміри (Д×Ш×В)	мм	410 × 315 × 340

Міні-мийка

Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Інтегрований організатор для кабелю живлення		■
Тримач для кабелю живлення		■
Довжина всмоктуючого шлангу	м	2
Коліно		Антистатичний, з регулятором потоку повітря
Кількість подовжувальних трубок	шт.	1
Довжина подовжувальних трубок	мм	505
Матеріал подовжувальних трубок		Сталь хромована
Комбінована насадка для підлоги		■
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Фільтр захисту електродвигуна		■
Стаціонарний основний фільтр		Нейлон

■ Включено в комплект поставки



Високоєфективний фільтр HEPA 13

- HEPA-фільтр, що затримує найдрібніші частинки (опція), забезпечує гігієнічну чистоту повітря, що виходить із пилососа.
- Висока ефективність фільтрації (99,95 %) гарантує затримання найдрібніших частинок.
- Сертифікований за стандартом DIN EN 1822:2019.



Зберігання кабелю на корпусі

- Кабель живлення завжди може бути акуратно зберігатися для транспортування



Кошик головного фільтра

- Стационарний основний фільтр великого розміру, що допускає промивку, для оптимального відділення пилу.
- Можливість експлуатації пилососа як з фільтр-мішком, так і без нього.

АКСЕСУАРИ Т 12/1
1.355-100.0



		Артикул	Опис	
ФІЛЬТР Т/NT				
Головна фільтрувальна коробка				
Стационарний основний кошиковий фільтр, Т 12/1, Т 15/1, Т 17/1	1	4.731-011.0	Пластикова рамка з посиленим полотном з нетканого матеріалу допускає промивання (до 40°C).	■
Вихідні фільтри				
Фільтр захисту електродвигуна, 1 шт., Т 9/1 Вр, Т 7, Т 8, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	2	6.414-022.0		■
Фільтр захисту електродвигуна, 3 шт., BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 11, Т 12, Т 15	3	2.889-119.0	Фільтри захисту електродвигуна з нетканого матеріалу замінюються при сильному забрудненні.	□
Стандартний вихідний фільтр, 3 шт., BV 5/1, BV 5/1 Вр, Т 12, Т 15, Т 17	4	6.414-802.0	Стандартний вихідний фільтр і дифузор для зменшення фільтрованого повітря. Виготовлений з піни.	□
HEPA Filter				
Фільтр упакований HEPA 13	5	6.414-080.0	Опціональний касетний HEPA-фільтр Н 13 (папір/пластик) для використання замість серійного вихідного касетного фільтра. Збільшує ефективність фільтрації та покращує якість повітря, що виходить.	□
Пакет фільтрів із тканини				
Тканинний фільтр-мішок	6	6.904-316.0	Бавовняний фільтр-мішок, прання до 40 ° С, підходить для Т7 1, Т 10/1 і Т 12/1 моделей.	□
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Коліно НД 35, антистатичне	7	2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	■
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Комбінована насадка DN 35	8	2.889-129.0	Пластмасова насадка для підлоги, DN 35, що перемикається	■
Насадка для паркету, DN 35, 360 мм	9	2.889-196.0	Насадка для паркету з великою робочою шириною.	□
Насадка для паркету, DN 35, 300 мм	10	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	11	2.889-360.0		□
Насадки для стиків				
Щілинна насадка DN 35	12	2.889-130.0	Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм	□
Насадка для м'яких меблів				
Насадка для м'яких меблів, DN 35	13	6.905-998.0	Пластмасова насадка для м'яких меблів, DN 35	□
Всмоктувальні пензлі				
Насадка-пензель NW 35	14	2.889-221.0	Насадка-пензель з натуральною щетиною (кінський волос), НД 35.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ Т 12/1

1.355-100.0



		Артикул	Опис	
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Турбонасадка				
Турбонасадка для м'яких меблів	15	2.860-113.0	Турбонасадка для м'яких меблів, пластмасова, з звукуючою муфтою DN 35/32.	☐
Турбонасадка для підлоги DN 35/32	16	2.860-114.0	Насадка для підлоги, пластмасова, з звукуючою муфтою 35/32, 270 мм.	☐
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з металу				
Подовжувальна трубка, хромована	17	6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.	☒
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW35 2.0m	18	2.889-161.0		☒
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	19	2.889-343.0	2,5-метровий подовжувальний шланг номінальним діаметром DN 35 в електропровідному виконанні, для нової системи з'єднання засувкою.	☐
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок: щілинна насадка, насадка для м'яких меблів, щіткова насадка, DN 35, DN 35	20	2.860-116.0	Комплект насадок для будь-яких пирососів вологого та сухого прибирання з приладдям DN 35 включає щілинну насадку, насадку для м'яких меблів та круглу кисть (3 предм.).	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT				
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пирососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.	☐
ІНШІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ СУХОГО ПРИБИРАННЯ				
Ремонтний набір Kaercher NW35	22	2.639-329.0	Ремонтний комплект для приладдя до пирососів сухого прибирання з номінальним діаметром DN 35. Включає різьбове та затискне кільце, сполучну муфту та прокладку.	☐
Set hand nozzle	23	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Пакет волокнистих фільтрів				
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 10 шт., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Надзвичайно міцні, 3-шарові неткані фільтр-мішки, для пилу класу М. Стандарт для T 10/1 і T 12/1. Зміст: 10 штук.	☐
Паперові фільтр-мішки				
Паперові фільтр-мішки, 10 шт., T 12/1	25	6.904-312.0	Випробувані по категорії М. 10 шт. Підходять для всіх T 12/1 моделей.	☐
Паперові фільтр-мішки, 200 шт., T 12/1	26	6.904-318.0	Випробувані по категорії М. Економічна оптова упаковка	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ				
Розширювач (труба -> насадка)				
Адаптер-розширювач (труба -> насадка), DN 32 – 35	27	6.902-083.0	Від з'єднання DN 32 до з'єднання DN 35: пластиковий адаптер (неелектропровідний). Підходить для BV і пирососів Т.	☐
Редукторні муфти				
Звужувальний адаптер (труба -> насадка)	28	6.902-072.0	Редуктор з внутрішнім коннектором DN 32. Ідеально підходить для аксесуарів для промислових пирососів NT в поєднанні з миючими засобами.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари