

NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

Компактний, але неймовірно потужний пилосос для вологого та сухого прибирання початкового рівня. Модель NT 22/1 Ap L Anniversary Edition чорного кольору ідеально підходить для використання в дорозі.



Артикул

1.378-623.0

- Напівавтоматичне очищення фільтра Ap

Технічні дані


4066529150875

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	72
Розрідження	мбар / кПа	249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника	л	22
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Номинальна споживана потужність	Вт	макс. 1300
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	6
Рівень звукового тиску	дБ(А)	71
Колір		чорний
Вага (без аксесуарів)	кг	5,7
Вага (з упаковкою)	кг	8,8
Розміри (Д×Ш×В)	мм	380 × 370 × 480

Міні-мийка


Довжина всмоктувального шлангу	м	1,9
Коліно		Пластик
Кількість всмоктувальних трубок	шт.	2
Довжина всмоктувальних трубок	мм	505
Матеріал всмоктувальних трубок		Пластик
Кількість фільтр-мішків	шт.	10
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	300
Щілинна насадка		■
Патронний фільтр		поліефірний шовк PES
Система очищення фільтру		Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
Ступінь захисту		II
Поворотний ролик з гальмом		■

- Включено в комплект поставки



Легка вага з компактними габаритами

- Легко і зручно переміщати та зберігати



Напіваавтоматична система очищення фільтра.

- Довге збереження високої сили всмоктування.



Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES

- Легке перемикання між режимами вологого та сухого прибирання.
- Фільтр-картридж PES не потребує сушіння перед використанням.
- Екологічність: фільтр-картридж PES можна мити.

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

1.378-623.0



	Артикул	Опис	
FILTER BAGS			
Пакет волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1	1	2.889-217.0	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, міцні на розрив, для пилососів NT 22/1 Ap і NT 22/1 Ap Te. Сертифіковані за класом L.
ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР			
Патронний фільтр PES			
Патрон фільтрувальний упакований PES	2	2.889-219.0	Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L.
КОЛІНО			
Пластмасові коліна			
Коліно, стандартне	3	2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.
Коліно НД 35, антистатичне	4	2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.
Коліно комплектне NW35 2K	5	2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.
Коліно Adv	6	2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0	
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.
Насадки для стиків			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	9	2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0	
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА			
Всмоктуючі трубки з пластмаси			
Комплект всмоктувальної трубки	12	2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.
Всмоктуючі трубки з металу			
Подовжувальна трубка, хромована	13	6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	14	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання.

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION
1.378-623.0



		Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	15	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.	☐
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	16	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м.	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ				
З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна				
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	17	5.407-005.0	Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
Муфта для приєднання електроінструментів, під зачіпка (електропровідна)				
Муфта електропровідна упакована	18	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT				
Інструмент для збирання бурового пилу	19	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.	☐
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	20	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.	☐
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом	21	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари