

BVL 5/1 BP

Надлегкий і надзвичайно міцний, завдяки інноваційному матеріалу EPP (експандований поліпропілен): Потужний і довговічний акумуляторний ранцевий пилосос BVL 5/1 Bp від Kärcher для прибирання в обмеженому просторі.



Артикул

1.394-274.0

Технічні дані

Акумуляторна платформа		4054278731636
Об'єм сміттєзбірника	л	5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	65
Витрата повітря	л/с	40
Номинальна потужність	Вт	500
Розрідження	мбар / кПа	223 / 22,3
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Продуктивність від 1 заряду батареї	м²	прим. 150 (6,0 Агод) / прим. 200 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	Режим eco!efficiency: макс. 50 (6,0 Агод) / Режим живлення: макс. 22 (6,0 Агод) / Режим eco!efficiency: макс. 64 (7,5 Агод) / Режим живлення: макс. 30 (7,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%)	хв	44 / 68
Зарядний струм	А	6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Колір		чорний
Маса (без приладдя)	кг	4,7
Вага (з упаковкою)	кг	6,2
Розміри (Д × Ш × В)	мм	220 × 320 × 510

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Довжина всмоктувального шлангу: 1 м

Тип всмоктувального шлангу: з коліном

Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря

Телескопічна всмоктувальна трубка: 615 – 1007 мм

Матеріал телескопічної всмоктувальної трубки: Сталь, хромована

Регульована насадка для підлоги.

Насадка для м'яких меблів

Щілинна насадка

Кількість фільтр-мішків: 1 шт.


Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу

Фільтр захисту електродвигуна

Міні-мийка

Режим eco!efficiency

Надійний каркас




Надлегкий акумуляторний ранцевий пилосос

- Виготовлений з надзвичайно легкого, інноваційного ЕРР (експандованого поліпропілену).
- Забезпечує ергономічну роботу.
- Дозволяє транспортувати без зусиль.



Високоінноваційний ЕРР (експандований поліпропілен)

- Особливо міцний і надзвичайно довговічний.
- Надлегкий.
- Винятково екологічний, оскільки на 100% придатний для вторинної переробки.



Відмінна ергономічність

- Форма корпусу надзвичайно зручна, навіть при тривалому використанні.
- Панель управління на поясному ремені дозволяє легко управляти всіма функціями.
- Всмоктувальний шланг можна під'єднувати в положеннях, оптимальних для правшів і лівшів.

АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ BVL 5/1 BP 1.394-274.0

Аспекти сталого розвитку Beyond Cleaning
eco!Mode (енергозберігаючий режим)

АКСЕСУАРИ BVL 5/1 BP

1.394-274.0




		Артикул	Опис	
ФІЛЬТР Т/NT				
Головна фільтрувальна коробка				
Стационарний основний кошиковий фільтр, BVL	1	2.889-348.0	Кошиковий фільтр з нетканого матеріалу призначений спеціально для пропонованого Kärcher акумуляторного ранцевого пилососу BVL 5/1 Bp. Дозволяє збирати як з фільтр-мішком, так і без нього.	■
HEPA Filter				
Фільтр HEPA 14	2	2.889-342.0	Збільшує ефективність фільтрації та забезпечує підвищену чистоту повітря, що випускається пилососом: високоефективний фільтр HEPA 14, сертифікований за стандартом DIN EN 1822:2019, гарантує коефіцієнт пилосатримання 99,995 %.	□
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Коліно НД 35, антистатичне	3	2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	■
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Комбінована насадка DN 35	4	2.889-129.0	Пластмасова насадка для підлоги, DN 35, що перемикається	■
Насадка для паркету, DN 35, 360 мм	5	2.889-196.0	Насадка для паркету з великою робочою шириною.	□
Насадка для паркету, DN 35, 300 мм	6	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	7	2.889-360.0		□
Насадка для підлоги, T 12/1 Hf, BVL 5/1 Bp, DN 35	8	4.130-062.0	Насадка для підлоги з номінальним діаметром DN 35 для пилососів сухого прибирання Kärcher. Ширина 310 мм оптимальна для прибирання в тісних просторових умовах, наприклад, в літаках, автобусах і вагонах.	□
Насадки для стиків				
Щілинна насадка DN 35	9	2.889-130.0	Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм	■
Насадка для м'яких меблів				
Upholstery nozzle complete NW35	10	6.905-998.3		■
Всмоктувальні пензлі				
Насадка-пензель NW 35	11	2.889-221.0	Насадка-пензель з натуральною щетиною (кінський волос), НД 35.	□
Насадка-пензель DN35	12	6.903-862.0	Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 × 45 мм, обертається. Тільки для пилососів CV і NT.	□
Турбонасадка				
Турбонасадка для підлоги DN 35/32	13	2.860-277.0		□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з металу				
Телескопічна подовжувальна трубка DN 35	14	2.862-008.0	Подовжувальна телескопічна трубка, DN 35, металева, хромована. Довжина від 0,61 до 1,0 м-коду.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ BVL 5/1 BP

1.394-274.0




		Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всмоктуючий шланг, DN 35 (BVL 5/1 Bp)	15	2.889-346.0	Всмоктуючий шланг номінального діаметру DN 35 для нового акумуляторного ранцевого пилососа BVL 5/1 Bp. З роз'ємом C 35, що забезпечує сумісність з інноваційною системою з'єднання Kärcher з фіксацією засувкою. Довжина 1м.	■
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 36 В 5,0 А	16	2.445-031.0	Змінний акумулятор 36 В/5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher Battery Power 36 В.	□
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А	17	2.445-033.0	Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2,5 А-год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.	□
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 36 В 5,0 А	18	2.445-065.0	Швидкозарядний комплект Battery Power 36/50 Складається зі змінного акумулятора на 36 В / 5,0 Ач. і швидкозарядного пристрою на 36 В. Підходить для використання у всіх пристроях на акумуляторній платформі Kärcher 36 В.	□
ПИЛОСОСИ				
Насадки				
Гнучка щілинна насадка	19	2.863-374.0	Гнучка щілинна насадка для очищення за допомогою пилососів для вологого та сухого прибирання або м'яких пилососів Home & Garden у важкодоступних місцях у будинку та квартирі, підвалі, майстерні, автомобілі тощо.	□
АКУМУЛЯТОРИ				
Battery Power 36/40	20	2.445-108.0		□
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0		□
Акумулятор Battery Power + 36/75	22	2.445-043.0	Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.	□
Акумулятор Battery Power + 36/60	23	2.042-022.0	Виключно потужний 36-вольтовий літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.	□
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ 18/36	24	2.445-054.0	Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ зі світлодіодним індикатором режимів для заряду будь-яких літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+ з напругою 18 та 36 В. Підходить для закріплення на стіні.	□
Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60	25	2.445-045.0	Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтові літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+ максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який легко встановлюється на стіні.	□
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0	Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.	□
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0		□
Стартовий комплект Battery Power + 36/75	28	2.445-070.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ BVL 5/1 BP

1.394-274.0



	Артикул	Опис	
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ			
Стартовий комплект Battery Power + 36/60	29	2.445-071.0	Стартовий комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для будь-яких апаратів Kärcher на 36-вольтовій акумуляторній платформі Battery Power+. Включає 2 акумулятори 36 В / 6,0 Агод і відповідний швидкозарядний пристрій 36 В / 6,0 А.
КОМПЛЕКТ НАСАДОК			
Комплект насадок: щілинна насадка, насадка для м'яких меблів, щіткова насадка, DN 35, DN 35	30	2.860-116.0	Комплект насадок для будь-яких пирососів вологого та сухого прибирання з приладдям DN 35 включає щілинну насадку, насадку для м'яких меблів та круглу кисть (3 предм.).
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	31	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пирососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.
ІНШІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ СУХОГО ПРИБИРАННЯ			
Set hand nozzle	32	2.889-361.0	
FILTER BAGS			
Пакет волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 10 шт., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	33	6.904-335.0	3-шарові, стійкі до розривів флісові фільтр мішки, для пилу класу M. стандарт для T 7/1. Вміст: 10 штук.

☐ Доступні аксесуари