

NT 30/1 ME CLASSIC

Потужний і простий пиросос для вологого / сухого прибирання NT 30/1 Me Classic. Компактний і міцний, не вимагає великих витрат на обслуговування.



Артикул 1.428-568.0

- Висока сила всмоктування

Технічні дані

4039784978515

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	59
Розрідження	мбар / кПа	227 / 22,7
Об'єм сміттєзбірника	л	30
Матеріал сміттєзбірника		з нержавіючої сталі
Номинальна споживана потужність	Вт	макс. 1500
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	6,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	78
Колір		срібний
Вага (без аксесуарів)	кг	8
Вага (з упаковкою)	кг	10,93
Розміри (Д×Ш×В)	мм	375 × 360 × 645

Міні-мийка

Довжина всмоктуючого шлангу	м	2,5
Тип всмоктуючого шлангу		з коліном
Кількість подовжувальних трубок	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок	мм	505
Матеріал подовжувальних трубок		Сталь
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	360
Щілинна насадка		■
Патронний фільтр		поліефірний шовк PES
Сміттєзбірник з нержавіючої сталі		■

- Включено в комплект поставки



Компактний, надійний і мобільний

- Відмінна стійкість, маневреність і транспортування завдяки ергономічній формі і чотирьом поворотним колесам.
- Відбійник захищає апарат і навколишні предмети від пошкоджень.



Відмінна потужність всмоктування


- Пилососи модельного ряду NT Classic оснащені потужною (1500 Вт) всмоктуючої турбіною, що забезпечує впевнений збір будь-якого сміття.
- Для відмінного результату чистки



Сервіс і комфорт

- Сенсаційно швидко: система Easy Service дозволяє зняти турбіну всього за 44 секунди.
- Швидка заміна турбіни економить час і гроші.

АКСЕСУАРИ NT 30/1 ME CLASSIC
1.428-568.0



		Артикул	Опис	
ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР				
Патронний фільтр (паперовий)				
Патронний фільтр	1	6.414-789.0	Паперовий патронний фільтр зі збільшеною площею поверхні, що фільтрує, є стандартним для пилососа NT 48/1 і може застосовуватися як опція в апараті NT 27/1/Me Advanced.	■
Патронний фільтр PES				
Cartridge filter PES	2	2.885-891.0		■
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Floor tool replacement Edition	3	9.755-549.0		■
Насадки для стиків				
Щілинна насадка, довжина 340 мм, DN 35	4	9.770-638.0	Пластмасова щілинна насадка для легкого та ретельного очищення важкодоступних місць (щілин, вузьких проміжків, кутових ділянок тощо). Довжина 340 мм, номінальний діаметр DN 35.	■
Всмоктуючі насадки для автомобілів				
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	5	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з металу				
Suction tube steel DN35 505mm	6	2.889-415.0		■
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Всмоктуючий шланг у зборі	7	9.755-263.0	Пластиковий, з коліном.	■
FILTER BAGS				
Пакет волокнистих фільтрів				
Флісові фільтр-мішки, 10 шт., NT 30/1	8	9.755-358.0	Комплект змінних мішків для пилососа вологого і сухого прибирання NT 30/1 Me Classic, 10 шт.	□
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT				
Інструмент для збирання бурового пилу	9	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.	□
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання NT – це високоефективний аксесуар для прибирання дрібного пилу на будівельних майданчиках та у промисловості	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари