

TLO BATTERY 18-32

Обрізка гілок одним натисканням кнопки: обвідний акумуляторний гілкоріз з високоякісними лезами дозволяє без всяких зусиль зрізати гілки діаметром до 3 см - навіть в тих випадках, коли до них важко дістатися. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.



Артикул

1.444-020.0

- Обрізання сучків навіть у важкодоступних місцях
- Обрізка без зусиль завдяки високоякісним лезам

Технічні дані

Акумуляторний	1
Акумуляторна платформа	Акумуляторна платформа 18 В
Привід	Щітковий мотор
Загальна довжина	см 91
Зусилля різання сухої деревини	см 2,8
Зусилля різання свіжої деревини	см 3
Зусилля різання	Нм 250
Рівень шуму	дБ(А) 80
Матеріал леза	Сталь з тефлоновим покриттям
Товщина леза	мм 4,8
Тип акумулятора	Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В 18
Продуктивність від заряду батареї *	розр. макс. 375 (2,5 Агод)
Час роботи від 1 заряду	хв макс. 20 (2,5 Агод) / макс. 40 (5,0 Агод)
Колір	жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг 2,41
Вага (з упаковкою)	кг 3,25
Розміри (Д×Ш×В)	мм 911 × 96 × 209

Міні-мийка

Версія	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Рукоятка	жорсткий, однополюсний
Тип ріжучого леза	Байпас
Гачок для зняття гілок	■

■ Включено в комплект поставки



Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 V

- Апарат можна експлуатувати з будь-якими акумуляторами на платформі Kärcher Battery Power 18 V.



Обвідний ніж


- Забезпечує точну і безпечну обрізку сучків.



Великий радіус дії

- Дозволяє без проблем зрізати сучки, що знаходяться на досить великій висоті.

АКСЕСУАРИ TLO BATTERY 18-32
1.444-020.0



		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Акумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	☐
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари