

MFL 2-18

Багатофункціональний акумуляторний ліхтар забезпечить яскраве освітлення в будь-якому місці, де це необхідно. Крім того, його можна використовувати для заряджання електронних пристроїв, як-от смартфони та планшети.



Артикул

1.445-360.0

- Ідеальне рішення для освітлення темних місць під час виконання різних робіт або під час відпочинку
- Живлення від акумулятора, акумулятор і зарядний пристрій доступні в якості додаткових аксесуарів
- Сумісність із платформою Kärcher Battery Power 18 В.

Технічні дані

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Акумуляторний | | 4066529026408 |
| Акумуляторна платформа | | 1 |
| Акумуляторна платформа | | Акумуляторна платформа 18 В |
| Рівні яскравості | | 2 |
| Світловий потік | lm | макс. 280 |
| Вихідна потужність порту USB-A | A | 0,5 |
| Вихідна потужність USB-C | A | 2 |
| Час роботи від 1 заряду | хв | макс. 540 (2,5 Агод) / макс. 1080 (5,0 Агод) |
| Колір | | жовтий |
| Вага (без аксесуарів) | кг | 0,39 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 0,54 |
| Розміри (Д×Ш×В) | мм | 100 × 102 × 199 |

Міні-мийка

| | |
|--------------------------------|---|
| Версія | Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки |
| Роз'єм USB-A | ■ |
| Роз'єм USB-C | ■ |
| ■ Включено в комплект поставки | |



Два рівні яскравості

- Оптимальна адаптація яскравості до конкретної ситуації (можливість яскравого або приглушеного освітлення)
- Максимальний світловий потік 280 лм.



Освітлювальна головка з 2 шарнірами, що відхиляється в різні положення



- Для оптимального освітлення промінь може бути спрямований в будь-яку сторону незалежно від положення самого акумуляторного ліхтаря.



Функція зовнішнього акумулятора

- 1 роз'єм USB-A і 1 роз'єм USB-C.
- Можливість заряджати портативні електронні пристрої (наприклад, смартфони або планшети) за неможливості їх під'єднання до електромережі.

АКСЕСУАРИ MFL 2-18 1.445-360.0



| | Артикул | Опис | |
|--|---------------|--|--------------------------|
| АКУМУЛЯТОРИ | | | |
| Акумулятор 18 В 2,5 А | 1 2.445-034.0 | Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| Акумулятор 18 В 5,0 А | 2 2.445-035.0 | Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | | |
| Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А | 3 2.445-032.0 | Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ | | | |
| Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А | 4 2.445-062.0 | Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В. | <input type="checkbox"/> |
| Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А | 5 2.445-063.0 | Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| АКУМУЛЯТОРИ | | | |
| Акумулятор Battery Power+ 18/30 | 6 2.445-042.0 | З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5). | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари Чистячі засоби