

LMO 2-18 BATTERY SET

Маневрена акумуляторна газонокосарка LMO 2-18 Battery Set із безщітковим двигуном і шириною зрізу 32 см ідеально підходить для невеликих ділянок і готова до роботи одразу в комплекті з акумулятором і швидким зарядним пристроєм.



Артикул

1.445-401.0

Технічні дані

| | | |
|--|--------|---------------------------------|
| Акумуляторний | | 4066529036001 |
| Акумуляторна платформа | | Акумуляторна платформа 18 В. |
| Робоча ширина | см | 32 |
| Висота зрізу трави | мм | 25 – 60 |
| Ємність контейнера для збору трави | л | 30 |
| Привід | | Безщітковий електродвигун |
| Частота обертання | об/хв | 3500 |
| Тип акумулятора | | Літій-іонний змінний акумулятор |
| Напруга | В | 18 |
| Ємність | Ач | 5 |
| Продуктивність від заряду батареї * | м² | макс. 250 (5,0 А·год) |
| Час роботи на 1 заряді батареї. | хв | макс. 28 |
| Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) | хв | 94 / 143 |
| Зарядний струм | А | 2,5 |
| Параметри електромережі для зарядного пристрою | В / Гц | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Колір | | жовтий |
| Маса (без приладдя) | кг | 10,35 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 1186 × 354 × 1026 |

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
Акумулятор: Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
 Травозбірник

Міні-мийка

Лезо
 Направляюча ручка, з регульованою висотою
 Інтегрована ручка для перенесення
 Відображення рівня заповнення



Потужний безщітковий двигун

- Висока продуктивність і довший термін служби виробу



Ефективне наповнення контейнера для травозбірника

- Завдяки оптимізованому потоку повітря травозбірник заповнюється на 95%. Це означає менше часу зупинки під час роботи.




Відображення рівня заповнення

- Кришка контейнера для трави закривається, коли він повністю заповнений і його потрібно спорожнити.

АКСЕСУАРИ LMO 2-18 BATTERY SET

1.445-401.0



| | Артикул | Опис | |
|--|---------------|--|-------------------------------------|
| АКУМУЛЯТОРИ | | | |
| Акумулятор 18 В 5,0 А | 1 2.445-035.0 | Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Акумулятор 18 В 2,5 А | 2 2.445-034.0 | Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | | |
| Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А | 3 2.445-032.0 | Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ | | | |
| Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А | 4 2.445-062.0 | Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В. | <input type="checkbox"/> |
| Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А | 5 2.445-063.0 | Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| ГАЗОНОКОСАРКИ | | | |
| Blade LMO 2-18 | 6 2.445-260.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари