LMO 4-18 DUAL

Працює від двох акумуляторів 18 В для потужного двигуна 36 В у поєднанні з шириною стрижки 37 см – ідеально підходить для газонів площею до 450 м².

18V

BATTERY NOT INCLUDED

Артикул	1.445-420.0

- Мульчуючий комплект

Технічні дані

		4066529036391
Напруга двигуна	**В**	36
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина	**см**	37
Висота зрізу трави	**мм**	25 – 65
Регулювання висоти зрізу		5x
Ємність контейнера для збору трави	**л**	40
Привід		Безщітковий електродвигун
Частота обертання	**об/хв**	3500
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	**В**	18
Необхідна кількість акумуляторів	**шт.**	2
Продуктивність від заряду батареї *	**м²**	макс. 450 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	**хв**	макс. 40 (5,0 А·год)
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	**кг**	14,171
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	1222 × 437 × 1002

Комплектація поставки

Версія: Без акумуляторів і зарядного пристрою в комплектації

Мульчуючий комплект

Травозбірник

Міні-мийка

Лезо

Направляюча ручка, з регульованою висотою

Інтегрована ручка для перенесення

Відображення рівня заповнення

18 В + 18 В = 36 В

- Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.

Потужний безщітковий двигун

- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.

iPower

- Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи.
- Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.

LMO 4-18 Dual, 1.445-420.0, 2026-08-28

АКСЕСУАРИ LMO 4-18 DUAL
1.445-420.0

1

2, 4

3, 5

6

7

8

9

		Артикул	Опис	
ГАЗОНОКОСАРКИ				
Blade LMO 4-18 Dual	1	2.445-262.0		■
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	□
Акумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	□
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		□
Battery Power 18/50	5	2.445-103.0		□
Battery Power 18/80	6	2.445-106.0		□
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій Dual Battery Power 18 В	7	2.445-028.0	Швидкозарядний пристрій з 2 інсталяційними гніздами лише за 44 хвилини заряджає змінні акумулятори Battery Power 18 В / 2,5 Ач на 80 %. Він сумісний з будь-якими 18-вольтними акумуляторами Kärcher.	□
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	8	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	□
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Starter kit Battery Power 18/50 Dual	9	2.445-067.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари