

## LMO 5-18 DUAL

Завдяки ширині зрізу 41 см і вдвічі більшій потужності потужний 36-вольтовий двигун акумуляторної газонокосарки LMO 5-18 Dual Battery працює від двох 18-вольтових батарей.



Артикул

1.445-430.0

- Мульчуючий комплект

### Технічні дані

Напруга двигуна	В	36
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина	см	41
Висота зрізу трави	см	25 – 70
Регулювання висоти зрізу		6х
Ємність контейнера для збору трави	л	45
Привід		Безщітковий електродвигун
Частота обертання	об/хв	3500
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	2
Продуктивність від заряду батареї *	м²	макс. 275 (2,5 А-год) / макс. 550 (5,0 А-год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	макс. 20 (2,5 А-год) / макс. 40 (5,0 А-год)
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	14
Розміри (Д × Ш × В)	мм	1245 × 440 × 1031

### Комплектація поставки

Версія: Без акумуляторів і зарядного пристрою в комплекті  
Мульчуючий комплект  
Травозбірник

### Міні-мийка

Лезо  
Направляюча ручка, з регульованою висотою  
Інтегрована ручка для перенесення  
Відображення рівня заповнення



## 18 V + 18 V = 36 V

- Потужний 36-вольтний двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.



## Потужний безщітковий двигун

- Висока продуктивність і довший термін служби виробу



## iPower

- Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи.
- Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.

## АКСЕСУАРИ LMO 5-18 DUAL

### 1.445-430.0



	Артикул	Опис	
<b>ГАЗОКОСАРКИ</b>			
Blade LMO 5-18 Dual	1 2.445-263.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	2 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	3 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
Швидкозарядний пристрій Dual Battery Power 18 В	4 2.445-028.0	Швидкозарядний пристрій з 2 інсталяційними гніздами лише за 44 хвилини заряджає змінні акумулятори Battery Power 18 В / 2,5 Ач на 80 %. Він сумісний з будь-якими 18-вольтними акумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	5 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Starter kit Battery Power 18/50 Dual	6 2.445-067.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари